



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-417
zamowienia@wszkielce.pl



Kielce, dnia 12.04 2017r.

EZ/ZP/35/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie łącznej wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 1.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość maszyn, urządzeń i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 1 000.000 zł to **19924832,37zł.** (wartość mienia z grup 3-8 KŚR minus 122.932.948,98 zł tj. wartość elektroniki)

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma budynków zagrożonych katastrofą budowlaną? Jeśli zostały zgłoszone, to wnioskujemy o ich wyłączenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takiej informacji, aby wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia był budynek zagrożony katastrofą budowlaną.

Pytanie nr 3

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty planowane do wyłączenia z eksploatacji?

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie:

- w których lokalizacjach znajdują się obiekty planowane do wyłączenia z eksploatacji?
- jaka jest wartość tych obiektów?
- jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji?
- jak będą zabezpieczenia obiektów w czasie wyłączenia z eksploatacji?
- czy maszyny, instalacje będą odłączone od źródeł zasilania w energię elektryczną i wodę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty planowane do wyłączenia z eksploatacji przy ul. Langiewicza 2. Budynki zabezpieczone poprzez ochronę fizyczną obiektu i monitoring. Maszyny i instalacje odłączone od źródeł zasilania.



Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Wartość obiektów wynosi 9 427 821,42 zł brutto

Pytanie nr 4

Prosimy o dodatkowe informacje na temat obiektów wyłączonych z eksploatacji w lokalizacji przy ul. Langiewicza:

1. jaki jest stan techniczny mienia wyłączonego z eksploatacji?
2. Jakie są plany Zamawiającego w odniesieniu do mienia w tej lokalizacji?
3. Jaki jest procentowy stopień zużycia technicznego tych obiektów ?
4. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacji przy ul. Langiewicza ?
5. czy teren szpitala jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej ?,
6. czy maszyny, urządzenia i instalacje są odłączone od źródeł zasilania w energię elektryczną i wodę ?
7. czy w budynkach znajduje się mienie ruchome palne ? Jeśli tak, to jakie mienie i jaka jest jego ilość i wartość ?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że stan techniczny mienia wyłączonego z eksploatacji w lokalizacji przy ul. Langiewicza jest:

- a) Budynek Administracji z Kotłownią - zadawalający,
- b) Budynek agregatorowni - zadawalający,
- c) Budynek Chir,B - zadawalający,
- d) Budynek Chir,C - zadawalający,
- e) Budynek Chir,A – zadawalający,
- f) Chlorowni - średni,
- g) Budynek magazynu Bielizny – średni,
- h) Budynek Magazynu Paliw - średni,
- i) Budynek Magazynu płynów łatwopalnych - średni,
- j) budynek Magazynu ziemiopłodów - średni,
- k) Budynek portierni - średni,
- l) Budynek Stacji Trafo - zadawalający,
- m) Budynek sterylizacji gazowej - średni,
- n) Budynek tlenowni - średni,
- o) Wiata magazynowa - średni,
- p) Budynek wiata techniczna - średni,
- q) Budynek apteki - średni,
- r) Budynek archiwum - średni,
- s) Budynek gospodarczo-techniczny - średni,
- t) Budynek Izby przyjęć wraz z administracją - średni,
- u) Budynek Kuchni - zły,
- v) Budynek oddziałów Wewnętrznych i niemowlęcych- zły, nie podlega ubezpieczeniu budynek do wyburzenia



w) Budynek oddziałów Zakaźnych - średni

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że plany w odniesieniu do mienia w lokalizacji przy ul. Langiewicza są następujące:

Przebudowa lub modernizacja budynków na potrzeby Szpitala.

Ad. 3.

Zamawiający informuje, że procentowy stopień zużycia technicznego obiektów w lokalizacji przy ul. Langiewicza jest następujący:

Do 50% wyłączając Budynek Wewnętrzny i Budynek Kuchni z oddziałem, których zużycie wynosi 70%.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacji przy ul. Langiewicza są następujące: klapy oddymiające, klatki schodowe, instalacje p. poż, hydranty + gaśnice i fizyczna ochrona szpitala.

Ad. 5.

Zamawiający informuje, że teren szpitala przy ul. Langiewicza **jest** grodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej

Ad. 6.

Zamawiający informuje, że maszyny, urządzenia i instalacje przy ul. Langiewicza **są w 80%** odłączone od źródeł zasilania w energię elektryczną i wodę.

Ad.7.

Zamawiający informuje, że budynkach przy ul. Langiewicza **nie znajduje się** mienie ruchome palne

Pytanie nr 5

W odniesieniu do lokalizacji wyłączonej z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących klauzul:

-Klauzula dewastacji

-Klauzula przepięć

-Klauzula technicznego w odniesieniu do budynków/budowli, których stopień zużycia technicznego przekracza 60%

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia powyższych klauzul w odniesieniu do lokalizacji wyłączonej z eksploatacji. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej:

- zakres i wartość prowadzonych prac;

- czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę?

- w których lokalizacjach prowadzone są prace;

- przewidywany okres realizacji prac;

- czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą



ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **prowadzi** aktualnie prac remontowych/ budowlanych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia.

Jeśli tak – proszę o uzupełnienie poniższej tabeli

zakres i wartość prowadzonych prac	czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę	w których lokalizacjach prowadzone są prace	przewidywany okres realizacji prac	czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku
Roboty budowlane wraz z instalacjami teletechnicznymi, C.O i C.W.U., wod-kan i instalacji gazów medycznych 1.863.529,00 zł	Zgłoszenie wykonania robót	Budynek Główny Segment C	5 miesięcy	Roboty wykonywane przez firmę zewnętrzną wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Pytanie nr 7


Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:

- zakres i wartość prac;
- czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę;
- w których lokalizacjach będą wykonywane prace;
- przewidywany okres realizacji prac;
- czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

Odpowiedź: Zamawiający podanie poniżej informacje o **planowanych pracach** remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:

Pawilon „G” – Apteka leków cytostatycznych

Jeśli tak – proszę o uzupełnienie poniższej tabeli



zakres i wartość prowadzonych prac	czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę	w których lokalizacjach prowadzone są prace	przewidywany okres realizacji prac	czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku
Branża Budowlana, Sanitarna Teletechniczna; Teleinformatyczna; A.K.P.I.A; Elektryczna; Okolo 823 tysiące zł	Pozwolenie Branża Sanitarna Wentylacja Zgłoszenie Reszta robót branżowych	Pawilon „G”	3 miesiące	j.w

Pytanie nr 8

Wnoskujemy o dopisanie do wykazu akceptowalnych włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela niżej wymienionych szkód:

- 1.szkód powstałych wskutek nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich normach i normach branżowych, o ile to miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
- 2.szkód polegających na utracie lub ubytku mienia powstałych w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn,
- 3.szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego obiektu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu)
- 4.szkód powstałych w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na dopisanie do wykazu akceptowalnych włączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela ww. wymienionych szkód:
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9

Prosimy o modyfikację treści klauzuli robót budowlano-montażowych, polegającą na dopisaniu treści, jak niżej: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na modyfikację treści klauzuli robót budowlano-montażowych, polegającą na dopisaniu treści, jak niżej: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej”.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10

Wnoskujemy o wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej, polegających na dopisaniu treści, jak niżej:



- „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w obiektach :
- będących w złym stanie technicznym lub nie posiadających książki obiektu budowlanego z aktualnym potwierdzeniem stanu technicznego ,
 - wyłączonych z eksploatacji,
 - w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych ze zmianami konstrukcyjnymi.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Wnosimy o zastąpienie treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji treścią , jak niżej:

„ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni jest udzielona , pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastąpienie treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji treścią jak wyżej. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12

Klauzula ewakuacji- wnioskujemy o zmniejszenie limitu podanego dla Klauzuli do wysokości 100.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu podanego dla Klauzuli ewakuacji do wysokości 100.000zł. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków ? Jeśli tak to ile ich jest ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Szpitalu **występują** pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków.

Jeśli tak to ile ich jest: 1.

Pytanie nr 14

W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach kontrolowana/ monitorowana jest w następujący sposób:

Monitoring temperatury elektroniczny



Pytanie nr 15

Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **jest** zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych

Jeśli tak jaki jest jego sposób działania

Sms do kierownika apteki.

Pytanie nr 16

Załączniki Nr 7 i Nr 8- wykazy mienia .

W związku z błędnym podsumowaniem wartości mienia w lokalizacji przy ul. Langiewicza prosimy o wprowadzenie stosownych korekt do Załączników Nr 7 i 8. Łączna suma ubezpieczenia budynków dla lokalizacji przy ul. Langiewicza powinna wynosić 9 427 821,38 zł, a nie 1.143.819,30 zł jak zostało podane w Załącznikach nr 7 i nr 8 opublikowanych na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Wartość ubezpieczenia budynków przy ul. Langiewicza 2 wynosi 9 427 821,38 zł brutto. Zamawiający informuje, że został poprawiony Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ z uwzględnieniem powyższych uwag.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 17

Wnioskujemy o dopisanie do wykazu akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela szkód polegających na defektach estetycznych tj. zadrapaniach na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały na skutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na dopisanie do wykazu akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela szkód polegających na defektach estetycznych tj. zadrapaniach na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały na skutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje zabezpieczenie sieci od strony Internetu urządzeniami UTM. Zabezpieczenie od strony wewnętrznej poprzez systemy antywirusowe Eset Endpoint Antivirus oraz Arcabit Endpoint Security.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procedury archiwizacji w formie elektronicznej na zapasowych kopiach wyglądają następująco:



Proces tworzenia kopii w formie elektronicznej odbywa się automatycznie.

Do tworzenia kopii zapasowych wykorzystywane są dedykowane do tego celu urządzenia/platformy wchodzące w skład systemu informatycznego na nośnikach adekwatnych do rodzaju urządzenia.

Kopie zapasowe w formie elektronicznej wykonywane są:

- systemów operacyjnych serwerów rzeczywistych raz w tygodniu, wirtualnych raz dziennie
- danych co najmniej raz dziennie

Kopie zapasowe przechowywane są na macierzy dyskowej lub platformie backupowej D2D2T znajdujących się w innym miejscu niż dane źródłowe.

Pytanie nr 20

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu o wartości jednostkowej pow. 1 mln. zł – w wys. 3% wartości szkody min. 2000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu o wartości jednostkowej pow. 1 mln. zł – w wys. 3% wartości szkody min. 2000 zł

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Części I.

Pytanie nr 21

Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego- wnosimy o dopisanie zastrzeżenia, że rezygnacja z regresu nie ma zastosowania, jeśli szkoda zostanie wyrządzona umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na o dopisanie zastrzeżenia, że rezygnacja z regresu nie ma zastosowania, jeśli szkoda zostanie wyrządzona umyślnie.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 22

Kradzież zwykła- prosimy o potwierdzenie, że limit 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit dla kradzieży zwykłej w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia nie jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Są dwa oddzielne limity dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w SIWZ nie zostało dookreślone, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia, to obowiązują limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**, że jeśli w SIWZ nie zostało dookreślone, że wskazane limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia, to obowiązują limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.



Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych są limitami wspólnymi dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**, że limity odpowiedzialności dla klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych są limitami wspólnymi dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 25

W załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający informuje, że planuje realizować nowe inwestycje w okresie ubezpieczenia.

Prosimy o dodatkowe informacje na ten temat:

-czego mają dotyczyć ?

-w których lokalizacjach będą realizowane ?

-jaka będzie ich wartość ?

-czy będą podlegały ubezpieczeniu w ramach przedmiotowego postępowania ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planuje realizować nowe inwestycje w okresie ubezpieczenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Ad1. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe dla Dorosłych.

AD2. Przy budynku nr 29 (SOR)

AD3. 10 000 000,00 zł brutto.

AD.4. Nie gdyż nie będzie zrealizowany w całości w bieżącym roku.

Pytanie nr 26

Klauzula zniesienia zasady proporcji- wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego bądź zmodyfikowanie jej treści poprzez wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji z zakresu obligatoryjnego bądź zmodyfikowanie jej treści poprzez wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27

Prosimy o informację czy mienie nie ubezpieczane aktualnie (budowle oraz zdecydowana większość sprzętu elektronicznego) a zgłaszane do ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu było dotknięte jakimiś szkodami w okresie ostatnich 3 lat ?

Jeśli tak, to prosimy o informacje dodatkowe na temat wielkości i przyczyny szkód.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie nie ubezpieczane aktualnie (budowle oraz zdecydowana większość sprzętu elektronicznego) a zgłaszane do ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu **nie było** dotknięte jakimiś szkodami w okresie ostatnich 3 lat.



Część I Zamówienia

Pytanie nr 28

Wnosimy o zmianę definicji deszcz nawałny na: deszcz nawałny – opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMiGW”); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawałnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę definicji deszcz nawałny na następującą:

Deszcz nawałny

rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie.

Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie tylko własnej oceny stanu faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca ubezpieczenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 29

Wnosimy o zmianę definicji huragan na: huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę definicji huraganu.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 30

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 USD.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zastosowanie franszyzy integralnej: 100 USD.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej: 100 EUR, franszyzy redukcyjnej: 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zastosowanie franszyzy integralnej: 100 EUR, franszyzy redukcyjnej: 500 zł.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 32

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Wnosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SIWZ została wprowadzona franszyza w wysokości 500 zł.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-269, -339, 41/30-33-417
zamowienia@wszkielce.pl



Część II Zamówienia

Pytanie nr 33

Wnosimy o zastosowanie franszyzy integralnej 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zastosowanie franszyzy integralnej 300 zł. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 34

Wnosimy o wykreślenie klauzuli szkód wzajemnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wykreślenie klauzuli szkód wzajemnych. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 35

Wnosimy o wykreślenie klauzuli Leeway 130%.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wykreślenie klauzuli Leeway 130%. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 36

Prosimy o podział sprzętu medycznego oraz elektronicznego na sprzęt stacjonarny i niestacjonarny.

Odpowiedź: Informacje o podziale sprzętu zawiera zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Włodzimierz Wrelgus

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr inż. Jacek Jaworski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Andrzej Domański

