SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W GABINETACH ZABIEGOWYCH - B/07, B/06, B/03, B/08, B/02(KORYTARZ)



SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU W GABINETACH LEKARSKICH - B/14, B/15, B/16, B/17, B/18, B/19, B/13, B/01, B/02(WEJ. Z ZEWNĄTRZ)



PODŁĄCZENIE ELEMENTÓW DO MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ SYSTEMU KD





Oznaczenia:

- LPD– — *- LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY*
- PT — *- PRZEŁĄCZNICA TELEFONICZNA*
- LPD– — *- LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY*
- 2xA1 — *- GNIAZDO KOŃCOWE - MODUŁ 2 x RJ45 KAT. 6*

UWAGI:
1. ZASILANIE URZĄDZEŃ UJĘTE W "PROJEKCIE WYKONAWCZYM INSTALACJI WLEKTRYCZNYCH"

A1 – Kabel kat 6A U/UTP 500MHz
A2 – Kabel kat 6A U/UTP 500MHz żelowany zewnętrzny
B1 – Kable typu YTKSY 21x2x0,5
C1 – Kabel światłowodowy uniwersalny 8–włóknowy

KW1 - IP kamera kopułkowa- wandaloodporna, 4 MP 2.8~12mm IR LED WDR

zasil. wg proj. inst. elektr. → Z - Zasilacz do kamer CCTV IP66 230/12V 2A

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015		
Rewizja: A	Branża:	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	
Nr proj.: 16-12-01	Etap:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Data: 02.2017			
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Chyb SWK/0140/PWOE/04		
Opracował:	mgr inż. Marcin Segieta		
	mgr inż. Łukasz Grągkowski		
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Piasecki KI-127/90		

Tytuł: **SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO CCTV, KD**
Skala: ---
Rys.: IN_02