GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

wygrodzenie strefy niebezpiecznej, oddziaływania rezonansu magnetycznego

0.5 G*

1 G*

3 G*

5 G*

10 G*

Droga transportowa rezonansu.

Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.

WYRZUTNIA

Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamery medyczne

kurtyna powietrzna kurtyny zimne

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV

B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV

B/05 Myjnia endoskopu 16,6 m2 gres

B/03 Gab. kolonoskopii 21,4 m2 PCV

B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres

barierka ze stali nierdzewnej

WYRZUTNIA PŁN-WSCHODNIA

kurtyna powietrzna kurtyny zimne

B/09 P. techniczne 16,6 m2 PCV SD

B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD

B/04 Kabina. hig. osob. 3,7 m2 gres

B/01 Komunikacja 118,3 m2 PCV

chodnica/nagrzewnica freonowa czynnik z agregatu na dachu

odbojoporęcz

taśma ochronna

B/11 Serownia 6,3 m2 PCV SD

B/12 Przebieralnia 3,2 m2 PCV

B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,5 m2 PCV

B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV

B/14 G. lekarski 20 m2 PCV

B/15 G. lekarski 20 m2 PCV

B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV

B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV

B/18 P. oddziałowa 16,4 m2 PCV

B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV

B/20 Komunikacja 2,2 m2 gres

B/21 WC pers. 4,4 m2 gres

B/22 P. socjalny 11,2 m2 gres

B/23 Pom. porządkowe 5 m2 gres

B/24 WC pacjentów 6,6 m2 gres

wnęka na **HP** 78cm x 78cm głębokość 18cm

drabinka na dach zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych

A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres

A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres

A/29 Resuscytacja zabiegowy 36 m2 ist. PCV

A/27 WC pers. 5,4 m2 ist. gres

A/25 Resuscytacja zabiegowy 31,6 m2 ist. PCV

winda

A/30 P. oddziałowej 10,2 m2 ist. PCV

A/31 P. lekarzy 9,7 m2 ist. PCV

KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres

A/50 Przygotowanie lekarzy 5,9 m2 ist. PCV

A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV

A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV

A/32a Segregacja 38,3 m2 ist. PCV

A/32 Hol 37,7 m2 ist. PCV

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

dźwig automatyczne rozsuwane

Legenda

- granica opracowania

Legenda - sufity:

- początek układania sufitu podwieszanego
- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o monta żu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 2,50 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24
- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o monta żu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 2,70 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24
- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o monta żu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 3,00 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24

Legenda - wentylacja:

- anemostat wywiewny
- anemostat nawiewny
- anemostat nawiewny
- projektowana kurtyna powietrzna

Legenda - oświetlenie:

- LUXIONA Troll RIM LED p/t 3800LM PLX E IP44 840 36W
- LUXIONA Troll BERYL LED O SY 3300/840 IP20/44 29W
- LUXIONA Troll X-WALL KP LED PLX 1300/840 11.0 W
- LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA SK8-O 1W/1h/E/SE/AT
- LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA EXIT ETE/3W/1h/SE/AT Z TERMOSTATEM HTR-25
- LUXIONA Troll RNC 1W/1h/SE/AT
- LUXIONA Troll RNO 1W/1h/SE/AT

RZUT SUFITÓW CZĘŚĆ B

N

B

A

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu.
2.Wszelkie przypisy w fazie realizacji zamienić na rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Zastosowane rozwiązania opisać.
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, należy rozpatrywać go łącznie z opisem tech. i projektami branż.

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/17 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:		Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015	
Rewizja:	A	Branża:	ARCHITEKTURA
Nr proj.	16-12-01	Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2017		
FUNKCJA		NAZWISKO	PODPIS
Projektował:		mgr inż. arch. Angelika Chyb upr. nr WOKŚ/KA/0255	
Opracował:		Wojciech Rzepka ---	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Wojanki upr. nr KL-3288	
Tytuł:	RZUT SUFITÓW CZĘŚĆ B	Skala:	1:50
		Nr rys.:	PW-CU-ARCH-09