




RZUT SUFITÓW CZĘŚĆ A




Legenda

- granica opracowania


Legenda - sufity:



- początek układania sufitu podwieszanego



- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o montażu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 2,50 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24



- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o montażu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 2,70 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24




- sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o montażu zapewniającym gładkość i szczelność, spód na poz. 3,00 m od posadzki np. f-my ROCKFON "Medicare" A24

Legenda - wentylacja:




- anemostat wywiewny



- anemostat nawiewny




- anemostat nawiewny



- projektowana kurtyna powietrzna


Legenda - oświetlenie:




LUXIONA Troll RIM LED
p/t 3800LM PLX E IP44 840 36W



LUXIONA Troll BERYL LED
O 5Y 3300/840 IP20/44 29W



LUXIONA Troll X-WALL K9 LED
PLX 1300/840 11.0 W



LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA
SK8-O 1W/1h/E/SE/AT



LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA
EXIT ETE/3W/1h/SE/AT
Z TERMOSTATEM HTR-25



LUXIONA Troll RNC 1W/1h/SE/AT

LUXIONA Troll RNO 1W/1h/SE/AT

UWAGI:
1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, należy rozpatrywać go łącznie z opisem tech. i projektami branż.

Jednostka projektowa:



CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 399/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015	
Rewizja:	A	Branża: ARCHITEKTURA
Nr proj.:	16-12-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	02.2017	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Angelika Chyb upr. nr 212/SWOKK/2015	
Opracował:	Wojciech Rzepka	

Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr KL-32/89	
Tytuł:	RZUT SUFITÓW CZĘŚĆ A	

Skala: 1:50

Rys.: PW-CU-ARCH-10

A/25 Resuscytacja zabiegowy
31,6 m² ist. PCV

A/49 Przyg. pacjenta
2,3 m² PCV SD

A/47 Gabinet rtg
27,3 m² PCV SD

A/51 Sala zabiegowo operacyjna
51,8 m² ist. PCV

A/19 Korytarz
88,1 m² ist. PCV

A/46 Sterownia
21,2 m² PCV

A/45 USG
12 m² PCV

A/44 Pom. techn.
9,3 m² PCV

A/43 Przygotowanie pacjenta
26,2 m² PCV

A/48 TK
36,7 m² PCV SD

A/42 WC
5,1 m² ist. gres

A/41 WC
4,3 m² gres

A/4
9,6 m²

A/03 Korytarz
43,6 m² ist. PCV