










Zestawienie stolarki
drzwiowej

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH																							
OZNACZENIE RYSUNKOWE		d1		d2		d3		d1o		d2o		d3o		dI		d1p		d2p					
ODPORNOŚĆ OGNIOWA																				EI 60		EI 60	
RODZAJ		drzwi laminat CPL - ościeżnica stalowa regulowana																		drzwi laminat CPL - ościeżnica stalowa kątowna		drzwi aluminiowe	
SCHEMAT 2D																							
		skrzydło min. 100x200		skrzydło min. 120x200		skrzydło min. 150x200		skrzydło min. 100x200		skrzydło min. 140x200		skrzydło min. 150x200		skrzydło min. 90x200		skrzydło min. 100x200		skrzydło min. 90x200					
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORU	S [mm]	wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		2320					
	H [mm]	wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		wg producenta		2100					
	S [mm]	1000		1300		1500		1100		1400		1500		900		1000		1000+1000					
WYMIAR W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA	H [mm]	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000					
ORIENTACJA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
	I PIĘTRO	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	IV PIĘTRO	2	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1				
ILOŚĆ SZTUK		3	2	-	2	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1				
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		5		2		2		2		1		1		1		3		1					
UWAGI		Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm; wypełnienie płyta wiórowa otworowa z ościeżnicą stalową; klamka w kształcie litery C ze stali nierdzewnej				Drzwi specjalistyczne przesuwne, ościeżnica ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, szlifowanej		Drzwi specjalistyczne, ościeżnica ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, szlifowanej osłona Pb		Drzwi specjalistyczne przesuwne, ościeżnica ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, szlifowanej osłona Pb		Drzwi pełne laminat CPL, min. 0,2mm; wypełnienie płyta wiórowa otworowa z ościeżnicą stalową; klamka w kształcie litery C ze stali nierdzewnej, do pomieszczeń mokrych z dolnymi nawietrzakami umożliwiającymi napływ odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia z samozamykaczem		Drzwi pełne laminat CPL, ościeżnica stalowa kątowna p.poż. o odporności ogniowej EI60, z samozamykaczem		Drzwi aluminiowe, p.poż. o odporności ogniowej EI60 dymoszczelne, szklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym, klamka w kształcie litery C ze stali nierdzewnej wyposażone w elektrozaczepem standardowego działania							
		Ościeżnice stalowe regulowane obejmujące.																					
		Jednostronnie panele zabezpieczające ze stali nierdzewnej - drzwi do pom. mokrych oraz drzwi z komunikacji do pomieszczeń Dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie, po wybraniu producenta drzwi.																					

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:



CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Inwestycja:

Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.

Adres obiektu:

ul. Gruwaldzka 45
25-736 Kielce

Branża:

ARCHITEKTURA

Nr proj.: 18-06-02
Data: 08.2018

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Angelika Chyb upr. nr 212/SWOKK/2015	
Opracował:	mgr inż. arch. Emilia Zapala	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr KL-32/89	

Tytuł:

Zestawienie stolarki drzwiowej

Rewizja:	A	Skala:	1:100	Rys.:	PW-ARCH-302
----------	---	--------	-------	-------	-------------