



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce *06.05.2016*

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: sukcesywne dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety do Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
znak sprawy EZ/33/2020/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIA DO SIWZ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampulek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Wprowadzona powyższa modyfikacja jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Należy przeliczyć ilość na sztuki, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu na 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę po ostatniej cenie wraz z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu na 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ. Zakup realizowany będzie w pełnych opakowaniach.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ, w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Pytanie nr 7

Pytanie do rozdziału 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – kryterium oceny ofert w zakresie terminu realizacji zamówienia. Mając na uwadze szczególnie okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia poprzez zmianę ocenianego kryterium w taki sposób, aby minimalny czas dostawy wynosił 48 godzin od chwili złożenia zamówienia a maksymalny 96 godziny. Jednocześnie nadmieniamy, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsulek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsulek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek, amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu na 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację w jaki sposób wycenić preparaty, w których jednostka miary jest inna niż opakowanie? Czy należy przeliczyć ilość i wycenić opakowania czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu na 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

PYTANIA DO WZORU UMOWY

Pytanie nr 1

Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający par. 2.2 zamiast 12 wpisze termin 3 miesięcy jako termin przedłużenia umowy? Wykonawca nie może zagwarantować dostarczania produktów leczniczych po cenie wskazanej w umowie przez okres o 50% dłuższy, niż pierwotnie ustalony.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 2

Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.5? Wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC. W razie nieuznania reklamacji naraża Wykonawcę na rażącą stratę w postaci kosztów dwukrotnego dostarczenia towaru do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapis względem którego dotyczą zastrzeżenia stanowi o wadach widocznych od razu z chwilą przyjęcia towaru. Z tych względów podniesiona argumentacji nie jest słuszna. Stąd też Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 3

Dot. wzoru umowy

Czy zapis par. 8.3 oznacza że każda reklamacja musi być uznana przez Wykonawcę? Zgodnie z treścią par. 8.3, jeśli Wykonawca nie wymieni towaru na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych, to „reklamację uważa się za

uznana". Tymczasem odmowa wymiany towaru będzie w tym wypadku wynikać z faktu odrzucenia reklamacji. Zapis powinien dawać Wykonawcy czas na rozpatrzenie reklamacji (o czym mowa jest w par. 8.2) i tylko jej nierozpatrzenie w terminie 3 dni oznaczać winno uznanie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 4

Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni kwotową wartość kary umownej, określoną w par. 9.1.2.b) c) d) na wartość procentową, np. 0,2% wartości dostawy? Obecna kara umowna grozi Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Zdaniem Zamawiającego wysokość kar wynikająca ze wzoru umowy nie prowadzi do pokrzywdzenia żadnej ze stron, służy ona jedynie zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 5

Dot. wzoru umowy

Dotyczy § 4 pkt 2 wzoru umowy

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „Na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1dzień roboczy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 6

Dot. wzoru umowy

Dotyczy § 8 pkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 7

Dot. wzoru umowy

Dotyczy § 9 pkt 2 b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 200,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 8

Dot. wzoru umowy

Dotyczy § 9 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.



Pytanie nr 9

Dot. wzoru umowy

Do treści §3 ust. 8 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §3 ust. 9 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Omawiany zapis jest standardowo stosowany przez Zamawiającego i po wielokrotnych analizach, nie stwierdzamy aby pozostawał w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa a tym samym nie determinuje nieważności pozostałych zapisów umownych.

W sytuacji gdy zarówno SIWZ jak i następnie wzór umowy przewidują możliwość zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pewnego elementu zamówienia "kosztem" zmiany ilości innego elementu, jest to zgodne z prawem. Jest to zwłaszcza uzasadnione w przypadkach kiedy to Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania nie jest w stanie z góry jednoznacznie określić ilości dostaw, bowiem zależą one od bieżących jego potrzeb.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że możliwość dokonywania zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji dotyczy jedynie dostaw szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto jest ograniczona wysokością kwoty wskazanej w treści umowy.

Pytanie nr 10

Dot. wzoru umowy

Do §8 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Ze względu na to, że jest to przepis powszechnie obowiązujący nie ma potrzeby ponawiania jego treści w samej umowie.

Pytanie nr 11

Dot. wzoru umowy

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 pkt 2 lit. a poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 12

Dot. wzoru umowy

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 200 zł i wynosiła np. 1% wartości tej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (200 zł za każde 24 godziny zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części

zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 13

Dot. wzoru umowy

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. c wzoru umowy

Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 14

Dot. wzoru umowy

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. d wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 150,00 zł za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 15

Dot. wzoru umowy

Do §13 ust. 2 lit. a wzoru umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona poprzez wykreślenie niedostępnej pozycji z umowy.

Pytanie nr 16

Dot. wzoru umowy

Do §13 wzoru umowy

W treści wzoru umowy, do §13 prosimy o dodanie kolejnego ust.5 wraz z pkt a, pkt b oraz pkt c w brzmieniu:

Pkt 13. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- ppkt a) - z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- ppkt b) - wystąpienia dekonjunkury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

- ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Należy zauważyć, że niniejsze postępowanie jest prowadzone a tym samym znajdzie rozstrzygnięcie w czasie trwającego stanu epidemii co powinno być przez strony brane pod uwagę. Należy wskazać, że w razie wystąpienia siły wyższej, zdarzenia nieprzewidzianego w chwili zawarcia umowy zastosowanie może znaleźć art. 357(1) k.c.

DOTYCZY PAKIETU NR 1

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający w Pakiet 1 - Leki ogólne, poz. 21 (Bupivacaini hydrochloridum 0,5% Heavy; roztwór do wstrzykiwań 4ml x 1 amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 56

Czy Zamawiający w pozycji 56 pakiet 1 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 1 poz. 62,63

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 62,63 co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 1 poz. 71, 72

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 71,72 co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów? Czy Zamawiający dopuszcza zamianę opakowania z fiolki na ampulkę z polietylenu? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 1 poz. 10, 41, 42, 59, 78-80, 97, 110, 111, 118-120, 129

Dot. pakietu nr 1 poz. 10, 41, 42, 59, 78-80, 97, 110, 111, 118-120, 129. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 1 poz. 43

Dot. pakietu nr 1 poz. 43 .Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji 35 opakowań po 20 sztuk czy 35 sztuk (1,75 opakowania?)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 35 op., po 20 szt.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 1 poz. 51

Dot. pakietu nr 1 poz.51. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 1 poz. 67

Dot. pakietu nr 1 poz. 67. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci ampulek? Tylko taka



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 1 poz. 104

Dot. pakietu nr 1 poz. 104. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **drażetek**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 1 poz. 128

Dot. pakietu nr 1 poz. 128. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **kapsulek** Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 1 poz. 64, 65, 66, 67

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 1 poz. 64, 65, 66, 67

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 1 poz. 64, 65, 66, 67

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ w poz. 172? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 1 poz. 64, 65, 66, 67

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 1 poz. 64, 65, 66, 67

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 2

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 2 poz. 6, 7,9,18,19, 35, 36

Dot. pakietu nr 2 poz. 6, 7,9,18,19, 35, 36 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 2 poz. 34

Dot. pakietu nr 2 poz. 34. Czy w związku z brakiem preparatu w wymaganej dawce Zamawiający dopuści preparat w dawce 10mg/5ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 2 poz. 42

Dot. pakietu nr 2 poz. 42. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 2 poz. 42 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 85 opakowań zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 85 opakowań.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 2 poz. 42

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu/pakiecie nr 2 poz. 42 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 85 opakowań o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 85 opakowań o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 2 poz. 44, 85

Dot. pakietu nr 2 poz. 44, 85, pakietu nr 10 poz. 27, pakietu nr 12 poz. 29, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu nr 16 poz. 51, 72-75, pakietu nr 24 poz. 37, 68. Czy w związku z **zakończeniem produkcji** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 2 poz. 56

Dot. pakietu nr 2 poz. 56. Prosimy o doprecyzowanie jakiej dawki wymaga w w/w pozycji Zamawiający – 250 mg czy 500mg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dawki 250 mg.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 2 poz. 67-71

Dot. pakietu nr 2 poz. 67-71. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu - pozycje nr 67-70 są dostępne u jednego producenta, pozycja 71 – inny producent

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 2 poz. 101

Dot. pakietu nr 2 poz. 101. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testu suchego czy mokrego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga testu suchego czy mokrego.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 2 poz. 106

Dot. pakietu nr 2 poz. 106, pakietu nr 9 poz. 1, pakietu nr 12 poz. 17, pakietu nr 24 poz. 69, 70. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na **jednorazowe pozwolenie MZ**? Na rynku brak jest innego produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 2 poz. 108-110

Dot. pakietu nr 2 poz. 108-110. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu - pozycje nr 108 - 109 są dostępne u jednego producenta, pozycja 110 – inny producent

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr Pakiecie 2 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr Pakiecie 2 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu Encapsa30Dr, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr Pakiecie 2 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ w poz. 172? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr Pakiecie 2 poz. 46

Czy Zamawiający wymaga zaferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr Pakiecie 2 poz. 46

Czy Zamawiający wymaga zaferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza

DOTYCZY PAKIETU NR 3

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 3 poz. 32

Dot. pakietu nr 3 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o przedłużonym



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 3 poz. 33, 38, 47

Dot. pakietu nr 3 poz. 33, 38, 47; pakietu nr 7 poz. 11, 12, 54, 57, 104 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3 poz. 29, 30, 36, 37, 46, 58, 59, 60, 63

Dot. pakietu nr 3 poz. 29, 30, 36, 37, 46, 58, 59, 60, 63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów oraz złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 7

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 7 poz. 117

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 7 pozycji 117 (wapna sodowanego) i utworzenie nowego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 7 poz. 117

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wapna medycznego.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 7 poz. 117

Czy Zamawiający wymaga, aby zaofiarowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma – oświadczenia potwierdzającego, od producenta wapna?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wapna medycznego.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 7 poz. 69

Czy Zamawiający w pozycji 69 pakiet 7 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 7 poz. 69

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 7 poz. 69

Czy Zamawiający w pozycji 69 pakiet 7 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki 5 z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 7 poz. 69

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ml w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 7 poz. 71

Czy Zamawiający w pozycji 71 pakiet 7 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki 5 z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 71. Wymagany preparat Humulin R.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 7 poz. 71

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ml w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 71. Wymagany preparat Humulin R.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 7 poz. 105 i 106

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 105 oraz 106 (nimodipinum) z pakietu nr 7 – Leki i utworzenie z ww. pozycji odrębnego pakietu. Przychylnie rozpatrzenie naszego zapytania spowoduje dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów, tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania i uzyskanie niższej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 7 poz. 11, 12, 54, 57, 104

Dot. pakietu nr 3 poz. 33, 38, 47; pakietu nr 7 poz. 11, 12, 54, 57, 104 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 7 poz. 20

Dot. pakietu nr 7 poz. 20, pakietu nr 12 poz. 5, pakietu nr 24 poz. 8. Czy w związku z brakiem preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 7 poz. 51-53

Dot. pakietu nr 7 poz. 51-53, pakietu nr 16 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 7 poz. 102, 103

Dot. pakietu nr 7 poz. 102, 103. Czy Zamawiający w/w pozycjach wymaga po 100 opakowań produktu konfekcjonowanego 3amp+3rozp? Na rynku brak jest produktu z 1 amp + 1 rozp.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga po 100 opakowań produktu konfekcjonowanego 3amp+3rozp.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 7 poz. 117

Dot. pakietu nr 7 poz. 117. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Intersorb Plus, wapno sodowane, 2179000, 5 l?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 8

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 8 poz. 4, 20-22, 37, 38

Dot. pakietu nr 8 poz. 4, 20-22, 37, 38. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 9

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Dot. pakietu nr 2 poz. 106, **pakietu nr 9 poz. 1**, pakietu nr 12 poz. 17, pakietu nr 24 poz. 69, 70. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na jednorazowe pozwolenie MZ? Na rynku brak jest innego produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 10

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 10 poz. 27

Dot. pakietu nr 2 poz. 44, 85, pakietu nr 10 poz. 27, pakietu nr 12 poz. 29, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu nr 16 poz. 51, 72-75, pakietu nr 24 poz. 37, 68. Czy w związku z **zakończeniem produkcji** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2

Dot. pakietu nr 10 poz. 1-2. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaofiarowania preparatów jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu – pozycja nr 1 jest dostępne u jednego producenta, pozycja 2 – inny producent.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu zaofiarowania preparatów jednego producenta.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 10 poz. 3

Dot. pakietu nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli preparat Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie, 100 szt, bl (4x25)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli preparat Esputicon, 50 mg, kaps. miękkie, 100 szt, bl (4x25).



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



DOTYCZY PAKIETU NR 12

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 12 poz. 29

Dot. pakietu nr 2 poz. 44, 85, pakietu nr 10 poz. 27, pakietu nr 12 poz. 29, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu nr 16 poz. 51, 72-75, pakietu nr 24 poz. 37, 68. Czy w związku z **zakończeniem produkcji** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 12 poz. 17

Dot. pakietu nr 2 poz. 106, pakietu nr 9 poz. 1, **pakietu nr 12 poz. 17**, pakietu nr 24 poz. 69, 70. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na jednorazowe pozwolenie MZ? Na rynku brak jest innego produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 12 poz. 5

Dot. pakietu nr 7 poz. 20, **pakietu nr 12 poz. 5**, pakietu nr 24 poz. 8. Czy w związku z **brakiem** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 12 poz. 2, 6, 7, 9-12, 22, 30

Dot. pakietu nr 12 poz. 2, 6, 7, 9-12, 22, 30 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 12 poz. 17

Dot. pakietu nr 12 poz. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów oraz złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 14

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 14 poz. 13 - 18

Czy zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie nr 14, pozycja 13-18, nie wymagał dodatkowego monitorowania i aby było to potwierdzone w CHPL?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby lek nie wymagał dodatkowego monitorowania.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 14 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr. A, równoważny pod względem składu oraz wskazań do stosowania?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 14 poz. 36. Wymagany preparat w SIWZ Ramiprilum 2,5 mg x 28 kaps.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 14 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 27 leku isosorbidi mononitras w opakowaniu zawierającym 60 tabletek wraz z przeliczeniem ilości opakowań? Czy ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania czy podać do 2 miejsc po przecinku? Czy też – zgodnie z informacją podaną pod pakietem należy przeliczyć ilość na sztuki i zmienić jednostkę miary w kolumnie 5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeliczenia ilości na sztuki, ilość sztuk zgodna z SIWZ i zmiany jednostki miary w kolumnie nr 5.

DOTYCZY PAKIETU NR 16

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 16 poz. 14, 51, 72-75

Dot. pakietu nr 2 poz. 44, 85, pakietu nr 10 poz. 27, pakietu nr 12 poz. 29, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu nr 16 poz. 51, 72-75, pakietu nr 24 poz. 37, 68. Czy w związku z **zakończeniem produkcji** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 16 poz. 24

Dot. pakietu nr 7 poz. 51-53, **pakietu nr 16 poz. 24**. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 16 poz. 12-15, 17

Dot. pakietu nr 16 poz. 12-15, 17. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaoferowania preparatów



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu - pozycje nr 12, 13 są dostępne u jednego producenta, pozycje 15 i 17 dostępne u kolejnego producenta, pozycja 14 – inny producent.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania preparatów jednego producenta.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 16 poz. 22, 23, 31, 33-36, 55, 57-60, 65-68, 96, 97

Dot. pakietu nr 16 poz. 22, 23, 31, 33-36, 55, 57-60, 65-68, 96, 97 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 16 poz. 77, 78

Dot. pakietu nr 16 poz. 77, 78 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 16 poz. 44-50

Dot. pakietu nr 16 poz. 44-50. Czy Zamawiający w w/w pozycjach ma na myśli preparat złożony o składzie BENSERAZIDUM+LEVODOPUM?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli preparat złożony o składzie BENSERAZIDUM+LEVODOPUM.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 16 poz. 49

Dot. pakietu nr 16 poz. 49 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek zwykłych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek rozp.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 16 poz. 71

Dot. pakietu nr 16 poz. 71 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci fiolek? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 16 poz. 88-95

Dot. pakietu nr 16 poz. 88-95. Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach produkty innego producenta – pozycje 88-90 jeden producent, 90-95 – inny producent?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza produkty innego producenta.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 16 poz. 97

Dot. pakietu nr 16 poz. 97. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 30 sztuk w ilości 66 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości na sztuki, ilość sztuk zgodna z SIWZ i zmiany jednostki miary w kolumnie nr 5.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 16 poz. 103-105

Dot. pakietu nr 16 poz. 103-105. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 28 sztuk w ilości kolejno 17, 11 i 11 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości na sztuki, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 16 poz. 110-112

Dot. pakietu nr 16 poz. 110-112 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsulek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DOTYCZY PAKIETU NR 17

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 17 poz. 14

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 14 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsulek, po przeliczeniu kapsulek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 13 wycenę Trilacu produktu leczniczego spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsulek, po przeliczeniu kapsulek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź:

Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 17 poz. 12

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.

Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30 o równoważnym działaniu?

Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsulek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 17 poz. 14

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 ?

Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsulek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.

Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich przygotować zawiesinę.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 17 poz. 1-3

Dot. pakietu nr 17 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat zarejestrowany jako **suplement diety**? Na rynku brak jest obecnie produktu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 17 poz. 8, 9, 11, 17, 23

Dot. pakietu nr 17 poz. 8, 9, 11, 17, 23, pakietu nr 20 poz. 15, pakietu nr 24 poz. 55-57. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 17 poz. 11

Dot. pakietu nr 17 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 100 sztuk w ilości 12 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 17 poz. 12-14, 18

Dot. pakietu nr 17 poz. 12-14, 18,. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat zarejestrowany jako **środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego**?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 17 poz. 22

Dot. pakietu nr 17 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 50 sztuk w ilości 1080 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 17 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu zawierającego 1 miliard żywych bakterii *Lacobacillus rhamnosus* GG w 1 kropli? Wyższe stężenie bakterii niż podano w SIWZ zapewni większą skuteczność kolonizacji przewodu pokarmowego przez bakterie, i co za tym idzie – skuteczność preparatu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów niewymagających przechowywania w lodówce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów przeznaczonych do stosowania również w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 17 poz. 13 i 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej w stężeniu dokładnie takim jak określono w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 17 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ w poz. 172? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu ProbioDr. Podać cenę w przeliczeniu na 1 szt., ilość szt., zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 17 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii? Brak takiego wskazania ogranicza możliwość zastosowania preparatu w warunkach szpitalnych, w których wielu pacjentów przyjmuje antybiotyki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr 17 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 17 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu LactoDr. krople w opakowaniach x 5 ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Pakietu nr 17 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 17 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu LactoDr. krople w opakowaniach x 5 ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 20

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 20 poz. 15

Dot. pakietu nr 17 poz. 8, 9, 11, 17, 23, **pakietu nr 20 poz. 15**, pakietu nr 24 poz. 55-57. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 20 poz. 7-13

Dot. pakietu nr 20 poz. 7-13. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **ampulko-strzykawek**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



DOTYCZY PAKIETU NR 21

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 5 mg/2,5 ml x 1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 5 mg/2,5 ml x 1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 5 mg/2,5 ml x 1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze:

- 5 do 25 °C czy też
- 2-8°C oraz 25°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 5 mg/2,5 ml x 1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 2 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 10 mg/5 ml x1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 10 mg/5 ml x1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 10 mg/5 ml x1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu temperaturze:

- 5 do 25 °C czy też
- 2-8°C oraz 25°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 21 poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium, inj. 10 mg/5 ml x1 ampulka w Pakiet 21 - Leki ogólne poz. 3 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besylate, inj. 50 mg/5 ml x 1 amp. w Pakiet 21 - Leki ogólne, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 21 poz. 17

Dot. pakietu nr 21 poz. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów oraz złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Pakiet zawiera 4 pozycję.

DOTYCZY PAKIETU NR 23

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 23 poz. 4, 6 7

Czy zamawiający dopuści w pak. 23 poz. 4, 6, 7 Nebbud 0,001g/2 ml, 0,125 mg/1 ml, 0,25 mg/1 ml w postaci ampulek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



DOTYCZY PAKIETU NR 24

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 24 poz. 37, 68

Dot. pakietu nr 2 poz. 44, 85, pakietu nr 10 poz. 27, pakietu nr 12 poz. 29, pakietu nr 16 poz. 14, pakietu nr 16 poz. 51, 72-75, pakietu nr 24 poz. 37, 68. Czy w związku z **zakończeniem produkcji** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 24 poz. 69, 70

Dot. pakietu nr 2 poz. 106, pakietu nr 9 poz. 1, pakietu nr 12 poz. 17, **pakietu nr 24 poz. 69, 70**. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na jednorazowe pozwolenie MZ? Na rynku brak jest innego produktu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 24 poz. 8

Dot. pakietu nr 7 poz. 20, pakietu nr 12 poz. 5, **pakietu nr 24 poz. 8**. Czy w związku z **brakiem** preparatu z w/w pozycji Zamawiający dopuści wykreślenie jej z pakietu lub wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie wraz odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 24 poz. 55-57

Dot. pakietu nr 17 poz. 8, 9, 11, 17, 23, pakietu nr 20 poz. 15, **pakietu nr 24 poz. 55-57**. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek powlekanych**? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 24 poz. 11

Dot. pakietu nr 24 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci **tabletek dojelitowych**?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 24 poz. 13

Dot. pakietu nr 24 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 200 sztuk w ilości 15 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 24 poz. 27

Dot. pakietu nr 24 poz. 27. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 10 sztuk w ilości 480 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 24 poz. 35

Dot. pakietu nr 24 poz. 35. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 60 sztuk w ilości 4600 opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 24 poz. 63-64

Dot. pakietu nr 24 poz. 63-64. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 24 poz. 63-67

Dot. pakietu nr 24 poz. 63-67. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu - pozycje nr 63, 64 są dostępne u jednego producenta, pozycje 65, 66, 67 u innych producentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 24 poz. 66

Dot. pakietu nr 24 poz. 66 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek zwykłych? Na rynku brak jest preparatu w postaci tabletek retard.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 24 poz. 68-70

Dot. pakietu nr 24 poz. 68-70. Prosimy o odstąpienie w w/w pozycjach od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta. Na rynku brak jest produktów umożliwiających spełnienie w/w wymogu – każda z pozycji – inny producent..

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu zaferowania preparatów jednego producenta.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



DOTYCZY PAKIETU NR 25

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 25 poz. 31

Czy Zamawiający w pozycji 31 pakiet 25 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki 5 z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 25 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ml w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 25 poz. 23, 25

Dot. pakietu nr 25 poz. 23, 25, pakietu nr 32 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 25 poz. 28

Dot. pakietu nr 25 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsulek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 25 poz. 31

Dot. pakietu nr 25 poz. 31. Prosimy o doprecyzowanie ilu mililitrowego preparatu wymaga Zamawiający 6 ml czy 10 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga preparatu 6 ml.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 25 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę testu narkotykowego w opakowaniu zbiorczym zawierającym 25 szt. testów zapakowanych w oddzielne saszetki?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 26

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 26 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktu Diflos 30 o równoważnym działaniu?

Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsulek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 26 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktu Diflos 60 o równoważnym działaniu ?

Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsulek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu LactoDr. krople w opakowaniach x 5 ml?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 26 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę probiotyków w kapsułkach twardych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 26 poz. 3

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści wycenę probiotyku w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsulek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu wyniku w górę

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 28

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 28

Czy zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie nr 28 leku Cytotec tabl. 0,2 mg pakowanego po 42 tabl. w ilości 215 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeliczenia na ilość tabletek zgodną z SIWZ i zmiany jednostki miary w kolumnie 5.

DOTYCZY PAKIETU NR 32

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 32 poz. 17

Dot. pakietu nr 25 poz. 23, 25, pakietu nr 32 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Sebastian Szaniawski
mgr *Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych
Anna Lecka-Dobrowolska
INSPIRATOR