



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 19.05.2020r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy antybiotyków, chemioterapeutyków, płynów i leków różnych do Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
znak sprawy: EZ/ZP/24/2020/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 48 i 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 48 i 57 oraz utworzenie z nich osobnych pakietów? Zgoda Zamawiającego na powyższe umożliwi przystąpienie większej ilości wykonawców do postępowania i uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie, prosimy jednocześnie o wskazanie wartości wadium dla nowoutworzonego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 26 (Fluoresceinum amp) wycenę preparatu o wielkości opakowania 12 szt. w ilości 50 op., ponieważ taki jest dostępny?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu oznakowanego w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 2 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 29 (midazolami maleas 7,5 mg) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 7

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 7

Wydaje się, że możliwość dezynfekcji portów o płaskiej powierzchni może mieć znaczenie dla skuteczności dezynfekcji i minimalizowania zagrożenie epidemiologicznego oraz z uwagi na fakt, że obecnie producenci opakowań z płynami infuzyjnymi z rozpuszczonym lekiem, oferują na rynku leki w opakowaniu (flakon, worek) z samouszczelniającymi się płaskimi portami, proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 7, pozycja nr 1, 2, (Fluconazolium) oraz w pakiecie nr 8 (Metronidazol), w/w preparatów konfekcjonowanych w opakowaniu posiadającym dwa płaskie, sterylne, samouszczelniające się porty?.

W sytuacji konieczności ponownego użycia portu, opakowanie z portem bez zagłębień i krawędzi, pozwala na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, (również po usunięciu zabezpieczenia portu) zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII , bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje poprzez dopuszczenie.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



PAKIET NR 8

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści opakowania z dwoma niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 8

Wydaje się, że możliwość dezynfekcji portów o płaskiej powierzchni może mieć znaczenie dla skuteczności dezynfekcji i minimalizowania zagrożenie epidemiologicznego oraz z uwagi na fakt, że obecnie producenci opakowań z płynami infuzyjnymi z rozpuszczonym lekiem, oferują na rynku leki w opakowaniu (flakon, worek) z samouszczelniającymi się płaskimi portami, proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 7, pozycja nr 1, 2, (Fluconazolom) oraz w **pakiecie nr 8 (Metronidazol)**, w/w preparatów konfekcjonowanych w opakowaniu posiadającym dwa płaskie, sterylne, samouszczelniające się porty?.

W sytuacji konieczności ponownego użycia portu, opakowanie z portem bez zagłębień i krawędzi, pozwala na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, (również po usunięciu zabezpieczenia portu) zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII, bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje poprzez dopuszczenie.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 8

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w pakiecie nr 8, preparat Metronidazolu 0,5% a 100ml, konfekcjonowanego w butelce stojącej wyposażonej w dwa sterylne, równej średnicy niezależnie zabezpieczone porty?.

Odpowiedź:

Tak.

PAKIET NR 10

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 10 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PAKIET NR 11

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 11 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

PAKIET NR 12

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 12 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 20 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 12 poz. 1, 2, 3

Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający dopuści opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 13

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 13 poz. 1 i 2

Czy we wskazanym pakiecie Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu leczniczego, który:

- posiada udowodnioną stabilność fizykochemiczną gotowego roztworu do infuzji w 0,9% roztworze chlorku sodu przez 3 godziny w temperaturze 15-25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C oraz
- w przypadku roztworu przygotowanego poprzez rozpuszczenie w 5% roztworze glukozy do infuzji należy go wykorzystać natychmiast chyba, że odtwarzanie/rozcieńczenie miało miejsce w, kontrolowanych, zwalidowanych warunkach jałowych co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ekonomiki stosowania i przygotowywania antybiotyków w szczególności produktów leczniczych zawierających substancje czynną meropenem należy biorąc pod uwagę czystość mikrobiologiczną przygotowany roztwór wykorzystać niezwłocznie, gdyż tylko takie działanie pozwoli w pełni na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej.

W szczególności jeśli zważyć, że częściej stosowanym rozpuszczalnikiem wykorzystywanym do przygotowywania roztworów do wstrzykiwań jest 0,9% roztwór chlorku sodu, aniżeli 5% roztwór glukozy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 13 poz. 1 i 2

Czy produkt leczniczy ze wskazanego pakietu będzie rozcieńczany w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach jałowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PAKIET NR 14

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 14 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

PAKIET NR 17

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 17

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

PAKIET NR 18

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PAKIET NR 21

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 21 poz. 7

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 21 poz. 7 (Moxifloxacini h/chl 250 ml) z powodu braku dostaw preparatu do Polski?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wykreśla.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego w butelce z polietylenu, jako bezpiecznej i bardziej wygodnej, w warunkach oddziału szpitalnego, alternatywy dla opakowania szklanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 22

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 22 poz. 5

Czy Zamawiający z powodu zakończonej produkcji wykreśli z pakietu nr 22 poz. 5 (Azithromycin fiol)?

Odpowiedź:

Nie, proszę dokonać wyceny na podstawie ostatniej ceny.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 22 poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 22 poz. 11 (Gancyclovir fiol) i utworzy odrębny pakiet z tą pozycją?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 22 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz. 16 (Nystatyna) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych, ponieważ taki jest dostępny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 22 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

PAKIET NR 23

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 23 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 23 poz. 1,2,3 (Aciclovir) wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 23 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu Cefuroximium zarejestrowanego jako: 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½", 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie, zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 23 poz.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 23 poz. 24 (Streptomycin sulphate) wycenę preparatu dopuszczonego na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia, ponieważ tylko taki jest dostępny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 25

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 25 poz. 14, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 25 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w butelce z polietylenu, jako bezpieczniejszej i bardziej wygodnej, w warunkach oddziału szpitalnego, alternatywy dla opakowania szklanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



PAKIET NR 26

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 26 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylny, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 26 poz. 8, 9, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 26 poz. 23

Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający dopuści opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 26 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 40 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 27

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 27

Czy w związku z obowiązkiem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nałożonym na Zamawiającego poprzez art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku w pakiecie nr 27 Zamawiający dopuści produkt Sevoflurane Baxter wraz z 15 wymaganymi do użyczenia parownikami a w razie zaoferowania produktu z dodatkowo montowanym/nakręcanym adapterem/konektorem dostarczenie przy pierwszej dostawie 1510 adapterów/konektorów ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl



Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 27

Czy ze względu na niekorzystny wpływ światła na lek sewofluran, Zamawiający oczekuje w pakiecie 27 zaofiarowania produktu Sevoflurane w butelce całkowicie nieprzepuszczalnej dla światła?

Uzasadnienie:

„Niewłaściwe warunki, takie jak zwiększona temperatura, operacja promieni słonecznych, mogą powodować rozkład sewofluranu lub jego parowanie i dyfuzję przez ścianki pojemników. Szczególnie wrażliwe wydają się być jego pojemniki wykonane z ciemnego plastiku (...). Niskocząsteczkowe etery, do jakich należy sewofluran, znane są ze skłonności do tworzenia nadtlenu pod wpływem światła słonecznego. Niebezpieczeństwo to jest więc wyższe w przypadku pojemników półprzezroczystych i łatwo ulegających nagrzewaniu” („Problemy stabilności anestetyków wziewnych”, *Anaesthesiol Intensive Ther* 2009;41:46-50)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 27 poz. 1

Czy zamawiający w Pakiecie 27 pozycja 1 dopuści produkt leczniczy Sevoflurane Baxter płyn wziew. d/zniecz ogólnego op 250ml, butelka z aluminium, z fabrycznie zamontowanym adapterem, wraz z użyczeniem 15 kompatybilnych z nim parowników

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 27

Czy Zamawiający w celu zachowania, ciągłości pracy na bloku operacyjnym oraz kompatybilności posiadanych/używanych urządzeń wymaga dostarczenia w pakiecie nr 27 produktu Sevoflurane kompatybilnego z parownikami będącymi własnością Zamawiającego?

Jednocześnie prosimy o wskazanie systemu napełniania jakim dysponuje Zamawiający w posiadanych parownikach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Systemu napełniania kompatybilny z parownikami.

PAKIET NR 33

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 33 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie produktu w postaci sterylnej, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorku lidokainy
- 0.250g glukonianu chloroheksydyny (stężenie 20%)

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkieclce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



• 0.060g hydroksybenzoat metylu

• 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11 ml (11g) w pozycji 1 oraz 6ml (6g) w pozycji 2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 42

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 42 poz. 4, 5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 42 poz. 4,5 i utworzy odrębny pakiet, aby mogła przystąpić większa ilość oferentów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 42 poz. 4, 5

Czy produkt leczniczy z pakietu nr 42 poz. 4,5 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"

Odpowiedź:

Nie.

PAKIET NR 43

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 43 poz. 2 i utworzy odrębny pakiet, aby mogła przystąpić większa ilość oferentów?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 43 poz. 2

Czy produkt leczniczy z pakietu nr 43 poz. 2 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"

Odpowiedź:

Nie.

PAKIET NR 44

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 44 poz. 1, 2, 3

„Czy produkt leczniczy z pakietu nr 44 poz. 1,2,3 będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?”

Odpowiedź:

Nie.

PAKIET NR 48

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 48 poz. 22

Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 dot. ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 kwietnia 2019 r. roztwory HES podlegają systemowi kontrolowanej dystrybucji. W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na dostawy ww. produktów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada stosowne akredytacje i czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 48 poz. 1, 21, 22, 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 10 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 48 poz. 7

Czy Zamawiający miał na myśli produkt Natrium chloratum 0,9 % 10 ml w opakowaniu ampulka wykonana z polietylenu, umożliwiające przygotowanie produktu leczniczego w systemie bezigłowym w opakowaniu po 50 ampulek?

Odpowiedź:

Tak.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 48 poz. 23, 30, 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 20 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 48 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu po 50 sztuk z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu na sztuki.

PYTANIA DO SIWZ

Pytanie nr 1

Dot. zapisów SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wykazu dostaw, których przedmiotem są wyroby medyczne na rzecz jednostek służby zdrowia (kliniki, szpitale). Prosimy o powyższe dopuszczenie w przypadku, gdy oferowane produkty w niniejszym postępowaniu przetargowym to wyroby medyczne, a nie produkty lecznicze.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. zapisów SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na organizowane przez Państwa postępowanie z dnia 26 maja br. na termin odleglejszy.

Bardzo zależy nam na współpracy z Państwem i wzięciu udziału w procedurze przetargowej a tym samym na zdobyciu najatrakcyjniejszych cen od producentów i starannym przygotowaniu oferty, ale obawiamy się, że ze względu na nagromadzenie postępowań przetargowych w tym czasie oraz wątpliwości co do treści SIWZ nie uda się nam przygotować w pierwotnym terminie optymalnie najlepszej oferty dla Państwa Szpitala.

Mając nadzieję na przychylne rozpatrzenie naszej prośby, oczekujemy odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dot. zapisów SIWZ

Pytanie do punktu 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – kryterium oceny ofert w zakresie terminu realizacji zamówienia. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia poprzez zmianę ocenianego kryterium w taki sposób, aby minimalny czas dostawy wynosił 48 godzin od chwili złożenia zamówienia a maksymalny 96 godziny. Jednocześnie nadmieniamy, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców

terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampulko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampulek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Należy przeliczyć ilość na sztuki, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu na 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. zapisów SIWZ

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę po ostatniej cenie wraz z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pytanie nr 8

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Podać cenę w przeliczeniu ba 1 sztukę, ilość sztuk zgodna z SIWZ. Zakupy realizowane będą w pełnych opakowaniach.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 9

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Pytania do wzoru umowy dla Pakietów od nr 1 do nr 26 o od nr 28 do 51

Pytanie nr 1

Dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody.

Pytanie nr 2

Dot. wzoru umowy.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody

Pytanie nr 3

Dot. wzoru umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każde 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego, brakującego lub niezgodnego towaru,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naruszonej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na modyfikację zapisów dotyczących kar umownych. Instytucja kar umownych służy prawidłowemu zabezpieczeniu wykonania umowy. Służy zabezpieczeniu interesów stron.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

Pytanie nr 4

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 4 pkt 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie pilnym tak, aby termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy, a dostawa będzie realizowana w dni robocze, od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 8 pkt 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany w umowie.

Pytanie nr 6

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 9 pkt 2 b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 500,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany w umowie.

Pytanie nr 7

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 9 pkt 2 c) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi z 300,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany w umowie.

Pytanie nr 8

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 9 pkt 2 d) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia z 200,00zł na 100,00 zł każdorazowo za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany w umowie.



Pytanie nr 9

Dot. wzoru umowy.

Dotyczy § 9 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany w umowie. Zdaniem Zamawiającego wysokości kar umownych nie są zawyżone, bowiem są dostosowane przede wszystkim do wartości całej umowy

Pytanie nr 10

Dot. wzoru umowy.

Do treści §3 ust. 8 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Zamawiający zastrzeżenie sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §3 ust. 9 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Omawiany zapis jest standardowo stosowany przez Zamawiającego i po wielokrotnych analizach, nie stwierdzamy aby pozostawał w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa a tym samym nie determinuje nieważności pozostałych zapisów umownych.

W sytuacji gdy zarówno SIWZ jak i następnie wzór umowy przewidują możliwość zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pewnego elementu zamówienia "kosztem" zmiany ilości innego elementu, jest to zgodne z prawem. Jest to zwłaszcza uzasadnione w przypadkach kiedy to Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania nie jest w stanie z góry jednoznacznie określić ilości dostaw, bowiem zależą one od bieżących jego potrzeb.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że możliwość dokonywania zmian ilościowych w zakresie poszczególnych pozycji dotyczy jedynie dostaw szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto jest ograniczona wysokością kwoty wskazanej w treści umowy.

Pytanie nr 11

Dot. wzoru umowy.

Do §8 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody. Treść umowy nie wyłącza stosowania art. 552 k.c.

Pytanie nr 12

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. a wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 pkt 2 lit. a poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody

Pytanie nr 13

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 500 zł i wynosiła np. 1% wartości tej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (500 zł za każde 24 godziny zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody

Pytanie nr 14

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. c wzoru umowy

Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody

Pytanie nr 15

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. d wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody

Pytanie nr 16


Dot. wzoru umowy.

Do §11 wzoru umowy.

W treści wzoru umowy, do §11 prosimy o dodanie kolejnego ust.5 wraz z pkt a, pkt b oraz pkt c w brzmieniu:

Ust.5 . Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- ppkt a) - z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
- ppkt b) - wystąpienia dekonunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody. Należy wskazać, że zmiana stosunku zobowiązaniowego w związku z siłą wyższą może nastąpić na podstawie art. 357(1), a nadto przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. p szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przepisami szczególnymi względem przepisów prawa zamówień publicznych, wprowadzając różne rozwiązania w stosunkach zobowiązaniowych zawartych w trybie pzp. Zdaniem Zamawiającego jest to wystarczające. Ponadto należy uwzględnić okoliczność, że niniejsze postępowanie jest rozstrzygane w czasie trwającego stanu epidemii, o czym Wykonawcy mają oczywiście wiedzę.

Pytanie nr 17

Dot. wzoru umowy.

Do §13 ust. 2 lit. a wzoru umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona poprzez wykreślenie niedostępnej pozycji z umowy.

Pytanie nr 18

Dot. wzoru umowy.

Wnosimy o dodanie do § projektu umowy ust. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Dot. wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że

określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W określonej sytuacji zastosowanie znajduje art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Pytanie nr 20

Dot. wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1) Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3) W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 2

Dot. wzoru umowy.

Do §8 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody. Treść umowy nie wyłącza stosowania art. 552 k.c.

Pytanie nr 3

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 pkt 2 lit. a poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany

Pytanie nr 4

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 pkt 2 lit. b wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 500 zł i wynosiła np. 1% wartości tej części za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (500 zł za każde 24 godziny zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.

Pytanie nr 5

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. c wzoru umowy

Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.



Pytanie nr 21

Dot. wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą zmianę paragrafu dotyczącego wysokości kar umownych w następujący sposób:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **1% wartości niedostarczonego zamówienia**, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **1% wartości niezgodnego towaru**, licząc za każde 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **50 zł** za stwierdzone uchybienie.

Obecne zapisy są rażąco wygórowane i niewspółmierne do winy.

Zamawiający nigdzie nie precyzuje minimalnej wartości zamówienia, natomiast narzuca kary za uchybienia w dostawie kwotowo zamiast procentowo, co jest w przypadku opóźnienia niewspółmierne do wielkości zamówienia i winy. Obecne zapisy godzą w dobro Wykonawcy w sposób naruszający prawo.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na modyfikację zapisów dotyczących kar umownych. Instytucja kar umownych służy prawidłowemu zabezpieczeniu wykonania umowy. Służy zabezpieczeniu interesów stron.

Pytania do wzoru umowy dla Pakietu nr 44

Pytanie nr 1

Dot. wzoru umowy.

Do treści §3 ust. 8 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §3 ust. 9 oraz §13 ust. 2 lit. d) wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia odstąpienia od tych zapisów, które wynikają z jego praktyki. Zdaniem Zamawiającego argumentacja o niezgodności tego zapisu z przepisami pzp nie jest słuszna wobec i tak określonej wartości umowy.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie do umowy użyczenia zał. nr 3a do SIWZ dla pak. nr 27

Pytanie nr 26

Dot. wzoru umowy.

Do §2 ust.1 pkt a) projektu umowy.

W związku z tym, że my jako wykonawca jesteśmy dysponentem urządzeń, a ich właścicielem pozostaje producent prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Urządzeniami o których mowa w §2 ust.1 Wykonawca może swobodnie dysponować i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich".

Odpowiedź:

Można zmienić wskazany zapis, lecz jedynie w ten sposób że:

„Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę właściciela urządzeń na dysponowanie nimi, w tym do oddawania w dzierżawę, najem, użyczenie. Nadto Wykonawca oświadcza, że urządzenia są wolne od roszczeń osób trzecich.”

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka-Dobrowolska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

Pytanie nr 6

Dot. wzoru umowy.

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. d wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.

Pytanie nr 7

Dot. wzoru umowy.

Do §11 wzoru umowy.

W treści wzoru umowy, do §11 prosimy o dodanie kolejnego ust.5 wraz z pkt a, pkt b oraz pkt c w brzmieniu:

Ust.5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- ppkt a) - z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,
- ppkt b) - wystąpienia dekonjunkury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
- ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody. Należy wskazać, że zmiana stosunku zobowiązaniowego w związku z siłą wyższą może nastąpić na podstawie art. 357(1), a nadto przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. p szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przepisami szczególnymi względem przepisów prawa zamówień publicznych, wprowadzając różne rozwiązania w stosunkach zobowiązaniowych zawartych w trybie pzp. Zdaniem Zamawiającego jest to wystarczające. Ponadto należy uwzględnić okoliczność, że niniejsze postępowanie jest rozstrzygane w czasie trwającego stanu epidemii, o czym Wykonawcy mają oczywiście wiedzę.

Pytanie nr 8

Dot. wzoru umowy.

Do §13 ust. 2 lit. a wzoru umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona poprzez wykreślenie niedostępnej pozycji z umowy.