



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 07.2020 r.

EZ/ZP/74/2020/MW

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: „Zakup i sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 do Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 (zużywalne materiały laboratoryjne) pozycji nr 1, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 28, 31, 32, 36, 64, 65 i utworzenie odrębnego pakietu dla tych produktów? Takie rozwiązanie spowoduje wzrost konkurencyjności i możliwość złożenia większej ilości korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 do Pakietu 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 17 i 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie korków konfekcjonowanych po 1000 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 do Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 38,39,47, (pałeczki do wymazów) i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 do Pakietu 1

Poz. 38,39,47 Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo.

Pytanie nr 5 do Pakietu 1

Poz. 38,39,47 Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należała do Medycznej Klasy IIa

Pytanie nr 6 do Pakietu 1

Poz. 38,39,47 Czy Zamawiający dopuszcza wyroby Iop.=50szt?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Projektu Umowy § 2

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie może dać gwarancji o której mowa w pytaniu, ponieważ ilość zamówień jest związana z bieżącymi jego potrzebami, niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawierania umowy.

Pytanie nr 8 Projektu Umowy § 9

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
 - a) za odstąpienie od niezrealizowanej części umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5% wartości netto dostawy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ale nie więcej niż 10% tej wartości,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmii – w wysokości 0,5% wartości netto wadliwego towaru licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ale nie więcej niż 10% tej wartości;
 - d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0,3% wartości netto



danej dostawy lub towaru z krótszą datą przydatności, ale nie więcej z tego tytułu niż 2% wartości umowy netto;

Uzasadnienie:

- Odstąpienie od umowy oznacza, że uważa się ją za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa towarów zasadnym jest, aby odstąpienie mogło dotyczyć wyłącznie jej niezrealizowanej części;
- Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość netto i to od tej wartości powinny być obliczane kary umowne, rozwiązanie takie będzie dotyczyło zarówno kar umownych należnych Zamawiającemu, jak i Wykonawcy;
- Kara umowna za odstąpienie powinna być naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku kara będzie taka sama, niezależnie od tego, czy Wykonawca zrealizuje ją w 1% czy 99%, a więc byłoby to dla niego krzywdzące;
- Zwracam się z prośbą, aby kary umowne były ustalane w oparciu o wartość dostawy lub odpowiednio towaru. Kara taka będzie zawsze proporcjonalna do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie Wykonawcy i nie ma ryzyka, że kara będzie nieproporcjonalnie wysoka;
- Zasadnym jest przyjęcie górnego limitu naliczania kar umownych. Rozwiązanie takie nie doprowadzi do naliczania ich „w nieskończoność”. Należy mieć na względzie, że kara umowna ma być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy;

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia dokonywania zmian w postanowieniach regulujących kary umowne.

Pytanie nr 9 do Pakietu 1

Poz. 14. Czy Zamawiający miał na myśli 130 opakowań pojemników, czy 130 szt. pojemników

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli 130 opakowań pojemników. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 1 poz. 14

Było:

14		Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.120ml jałowe indywidualnie pakowane z zakrętką (1 op.= 50 szt.)	130	szt.
----	--	---	-----	------

Jest:

14		Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.120ml jałowe indywidualnie pakowane z zakrętką (1 op.= 50 szt.)	130	op
----	--	---	-----	----

Pytanie nr 10 do Pakietu 1

Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu 25x75x1-1,2 mm opak. -50 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 do Pakietu 1

Poz. 55. Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe probówek 100 szt.?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 do Pakietu 1

Poz. 77. Czy Zamawiający miał na myśli 150 opakowań mikroplytek Eppendorf DWP 96/1000 PCR Clean?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, tam gdzie jednostką miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za 10 szt. z odpowiednią korektą ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 14 do Projektu Umowy § 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 do Projektu Umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres przydatności do użycia

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówienia będą składane sukcesywnie przez okres trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczny okres przydatności do użycia. Jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy w § 3 ust. 3



Było:

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

Jest

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 12 miesiące, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

Pytanie nr 16 do Projektu Umowy Dotyczy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 4 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia zgody na dokonanie zmiany we wzorze umowy

Pytanie nr 17 do Projektu Umowy § 9 ust 1 pkt. 1)a i 2)a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% wartości **niezrealizowanej części umowy** brutto”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pulap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia zgody na dokonanie zmiany we wzorze umowy

Pytanie nr 18 do Projektu Umowy § 9 ust 1 pkt. 2)b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej wysokości 300,00 zł jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio (!!!) 109 500zł. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia zgody na dokonanie zmiany we wzorze umowy.

Pytanie nr 19 do Projektu Umowy § 9 ust 1 pkt. 2)c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 300 zł jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 109 500zł. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia dokonywania zmian w postanowieniach regulujących kary umowne.

Pytanie nr 20 do Projektu Umowy § 9 ust 1 pkt. 2)d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający odmawia dokonywania zmian w postanowieniach regulujących kary umowne.

Pytanie nr 21 do Projektu Umowy § 9 ust 1 pkt. 2)d

Prosimy o ujednoczenie zapisów umowy i uwzględnienie 12 miesięcznego terminu przydatności do użycia (§ 3 ust. 3 umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 12 miesięczny okres przydatności do użycia. Jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy w § 3 ust. 3

Było:

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

Jest

„Wykonawca gwarantuje iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 12 miesiące, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu.”

Pytanie nr 22 do Projektu Umowy § 10 ust 1 .1.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na „Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 10 dni roboczych ponad terminy określone w umowie?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 do Projektu Umowy § 13 ust 3, 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”?

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy wskazanego powyżej zapisu, który umożliwi dostosowanie cen produktów do stawki podatku VAT zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wprawdzie zaproponowana przez nas klauzula nie wynika wprost z przepisów ustawy jednakże zwracamy uwagę, iż w przypadku nie wyrażenia zgody przez zamawiającego na wprowadzenie powyższych zapisów w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem sądowej zmiany zapisów umownych na podstawie art. 357 (1) k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ- Wzór Umowy w zakresie § 13 ust 3:

Było:

3. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:
- w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową.
 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.

Jest:

3. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:
- w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową.
 - w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.
 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 24 do Pakietu 1 poz. 2

Jakie wymiary mają posiadać probówki: 12x75 mm czy 13x75 mm?

Jeśli 12x75 mm to czy Zamawiający dopuści probówki o poj. całkowitej 5 ml, a użytkowej 4 ml?

Odpowiedź:

Probówki mają być w rozmiarze 12 x75 mm. Zamawiający dopuszcza probówki o poj. Całkowitej 5 ml, a użytkowej 4 ml.

Pytanie nr 25 do Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki pakowane po 400 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 do Pakietu 1 poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki typu Eppendorf lub Gilson pasujących do oferowanych pipet?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 do Pakietu 1 poz. 11,14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. użytkowej 120 ml, całkowitej 140 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 do Pakietu 1 poz. 12, 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. użytkowej 25 ml, całkowitej 30 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 do Pakietu 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary o poj. 100 ul, o podanych wymiarach?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 do Pakietu 1 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamery typu Pentasquare?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 do Pakietu 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 do Pakietu 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze z bocznym przyciskiem, sterylizowane radiacyjnie? Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalnającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „grzybkowy”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły.

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem leży w interesie Zamawiającego, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym.

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 do Pakietu 1 poz. 21

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania płyt białych czy przezroczystych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaferowania płyt przezroczystych.

Pytanie nr 34 do Pakietu 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Szczoteczki cytologiczne typu Cervex, (szczotka w kształcie grota, liniowa lub kątowna podstawa szczotki) umożliwiające pobranie jednocześnie komórek z szyjki macicy, z kanału szyjki oraz strefy transformacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35 do Pakietu 1 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka o wymiarach 20x20 mm lub 24x24 mm lub 22x22 mm pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szkiełka w rozmiarze 24x24 mm pakowane po 100 szt.

Pytanie nr 36 do Pakietu 1 poz. 29

Czy Zamawiający wymaga pisaków standardowych czy cienkopiszących?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pisaków standardowych.

Pytanie nr 37 do Pakietu 1 poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki z zatyczką przytwierdzoną do próbówki?



Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 do Pakietu 1 poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki pakowane w worki po 1000szt.?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 do Pakietu 1 poz. 33-35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki z filtrem pojedynczym?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 do Pakietu 1 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki pakowane po 200szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 do Pakietu 1 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki o dł. całkowitej 165mm i średnicy 5mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42 do Pakietu 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki o dł całkowitej 165mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43 do Pakietu 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki o podanych wymiarach, ale o pojemności 1 l ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44 do Pakietu 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki z żółtym korkiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45 do Pakietu 1 poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46 do Pakietu 1 poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o podanych wymiarach, ale o pojemności 4ml, w opakowaniach 500 szt?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47 do Pakietu 1 poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na etykiety pakowane po 500 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 do Pakietu 1 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki o dł. całkowitej 165mm średnicy wacika ok. 5 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49 do Pakietu 1 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary o poj. 100 ul (Φzew.: 1,6x125 mm)?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50 do Pakietu 1 poz. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 500 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51 do Pakietu 1 poz. 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 500 sztuk?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52 do Pakietu 1 poz. 49/53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę pojemniki o poj. całkowitej 60ml i użytkowej 50ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53 do Pakietu 1 poz. 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania 1000szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54 do Pakietu 1 poz. 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wymazówki o długości 165mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 55 do Pakietu 1 poz. 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 50szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56 do Pakietu 1 poz. 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 100szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57 do Pakietu 1 poz. 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 1000szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58 do Pakietu 1 poz. 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka szlifowane czy cięte?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szkiełka szlifowane i cięte.

Pytanie nr 59 do Pakietu 1 poz. 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 500szt?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60 do Pakietu 1 poz. 72

Czy Zamawiający wymaga pojemników na 8 czy 10 szkiełek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki na 8 lub 10 szkiełek

Pytanie nr 61 do Pakietu 1 poz. 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki do barwienia szkiełek w uchwycie z tworzywa na 20 szkiełek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 do Pakietu 1 poz. 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pudełka z ABS?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 do Pakietu 1 poz. 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na torebki o wymiarach 150x200mm lub 200x250mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 do Pakietu 1 poz. 76 i 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65 do Pakietu 1 poz. 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na torebki o wymiarach 150x200mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 66 do Pakietu 1 poz. 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbkę o poj. 2ml z zakrętką samouszczelniająca i nóżkami lub wkręcanym korkiem i nóżkami

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 63 do Pakietu 1 poz. 33, 34 i 35

Czy Zamawiający dopuści końcówki z filtrem z materiału elastycznie hydrofobowego, który zatrzymuje 100% aerozoli i cząsteczek? Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 64 do Pakietu 1 poz. 77

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji 77 z pakietu 1

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65 do Pakietu 1 poz. 20

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 20 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SIWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: ~~.....~~^{10.04}.....2020 r. - g. 10:00

Termin otwarcia ofert: ~~.....~~^{10.04}.....2020 r. - g. 10:30

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

WZROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
działu Zamówień Publicznych
Włodzisław Wiegus