

**PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII w Kielcach**

**INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45**

OPRACOWANIE:

INŻ. WIESŁAW GRYCHOWSKI

PAŹDZIERNIK 2020

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie robót związanych z zapewnieniem dogodnych warunków funkcjonowania oddziału chorób zakaźnych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

2. Podstawa opracowania:

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora
- ustalenia dokonane z inwestorem
- inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku i ocena jego stanu technicznego
- literatura techniczna

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt (branża architektura i konstrukcja) na wykonanie niezbędnego zakresu robót związanych z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek znajdujących się w poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. w Kielcach.

Oslona ma na celu ochronę izolatek i znajdujących się w nich pacjentów przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych takimi jak deszcz, śnieg, wiatr . Obecnie izolatki mają bezpośrednie wejścia z zewnątrz co naraża małych pacjentów na nieprzewidziane infekcje.

4. Technologia wykonania robót budowlanych:

Przewidywane do wykonania roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o przedstawione rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe:

stopy fundamentowe - pod słupki należy jako betonowe , wylewane o wymiarach 30x30 cm

Pod stopy beton podkładowy C12/15, B15 o grubości 5cm,

słupki z profili kwadratowych 75x75x4mm mocowane do fundamentu oraz stropu wysuniętego na 1,5m nad drogą komunikacyjną

ścianki osłonowe - zaprojektowano z poliwęglanu jednokomorowego przezroczystego zamkniętego w ramki z profili aluminiowych .ścianka będzie miała wysokość 2,1 m .

Z poliwęglanu zaprojektowano również daszek nad częścią nieosłoniętą drogi komunikacyjnej.

Całość drogi komunikacyjnej zamknięta będzie drzwiami aluminiowymi przeszklonymi .

OPRACOWANIE:

INŻ. WIESŁAW GRYCHOWSKI

Październik 2020