




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dn. 18.12.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/152/2020/ESL

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

**Odpowiedź:**

Szczególne rozwiązania w zakresie wskazanym w pytaniu przewiduje Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Zamawiający odmawia wprowadzenia analogicznych klauzul do treści umowy.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

**Odpowiedź:**

W pytaniu nie została precyzyjnie wskazana podstawa prawna, bowiem przepis art. 15r na mocy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086) jest zmieniany, w związku z czym powinna zostać doprecyzowana właściwa jednostka redakcyjna tekstu prawnego.

Niezależnie od powyższego, art. 15r Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) jest przepisem imperatywnym, strona nie ma możliwości wyłączenia możliwości jego zastosowania. W związku z tym, w razie spełnienia przesłanek wynikających z przywołanego przepisu, Zamawiający będzie go stosować.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia wprowadzenia proponowanego zapisu. W razie powstania sytuacji, której dotyczy treść pytania, zastosowanie mogą znaleźć przepisy prawa powszechnie obowiązującego – a w tym art. 357<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia wprowadzania do treści umowy zapisów, które swą treścią implikują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza przepisów o charakterze imperatywnym.

### **Pytanie nr 5 - dot. pakietu 14 poz. 1**

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu nr 14 pozycję nr 1 i utworzyć np. pakiet nr 14a, co pozwoli na złożenie oferty cenowej większej liczbie uczestników?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 6 - dot. pakietu 9 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego z SIWZ, konfekcjonowanego w kanistrach 5,5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.


#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Pytanie nr 7 - dot. pakietu 6**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu służącego do redukcji mikroflory skóry przed zabiegiem chirurgicznym, zawierający diglukonian chlorheksydy, aktywny wobec bakterii (w tym MRSA) i drożdżaków.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8 - dot. pakietu poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie do oceny wkładów uzupełniających spełniających wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanych po 100 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 - dot. pakietu 13 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie wymagania SIWZ o wymiarach co najmniej 24x30 cm, konfekcjonowanych po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 - dot. pakietu poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w formie granulatu, na bazie nadwęglanu sodu, przeznaczonego do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych. Nie zawiera aldehydów, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenu wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny do 24 godzin. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania: B, F, Tbc V,S w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny, konfekcjonowany w saszetki po 17,5g z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11 - dot. pakietu 18**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania po 200ml z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 - dot. pakietu 20**

Prosimy o dopuszczenie do oceny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 72,5 g etanolu i 7,5 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. O znacznie szerszym spektrum bójezym wobec: B (w tym MRSA), F (C.albicans,Aspergillus), Tbc (M.terrae, M.Avium), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro, Polio, Noro i Adeno) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN1500:2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2x3 ml przez 2x90 sekund. Produkt o podwójnej rejestracji: produkt biobójczy. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.

Op. kanister 5l.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 13 - dot. pakietu 13 poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 13 poz. 10 i 11 i dopuści: Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, chusteczki zalewane do 3.5 litrami roztworu roboczego. o wymiarach 30 x 34cm, pakowane po 100 szt. w rolce oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące?

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, chusteczki zalewane do 3.5 litrami roztworu roboczego. o wymiarach 18 x 25cm, pakowane po 300 szt. w rolce oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADÓW I PUSTYCH WIADEREK.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14 - dot. pakietu 1 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu równoważnego o parametrach: gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyne, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476, produkt leczniczy. Konfekcjonowany w opakowaniach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15 - dot. pakietu 1 poz. 4-7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu równoważnego o parametrach: gotowy do użycia preparat myjący, łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt zawierająca białka powierzchniowo czynne, betainę, kwas mlekowy oraz alantoinę o pH 5,5. Bez zawartości mydła, kwasu cytrynowego, barwników, hipoalergiczny – przetestowany dermatologicznie, kosmetyk. Konfekcjonowany w opakowaniach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16 - dot. zapisów umowy - paragraf 2 ust. 2**

W związku z tym, że umowa będzie obowiązywała 24 miesiące prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie okresu obowiązywania umowy będzie możliwe na wniosek Zamawiającego, ale również za zgodą Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż *Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-b, d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony (§13 ust. 4 wzoru umowy), co oznacza zgodę obu stron do zmiany umowy.*



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Pytanie nr 17 - dot. zapisów umowy - paragraf 4 ust. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie kumulował zamówienia jednostkowe i będzie zamawiał preparaty w zbiorczych opakowaniach handlowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie kumulował zamówienia jednostkowe i będzie zamawiał preparaty w zbiorczych opakowaniach handlowych, pod warunkiem że Wykonawca dołączy do umowy wykaz ile sztuk danego preparatu zawiera opakowanie zbiorcze.

**Pytanie nr 18 - dot. zapisów umowy - paragraf 9 ust 1 pkt. 2 b, c**

W związku z sytuacją epidemiczną Wykonawca może mieć trudności z zagwarantowaniem terminowości i pełnej realizacji dostaw. Obciążenie Wykonawcy karami umownymi w tej sytuacji jest roszczeniem nadmiernym i działaniem na szkodę wykonawcy. Prosimy o rezygnację z kar w przypadku niepełnych dostaw i nieterminowości dostaw zgodnie z postanowieniami art. 15r ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

**Odpowiedź:**

Należy wskazać, że stosowanie przywołanego w treści pytania art. 15r ustawy jest możliwe po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie. Brak implementacji wskazanego przepisu do treści umowy nie zaprzecza możliwości zastosowania wskazanego przepisu w odniesieniu do danego stosunku prawnego.

**Pytanie nr 19 - dot. zapisów umowy - paragraf 9 ust 1 pkt. 2a**

W przypadku realizacji dostaw niezgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania łańcucha dostaw, wzrostu kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o odstąpienie od wymogu zapłaty kar w przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 20 - dot. zapisów umowy - paragraf 11 ust. 3**

Prosimy o potwierdzenie, że obecnie trwający stan epidemii będzie uznany przez Zamawiającego jako siła wyższa w przypadku opóźnień dostaw nie z winy Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Należy wskazać, że postępowanie którego dotyczy pytanie jest przeprowadzane w czasie trwającego stanu epidemii. W razie powstania sytuacji związanej z siłą wyższą - stanem epidemii SARS-COV-2, wpływającej na proces realizacji umowy, strony tego stosunku prawnego powinny informować się nawzajem o powstałych przeszkodach w sposób bardzo precyzyjny, z podaniem konkretnej argumentacji i przykładów.

**Pytanie nr 21 - dot. zapisów umowy - paragraf 13 ust. 3**

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i gwałtownym wzrostem cen produktów do dezynfekcji na rynku międzynarodowym i brak możliwości zmian cen jednostkowych netto, będzie skutkowało koniecznością kalkulacji cen na poziomach abstrakcyjnych na okres 36 miesięcy. Prosimy o zmianę zapisów paragrafu i dopuszczenie możliwości zmian cen jednostkowych w trakcie trwania umowy, trwania umowy, a szczególnie po okresie 24 miesiące.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 - dot. pakietu 8 poz. 1 i 2**

W związku z najnowszymi wytycznymi i algorytmami postępowania z raną, opracowanymi przez interdyscyplinarną grupę ekspertów Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran (2020), na podstawie których antyseptykami I-go wyboru (w przeciwieństwie do preparatów zawierających octenidynę, które są środkami II-ego wyboru) w dekontaminacji/dezynfekcji ran, ran z infekcjami, oparzeniach oraz ranach zawierających biofilm rekomendowanymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi są preparaty zawierające PHMB oraz Poloksamer 188 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagać zaoferowania produktów zawierających ww. substancje czynne. Preparaty na bazie PHMB oraz Poloksameru, charakteryzują się szerokim zakresem stosowania takim jak: dezynfekcja oraz wspomaganie leczenia ran, antyseptyczne oczyszczania niezakażonych i zakażonych ran ostrych oraz przewlekłych, ran popromiennych i oparzeń, miejsca wprowadzenia cewników urologicznych, w okolicy stomii, przetok i ropni, do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych. Preparaty na bazie PHMB oraz Poloksameru mogą być stosowane u niemowląt oraz noworodków pod nadzorem lekarza. Są dobrze tolerowane przez błony śluzowe oraz kompatybilne ze wszystkimi opatrunkami. Nie zawierają substancji drażniących, nie powodują bólu i jako jedyne na rynku wykazują najwyższą tolerancję tkankową wg. Norm ISO 10993-1:2014, ISO 10993-10:2014, ISO 10993-12:2013. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż proponowany preparat był testowany na oddziałach Zamawiającego i spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami ze strony personelu oraz pacjentów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23 - dot. SIWZ pkt.12 Warunki udziału w postępowaniu**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań w zakresie posiadania przez Wykonawcę właściwych zdolności technicznych i/lub/ zawodowych w przypadku przystępowania do np. 8 pakietów, przedstawienia celem potwierdzenia spełniania wymagań w tym zakresie 1 referencji która będzie opiewać na wartość nie mniejszą niż suma wartości określonych w SIWZ przez Zamawiającego dla każdego z tych pakietów.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uzna.

**Pytanie nr 24 - dot. wzoru umowy §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ustępu 2 w paragrafie 2 w sposób następujący:

*2.Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obowiązywania umowy o okres maksymalnie 3 miesiące w przypadku, gdy asortyment wskazany w załączniku nr ....., nie zostanie w pełni wykorzystany w podstawowym okresie obowiązywania umowy.*

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25 - dot. wzoru umowy §2 ust. 2**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację ustępu 2 w paragrafie 2 w sposób następujący:

*2.Zamawiający po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę może dokonać wydłużenia terminu obowiązywania umowy o okres maksymalnie 12 miesięcy w przypadku, gdy asortyment wskazany w załączniku nr ....., nie zostanie w pełni wykorzystany w podstawowym okresie obowiązywania umowy.*


**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż *Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie*



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



*pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-b, d dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony (§13 ust. 4 wzoru umowy), co oznacza zgodę obu stron do zmiany umowy.*

**Pytanie nr 26 - dot. SIWZ pkt.42 Wadium**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia wadium na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. poz. 1086), który znosi obowiązek żądania wadium w postępowaniu wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP .

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 - dot. SIWZ pkt.41 KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT- Termin realizacji zamówienia**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w nawiązaniu do zapisów SIWZ w pkt.41 oraz formularza ofertowego zwracamy się z prośbą o zmianę o terminu dostawy w sposób następujący:

*Zamawiający wymaga aby dostawa towaru rozumiana jako dostawa była realizowana w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych. Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 4 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt.*

*Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:*

*- 6 dni roboczych – 0 punktów*

*- 5 dni robocze – 10 punktów*

*- 4 dni robocze – 20 punktów*

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 28 - dot. wzoru umowy §8 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu §8 ust.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 29 - dot. wzoru umowy §8 ust. 3**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 ust.3 w sposób następujący:

*3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu u innego dostawcy a zaoferowaną przez Wykonawcę w umowie. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości danego towaru wynikającej z załącznika nr.....do niniejszej . W przypadku obciążenia Wykonawcy zapis §9 ust. 2 niniejszej umowy nie stosuje się .*

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 30 - dot. wzoru umowy §9 ust. 1 lit. 2b**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 1 lit. 2b z „za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 800,00zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie” na „za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 400,00zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 31 - dot. wzoru umowy §9 ust. 1 lit. 2c**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 1 lit. 2c z „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 500.00zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie” na „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 32 - dot. wzoru umowy §9 ust. 1 lit. 2d**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 1 lit. 2d z „w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 500,00zł za stwierdzone uchybienie” na „w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 250,00zł za stwierdzone uchybienie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

**Pytanie nr 33 - dot. wzoru umowy §11**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §11 umowy poprzez dodanie w §11 zapisów o następującej treści:

5. Do celów Umowy siła wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

7. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



8. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami wykonania zakupu zastępczego

**Odpowiedź:**

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Proponowane zapisy do umowy poniekąd implementują przepisy Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). Z prawnego punktu widzenia, w sytuacji, gdy w trakcie realizowania zobowiązania umownego zaistnieją okoliczności spowodowane siłą wyższą, zastosowanie znajdują przepisy ogólne wynikające tak z przywołanej ustawy, jak i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w tym Kodeksu Cywilnego (np. art. 357<sup>1</sup>);

**Pytanie nr 34 - dot. wzoru umowy §13 ust. 3 pkt.a.**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §13 ust.3pkt.a) w sposób następujący:

a) w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Słowicka*  
INSPEKTOR