

RZUT III-GO PIĘTRA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU



LEGENDA

- odbojoporęcz systemowa
- taśma zabezpieczająca ściany systemowa wys. 15 cm
- taśma zabezpieczająca ściany systemowa wys. 30 cm + komunikacja rys. PW-ARCH-203
- narożnik systemowy
- glazura do pełnej wysokości stropu/sufitów podwieszanych
- fartuch PVC do wysokości 1,60 m
- pas PVC między szafkami
- okładzina PVC do pełnej wysokości stropu/sufitów podwieszanych

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac - nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagających jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu.
2.Projekt należy traktować jako integralny zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne - należy bezwzględnie konsultować z autorem i nniejszego opracowania.
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z pozostałymi częściami projektu branż.

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Konsultacje - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45, 25 - 736 KIELCE

Temat:

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Adres obiektu:	KIELCE, ul. Grunwaldzka 45
Branża:	ARCHITEKTURA
Nr proj.: 20-07-04	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 09.2020	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Agata Dyś w upr. 2120/WKO/2015	
Opracował:	mgr inż. arch. Sylwia Kolarowska	
Sprawdził:		

Tytuł:

RZUT III-GO PIĘTRA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Rewizja	Skala	Nr.
A	1:50	PW-ARCH-202