


A circle with a shaded sector and a triangle. The sector is shaded black, and the triangle is formed by the radii and the chord of the sector.

SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

[illegible]

- Łącznik p1 IP20 16A/250V, 1-bieg, zasilanie podstawowe
- Łącznik p1 IP20 16A/250V, 1-bieg, zasilanie rezerwowe
- Łącznik p1 IP20 16A/250V, system IT
- Łącznik p1 IP20 16A/250V, świecnikowy
- Czułnik ruchu i zmierzchu 360°

oznaczenia:
 1-6 oprawy 1-6 zasilane
 TP/1 z obwodu 1 tablicy TF

TR - opłata zastłana z labioj, TR
 TR/iN - opłata nocna, zastłanie z TR
 SP - opłata zastłana sprzed przdzicznka świcznik, obw. 3

Uwagi:
 Rozmieszczenie i zastłanie wypusów oświetleniowych 230VAC w kolumnach przdzikowych pokazano na rys. ELE-02

Przebieg	Imię i nazwisko	PROJEKT	
20.07.2024	Jan	WYKONAWCZY	
Data	09.2020		
PLANOWA	MAZOWSKO	PODPIS	
Popiszekowi:	nr 2 Janusz Włodan nr upraw. K124289		
Opisowe:	mgr inż. Daniel Bednarski		
Opisowe:	mgr inż. Zygmunta Chojnacki		
Opisowe:	mgr inż. Kasper Siłek		
Opisowe:	upr. inż. SWK/0268/PBE-17		
Plan:			
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
Przebieg	Status	Przebieg	Status
A		13.50	ELE-01