

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KLINIKI ANESTEZJO-
LOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Artur Polakowski
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-07	13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
2	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0353-08	1,2*2,05*22+1,74*2,05	m ²	57,69	
				RAZEM	57,69
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	poz.1	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-10	poz.2	m ²	57,69	
				RAZEM	57,69
5	KNR-W 4-01	Demontaż okien o powierzchni do 1,5 m2	szt.		
d.1.1	0353-07	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-01	Demontaż okien o powierzchni ponad 1,5 m2	m ²		
d.1.1	0353-08	1,26*1,81+1,18*3,01	m ²	5,83	
				RAZEM	5,83
7	KNR 4-01	Demontaż ścianki aluminiowej	m ²		
d.1.1	0354-10	(4,74+2,49*2+3,01)*3	m ²	38,19	
				RAZEM	38,19
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianek drewnianych przeszklonych	m ²		
d.1.1	0427-06	3,72*3	m ²	11,16	
				RAZEM	11,16
9	KNR 4-01	Wykucie nadproży	m ³		
d.1.1	0349-03	9*1,5*0,25*0,25	m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
10	KNR 4-01	Demontaż odbojnic drewnianych	m		
d.1.1	0808-08	(37,6+1,7+4,9+42,3)-(1,75+9*1,2+8*1)	m	65,95	
				RAZEM	65,95
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1.1	0701-11	4,5+11,82+28,18+18,57+9,81+18,72+9,76+14,49+3,83+3,84+2,49+74,22+48,36+63,14+25,92+8,41+17,16+1,92+3,41+1,87+1,69+5,29+5,45+6,91+1,76+1,75+5,23+1,74+9,16+18,44+29,17+11,62+6,72+9,63+9,18	m ²	494,16	
				RAZEM	494,16
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach	m ²		
d.1.1	0701-05	((8,77+14,63+21,28+17,42+13,9+17,48+13,88+17,48+7,84+10,06+6,5+43,6+41,39+55,7+25,54+11,86+16,86+5,78+9,24+5,72+5,48+9,66+9,48+12,16+5,56+5,54+12,68+5,58+13,65+17,37+25,82+13,71+11,05+13,84+13,66)*3)+((2*0,42*1,81+0,42*1,22)*39+(14*(0,4*2+1,2)))-((39*1,2*1,8)+(1,74*2,05+11*0,9*2*2+23*1*2*2))	m ²	1 508,38	
				RAZEM	1 508,38
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	1,2*2+1,2*2+1,2*2+1,2*2+1,2*2+1,2*2+((2,05*10)-(0,9*2))+((2,05*6,5)-(0,9*2))+((2,1*43,5)-((8*1,15*1,2)+0,9*2+1,74*2))+1,2*2+1,2*2+2*11,1+4,3*2+1,6*2+5,5*2+(5,9*2-0,9*2)+(12,9*2-0,9*2*3)+(12,5*2-0,9*2)+(9,7*2-0,9*2)+(13,2*2-0,9*2*3)+(5,8*2-0,9*2)+(16,8*2,1-0,9*2)	m ²	303,84	
				RAZEM	303,84
14	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów	m ³		
d.1.1	0349-02	wyburzenie ścian (2,8+5+5+5+5+4,2+5,6+2,1+1,2+5+5+3,8+5+2,1+5+5+3,2+3+1,6+0,8+0,8+1,8+1,8+1+1+1,8+2+0,8+2,2+6,4)*3,4*0,19+(0,8*0,6*2)	m ³	62,33	
				RAZEM	62,33
15	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
d.1.1	0349-02	11*0,23*2	m ³	5,06	
				RAZEM	5,06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie istniejących warstw posadzkowych	m ²		
		4,5+11,82+28,18+18,57+9,81+18,72+9,76+14,49+3,83+3,84+2,49+74,22+48,36+63,14+25,92+8,41+17,16+1,92+3,41+1,87+1,69+5,29+5,45+6,91+1,76+1,75+5,23+1,74+9,16+18,44+29,17+11,62+6,72+9,63+9,18	m ²	494,16	
				RAZEM	494,16
17 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		39*1,4	m	54,60	
				RAZEM	54,60
18 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		23	szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
19 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		poz.18	kpl.	23,00	
				RAZEM	23,00
20 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
21 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż miski ustępowej	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
22 d.1.1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
24 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		131	szt.	131,00	
				RAZEM	131,00
25 d.1.1	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów fi 220mm techniką diamentową	cm		
		35*35	cm	1 225,00	
				RAZEM	1 225,00
26 d.1.1	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów fi 125mm techniką diamentową	cm		
		5*20	cm	100,00	
				RAZEM	100,00
27 d.1.1	KNR AT-17 0104-03	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop	m ²		
		0,5*0,75*2	m ²	0,75	
				RAZEM	0,75
28 d.1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.11*0,02+poz.12*0,02+poz.13*0,02+poz.14+poz.16*0,25+(poz.25/100*0,1)	m ³	233,22	
				RAZEM	233,22
29 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		poz.28	m ³	233,22	
				RAZEM	233,22
30 d.1.1	Wycena indywidualna	Składowanie i utylizacja gruzu i smieci	m ³		
		poz.29	m ³	233,22	
				RAZEM	233,22
1.2	45262520-2	Roboty murowe			
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany murowane budynków z cegły pełnej gr.12cm	m ²		
		((5+5+5+3,8+8+4,6+1,8+2,6+1,8+2+7+1,7)*3,4)-(0,9*2)	m ²	162,42	
				RAZEM	162,42
32 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		(1,8+1,15+1,35+1,2+1,25+1,4)*2,1*0,6	m ³	10,27	
				RAZEM	10,27
33 d.1.2	KNR 4-01 0306-01	Zaślepienie istniejących otworów po kratkach wentylacyjnych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14*0,14*0,14	m ²	0,27	
				RAZEM	0,27
34 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 20	m ²		
			m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
1.3		Nadproża stalowe			
35 d.1.3	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 11	szt.		
			szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
36 d.1.3	KNR 4-01 0203-07 kalk. własna	Uzupełnienie zbrojonych belek - poduszka betonowa z betonu C16/20 (2*0,10*0,075*0,25)*9	m ³		
			m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
37 d.1.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (2*0,1*0,25*1,50)*9	m ³		
			m ³	0,68	
				RAZEM	0,68
38 d.1.3	KNR 2-02 0125-05 kalk. własna	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 475	kg		
			kg	475,00	
				RAZEM	475,00
1.4 45432210-9		Wykończenie ścian			
39 d.1.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach ((10,79+14,63+21,28+17,42+13,9+17,02+56,33+13,73+73,19+10,2+19,94+21+8,46+17,86+19,22+6,34+13,52+10,68+9,66+5,78+12,36+8,5+43,81+13,05+11,99)*3+((2*0,42*1,81+0,42*1,22)*39)+(14*(0,4*2+1,2)))-((19*0,9*2,05+4*1,3*2,05+0,8*2,05)*2+(42*1,2*1,8))	m ²		
			m ²	1 333,83	
				RAZEM	1 333,83
40 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.39	m ²		
			m ²	1 333,83	
				RAZEM	1 333,83
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe poz.39	m ²		
			m ²	1 333,83	
				RAZEM	1 333,83
42 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych poz.39	m ²		
			m ²	1 333,83	
				RAZEM	1 333,83
43 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża folią w płynie - powierzchnie pionowe poz.44+poz.45	m ²		
			m ²	582,09	
				RAZEM	582,09
44 d.1.4	KNR 2-02 1112-08 analogia	Wykładzina ścienna PCV - transparentna drukowana wierzchnia warstwa użytkowa, spód wykładziny wykonany w kolorze warstwy wierzchniej (1,3+0,6+1,3+0,44+1,3+1,3+0,52+1,3+0,46+0,85+0,76+0,5+0,92+0,93)*1,6+1,58*0,5+((56,33*3)-((1,3*2)+(1,21*1,81*11)))+(43,81*3)-((1,3*2)+(8*1,21*1,81)+(1,2*2))+((19,22*3)-(1,21*1,81*3)+(1,3*2+0,9*2))+((8,5*3)-(2*1,2*2))+((13,73*3)-(0,9*2+1*2,65)-0,97*1,81))	m ²		
			m ²	384,74	
				RAZEM	384,74
45 d.1.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 19,6*3+((12,36+13,52+6,34+10,68+9,66+5,78)*2,7-((0,8*2+0,9*2*6)+(1,21*1,81*3)))	m ²		
			m ²	197,35	
				RAZEM	197,35
46 d.1.4	KSNR 2 1201-03 analogia	Pochwyty stalowe - odbojnice 1,52+2,19+1,94+1,15+11,76+1,55+2,54+1,33+4,99+3,37+5,05+0,49+2,31+3,06+0,66+0,67+0,67	m		
			m	45,25	
				RAZEM	45,25
47 d.1.4	kalk. własna	Montaż końcówek do odbojoporęczy 27	szt		
			szt	27,00	
				RAZEM	27,00
48 d.1.4	KNR 2-02 1113-06 kalk. własna	Taśmy ochronne na ścianach szer. 15 cm poz.46+0,65+2,16	m		
			m	48,06	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-02 d.1.4 1113-06 kalk. własna	Taśmy ochronne na ścianach szer. 30 cm poz.46+1,25+0,77+0,77+0,26+1,25+1,25+0,33+0,76+1,25+1,89+2+1,75+1,75	m m	RAZEM 60,53	48,06 60,53
50	kalk. własna	Montaż narożników naklejanych szer. min. 75 mm 27	szt szt	RAZEM 27,00	27,00
51	KNR-W 4-01 d.1.4 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 13,	szt. szt.	RAZEM 13,00	13,00
1.5 45421146-9 Wykończenie sufitów					
52	KNR 2-02 d.1.5 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podci gach 6,6+11,8+28,2+18,6+9,8+17,5+113,2+11,6+81,5+4,2+18,1+7+2,3+8,9+13,5+ 12,6+3,8+18,1+15,4+83,5+6,4	m ² m ²	492,60	
53	KNR-W 2-02 d.1.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.52	m ² m ²	RAZEM 492,60	492,60
54	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.52	m ² m ²	RAZEM 492,60	492,60
55	KNR 2-02 d.1.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych 11,8+28,2+18,6+9,8+17,5+113,2+11,6+81,5+18,1+12,6+3,8+18,1+15,4	m ² m ²	360,20	
56	NNRNKB d.1.5 202 2702-01	Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o monta zapewniającym gładkość i szczelność, np. f. ROCKFON "Medicare" A24 83,5+6,4	m ² m ²	RAZEM 89,90	89,90
57	NNRNKB d.1.5 202 2702-01	Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wym. 60x60cm, higieniczny o monta zapewniającym gładkość, szczelność, wodoodporność, np. f. ROCKFON "Medica re" A24 6,6+4,2+2,3+8,9+7+13,5	m ² m ²	42,50	
58	kalk. własna	Mocowanie kolumn medycznych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
1.6 45432100-5 Posadzki					
59	KNR-W 2-02 d.1.6 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe folia PE 6,6+11,8+28,2+18,6+9,8+17,5+113,2+11,6+81,5+4,2+18,1+7+2,3+8,9+13,5+ 12,6+3,8+18,1+15,4+83,5+6,4	m ² m ²	492,60	
60	KNR 2-02 d.1.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe mata akustyczna poz.59	m ² m ²	RAZEM 492,60	492,60
61	KNR 2-02 d.1.6 0603-01	Uszczelnienie połączeń na styku ściana posadzka taśmami uszczelniającymi ((10,79+13,52+12,36+5,78+9,66+10,68+6,34)-(9*0,9))*0,3	m ² m ²	18,31	
62	KNR 2-02 d.1.6 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 45 mm za tarte na gładko zbrojona włóknem rozproszonym stalowym poz.59	m ² m ²	492,60	
63	NNRNKB d.1.6 202 1130-02 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11,8+28,2+18,6+9,8+17,5+113,2+11,6+81,5+4,2+18,1+12,6+3,8+18,1+15,4+ 83,5+6,4	m ² m ²	454,30	
64	KNNR-W 3 d.1.6 0809-03 analogia	Szlifowanie masy samopoziomującej poz.63	m ² m ²	454,30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²	RAZEM	454,30
d.1.6	0602-05	6,6+7+2,3+8,9+13,5	m ²	38,30	
				RAZEM	38,30
66	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - dwie warstwy	m ²		
d.1.6	0602-01	Krotność = 2	m ²	38,30	
		poz.65		RAZEM	38,30
67	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.6	0602-03	(10,79+13,52+12,36+5,78+9,66+10,68+6,34)-(9*0,9)	m	61,03	
				RAZEM	61,03
68	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliuretanem	m ²		
d.1.6	1112-05	11,8+28,2+18,6+9,8+17,5+11,6+4,2+12,6+3,8+18,1+15,4+83,5+6,4	m ²	241,50	
				RAZEM	241,50
69	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prądo-	m ²		
d.1.6	1112-05	przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądo-	m ²		
		wodzącym	m ²	212,80	
		113,2+81,5+18,1		RAZEM	212,80
70	KNR 2-02	Listwy przyściennne - wywinięcie na ścianę wykładziny PCV	m		
d.1.6	1113-06	(14,63+21,28+17,42+13,9+17,02+13,73+73,19+10,2+19,94+21+8,46+17,86+8,5	m	248,53	
		-((1*0,9+2*1,3+1*0,8)*2)		RAZEM	248,53
71	KNR 2-02	Listwy przyściennne - wywinięcie na ścianę wykładziny PCV prądo	m		
d.1.6	1113-06	przewodzącej	m	116,76	
		(56,33+19,22+43,81)-(2*1,3)		RAZEM	116,76
72	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.6	1112-09	poz.68+poz.69+66,78	m ²	521,08	
				RAZEM	521,08
73	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES	m ²		
d.1.6	202 2806-05	38,3	m ²	38,30	
				RAZEM	38,30
1.7	45421130-4	Stolarka okienna i drzwiowa			
1.7.1		Stolarka okienna			
74	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe EI60	m ²		
d.1.	1039-03		m ²	2,25	
7.1		1,25*1,8		RAZEM	2,25
75	KNR-W 2-02	Okno obserwacyjne w izolatce	m ²		
d.1.	1039-03		m ²	2,40	
7.1		1,2*2		RAZEM	2,40
76	NNRNKB	Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoi-	m		
d.1.	202 2143-02	wie poliestrowym	m	54,60	
7.1		39*1,4		RAZEM	54,60
77	kalk. własna	Rolety okienne zewnętrzne	szt		
d.1.		22	szt	22,00	
7.1				RAZEM	22,00
1.7.2		Stolarka drzwiowa			
78	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
d.1.	1016-01		szt.	23,00	
7.2		23		RAZEM	23,00
79	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe wewnętrzne EI 60	m ²		
d.1.	1040-01		m ²	6,56	
7.2		4*0,8*2,05		RAZEM	6,56
80	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe wewnętrzne EIS 30	m ²		
d.1.	1040-01		m ²	1,85	
7.2		0,9*2,05			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,85
81	KNR-W 2-02	Drzwi z blachy kwasoodpornej, jednoskrzydłowe przesuwne, pełne	m ²		
d.1. 1203-02					
7.2 kalk. własna		4*1,3*2,05	m ²	10,66	
				RAZEM	10,66
82		Napęd do drzwi przesuwnych	szt		
d.1. kalk. własna					
7.2		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
83	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne	m ²		
d.1. 1018-05					
7.2 kalk. własna		9*0,9*2,05	m ²	16,61	
				RAZEM	16,61
84		Samozamykacz do drzwi	szt		
d.1. kalk. własna					
7.2		14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
85	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne łazienkowe, pełne, z nawietrzakami w dolnej części, z samozamykaczami	m ²		
d.1. 1018-05					
7.2 kalk. własna		6*0,9*2,05	m ²	11,07	
				RAZEM	11,07
86	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym	m ²		
d.1. 1040-05					
7.2		2*2,2*3	m ²	13,20	
				RAZEM	13,20
1.8		Poddasze			
87	KNR-W 2-02	Ściany murowane budynków z cegły pełnej gr.12cm	m ²		
d.1.8 0103-01		18,14*3-0,9*2	m ²	52,62	
				RAZEM	52,62
88	KNR 2-02	Ułożenie nadproży ceramicznych	m		
d.1.8 0126-05		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
89	KNR 2-02	Obramowanie z kątownika przejść kanałów wentylacyjnych przez dach	m		
d.1.8 0701-10		(2*0,6+2*0,8)*2	m	5,60	
				RAZEM	5,60
90	KNR 2-02	Uszczelnienie silikonem dekarским przejść kanałów przez ścianę	m		
d.1.8 0617-06		(2*0,6+2*0,8)*2	m	5,60	
				RAZEM	5,60
91	KNR 0-28	Naprawa elewacji po wykonaniu przejść kanałów czerpni	m ²		
d.1.8 2622-04		2*2,8*0,25	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
92	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe wewnętrzne EI 60	m ²		
d.1.8 1040-01		2*0,9*2,05	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
93	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podci	m ²		
d.1.8 0801-04		gach 2*18,14*3-0,9*2	m ²	107,04	
				RAZEM	107,04
94	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.8 202 1134-02		18,14*3-0,9*2	m ²	52,62	
				RAZEM	52,62
95	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.8 1505-01		farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych poz.94	m ²	52,62	
				RAZEM	52,62
1.9		Dach			
96	KNR 2-02	Obramowanie z kątownika przejść kanałów wentylacyjnych przez dach	m		
d.1.9 0701-10		(2*0,35+2*0,75)*2	m	4,40	
				RAZEM	4,40
97	KNR 2-02	Uszczelnienie silikonem dekarским przejść kanałów przez dach	m		
d.1.9 0617-06		(2*0,35+2*0,75)*2	m	4,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR-W 2-02 d.1.9 0504-02	Uszczelnienie przejść przez dach kanałów wentylacyjnych papą termozgrzewaln	m ²	RAZEM	4,40
		2*2,2*1	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
99	KNR 2-02 d.1.9 0125-05 kalk. własna	Ruszt z belek stalowych C120	kg		
		134	kg	134,00	
				RAZEM	134,00
100	ZKNR C-2 d.1.9 0703-06	Kotwy chemiczne wklejane do mocowania podkonstrukcji stalowej	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
1.10		Remont szatni			
101	KNR-W 4-01 d.1. 0353-08 10	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0,98*2,05	m ²	2,01	
				RAZEM	2,01
102	KNR 4-01 d.1. 0354-10 10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		poz.101	m ²	2,01	
				RAZEM	2,01
103	KNR 4-02 d.1. 0235-06 10	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
104	KNR 4-02 d.1. 0132-01 10	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105	KNR 4-04 d.1. 0504-06 10	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		27,2	m ²	27,20	
				RAZEM	27,20
106	KNR 4-01 d.1. 1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		(20,98*2,52-((0,75*1,2*3)+(0,98*2,04)))+27,2	m ²	75,37	
				RAZEM	75,37
107	KNR-W 2-02 d.1. 2003-03 10	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		6*2,5-0,9*2	m ²	13,20	
				RAZEM	13,20
108	KNR 2-02 d.1. 0801-02 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		0,4*(2+2+1)	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
109	KNR 4-01 d.1. 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlo- waniem nierówności	m ²		
		poz.106	m ²	75,37	
				RAZEM	75,37
110	NNRNKB d.1. 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		27,2	m ²	27,20	
				RAZEM	27,20
111	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		(20,98*2,52-((0,75*1,2*3)+(0,98*2,04)))+poz.107*2	m ²	74,57	
				RAZEM	74,57
112	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	Gruntowanie podłoża folią w płynie - powierzchnie pionowe	m ²		
		11,78*2-0,9*2	m ²	21,76	
				RAZEM	21,76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR 2-02 d.1. 1505-01 10	Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych - ściany poz. 111	m ² m ²	 74,57	
				RAZEM	74,57
114	KNR 2-02 d.1. 1505-01 10	Dwukrotne malowanie farbami i wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba odporna na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych - sufit poz. 110	m ² m ²	 27,20	
				RAZEM	27,20
115	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 11,78*2-0,9*2	m ² m ²	 21,76	
				RAZEM	21,76
116	NNRNKB d.1. 202 2806-05 10	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 27,2	m ² m ²	 27,20	
				RAZEM	27,20
117	KNR 2-02 d.1. 1016-01 10	Ościeżnice drzwiowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
118	KNR-W 2-02 d.1. 1018-05 10 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne łazienkowe, pełne, z nawietrzakami w dolnej części 0,9*2,05	m ² m ²	 1,85	
				RAZEM	1,85
119	KNR-W 2-02 d.1. 1018-05 10 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne pełne 1*2,05	m ² m ²	 2,05	
				RAZEM	2,05