



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 07.04.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/30/2021/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. nr 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu w piance do mycia i dezynfekcji sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi - spektrum działania: B, V (HIV,HBV, HCV ,Rota, Polyoma SV 40), F (C.albicans) - 1 min, Tbc - do 15 minut. Produkt na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów .Gotowy do użycia - opakowanie: 1 L + spryskiwacz. Produkt posiadający dopuszczenie producenta do stosowania w oddziałach neonatologicznych w języku polskim.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. nr 5, 6

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek, przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Chusteczki nie pozostawiające na dezynfekowanych powierzchniach resztek włókniny- Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40)) do 1min., Tbc , Noro - do 15 min. Posiada dopuszczenie producenta do stosowania w oddziałach neonatologicznych. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz.nr 7

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol i propanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o Polyoma SV 40. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
INSPEKTOR

Z-GA DYREKTORA
ds. łącznictwa
Krzysztof Bidas