



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



Kielce 16.06.21 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na sukcesywne dostawy ochraniaczy wysokich na buty i kombinezonów ochronnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.  
znak sprawy EZ/52/2021/AŁD

### INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, na podstawie art. 239 ust.1 w powiązaniu 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej:

#### Pakiet nr 1 - Ochraniacze wysokie na buty

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy   | Cena oferty brutto | Uzasadnienie faktyczne i prawne:  |
|-----------|---|--------------------|---|
| 7         | Medicus<br>Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Browarowa 21<br>43-100 Tychy<br>województwo: śląskie<br>REGON 241421284<br>NIP 646 287 50 90<br>Numer KRS: 0000345158<br><a href="mailto:dzp2@medicus-tychy.pl">dzp2@medicus-tychy.pl</a> | 57 800,00 zł       | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż przedłożony przez Wykonawcę przedmiotowy środek dowodowy tj. dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności został złożony w języku angielskim bez załączenia tłumaczenia na język polski wymaganego zgodnie z treścią punktu 17 SWZ – Język oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń.   |
| 8         | ZOYA<br>Dorota Worwa<br>ul. Pardyaka 7<br>32-400 Myślenice<br>województwo: małopolskie<br>REGON 385729464<br>NIP 735-257-24-66<br>CEiDG<br><a href="mailto:zoja@interia.pl">zoja@interia.pl</a>                               | 59 000,00 zł       | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c) w powiązaniu z art. 226 ust 1 pkt 6 oraz w związku z art. 73 §1 i 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t. j), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności</li><li>instrukcje i informacje producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.</li></ul> Została złożona jedynie deklaracja zgodności do produktu, lecz nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |
| 9         | J. Chodacki, A. Misztal<br>„MEDICA” Spółka Jawna<br>ul. Przemysłowa 4A<br>59-300 Lubin<br>REGON 692-10-08-620<br>NIP 0000084363<br>Numer KRS: 0000084363  | 34 600,00 zł       | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności</li><li>instrukcje i informacje producenta, zgodnie z</li></ul>  |

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14  
e-mail. [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



|    | <a href="mailto:m.konstantynowicz@medica.lubin.pl">m.konstantynowicz@medica.lubin.pl</a>  |              | wymaganiami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.   |
|----|---|--------------|---|
| 10 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” Sp. z o.o.<br>ul. Sandomierska 105<br>25-324 Kielce<br>województwo: świętokrzyskie<br>REGON: 291181295<br>NIP 657-23-33-444<br>Numer KRS: 0000198753<br><a href="mailto:przetargi@supon.kielce.pl">przetargi@supon.kielce.pl</a> | 41 000,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności.</li></ul>   |
| 11 | EM POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Al. Piłsudskiego 63<br>05-070 Sulejówek<br>województwo: mazowieckie<br>REGON: 380364259<br>NIP: 8222369589<br>Numer KRS: 0000733933<br><a href="mailto:przetargi@empoland.pl">przetargi@empoland.pl</a>   | 39 360,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności.</li></ul>   |
| 12 | Med Concept Julia Burdzel<br>ul. Lipowa 87<br>95-082 Chechło Drugie<br>województwo: łódzkie<br>REGON 387632970<br>NIP 731-207-01-55<br><a href="mailto:marcin@medconcept.net.pl">marcin@medconcept.net.pl</a>   | 58 000,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności.</li></ul>   |
| 13 | Doradztwo i zarządzanie<br>Tomasz Kopiec<br>ul. Łanowa 12<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>województwo: łódzkie<br>REGON: 384452894<br>NIP: 725-178-87-56<br>CEiDG<br><a href="mailto:tomaszjanuszkopiec@gmail.com">tomaszjanuszkopiec@gmail.com</a>                           | 65 800,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c) w powiązaniu z art. 226 ust 1 pkt 6 oraz w związku z art. 73 §1 i 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t. j), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności</li></ul> Został złożony certyfikat produktu z instrukcją użytkowania, lecz dokumenty nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |
| 14 | Profintern International Financial Consulting Sp. z o. o.<br>ul. Nowy Świat 47/A Lokal 37<br>00-042 Warszawa<br>województwo: mazowieckie<br>REGON 385387584<br>NIP 525-281-3573<br>Numer KRS: 0000824885<br><a href="mailto:pifc@profinternifc.com">pifc@profinternifc.com</a>  | 60 000,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowych środków dowodowych tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>• certyfikat i/lub deklarację zgodności do produktu, potwierdzające, że produkty są zgodne z normami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ochrony indywidualnej zgodnie z kategorią zagrożeń dla środków ochrony indywidualnej, w której producent lub osoba wprowadzająca produkt na rynek UE deklaruje, że produkty spełniają wymagania Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,</li></ul>                           |



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• instrukcje i informacje producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,</li><li>• dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności.</li></ul> |
|--|--|--|---|

W nawiązaniu do powyższych informacji, Zmawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) unieważnia postępowanie w zakresie **Pakietu nr 1 - Ochroniacze wysokie na buty**, gdyż wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

### Pakiet nr 2 - Kombinezony ochronne

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy   | Cena oferty brutto | Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%  | Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia 20% | Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin płatności faktury 20% | Suma uzyskanych punktów |
|-----------|---|--------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1         | PPH Piwi Femma Mariusz Kurczewski<br>ul. Pomorska 41<br>90-203 Łódź<br>województwo: łódzkie<br>REGON 471043852<br>NIP 726-025-18-14<br>CEiDG<br><a href="mailto:bartosz.radzimowski@piwimed.pl">bartosz.radzimowski@piwimed.pl</a>      | 490 800,00 zł      | 16,50   | 20   | 20   | 56,50                   |
| 2         | TUKAN S.C.<br>Paweł Tuczkowski, Artur Klemann<br>ul. Worcella 31<br>80-809 Gdańsk<br>województwo: pomorskie<br>REGON 191-50-30-30<br>NIP 583-24-95-150<br>CEiDG<br><a href="mailto:a.rogowski@tukan.gda.pl">a.rogowski@tukan.gda.pl</a> | 235 800,00 zł      | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania. |  |  |                         |
| 3         | ACC Agnieszka Dymna<br>Ul. Okulickiego 10<br>05-500 Piaseczno<br>województwo: mazowieckie<br>REGON 012014949<br>NIP 119-090-80-25<br>CEiDG<br><a href="mailto:lidia.wozniak@acc.pl">lidia.wozniak@acc.pl</a>                            | 134 500,00 zł      | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania. |  |  |                         |
| 4         | Meden-Inmed Sp z o.o.<br>ul. Wenedów 2  | 265 000,00 zł      | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy nie zawiera załącznika nr 1 do SWZ - formularz   |  |  |                         |

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14  
e-mail. [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



|    |  |               |   |    |    |       |
|----|--|---------------|---|----|----|-------|
|    | 75-847 Koszalin<br>województwo: zachodniopomorskie<br>REGON: 331039951<br>NIP: 6692255563<br>Numer KRS: 000004724<br><a href="mailto:arogowska@meden.com.pl">arogowska@meden.com.pl</a>  |               | <i>ofertowy.</i>  |    |    |       |
| 5  | Caldent Diagnostic<br>Medyczna Firma Handlowa Jolanta<br>Adamowicz<br>Ul. Cz. Miłosza 5/1<br>86-300 Grudziądz<br>województwo:<br>kujawsko – pomorskie<br>REGON 870-495-120<br>NIP 876-128-33-69<br>CEiDG<br><a href="mailto:caldent@caldent.com.pl">caldent@caldent.com.pl</a> | 157 400,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania.   |    |    |       |
| 6  | ZARYS International Group<br>Sp. z o. o. Sp. k.<br>ul. Pod Borem 18<br>41-808 Zabrze<br>województwo: śląskie<br>REGON 273295877<br>NIP 648-19-97-718<br>Numer KRS: 0000540772<br><a href="mailto:przetargi@zarys.pl">przetargi@zarys.pl</a>                                    | 213 900,00 zł | 37,87   | 20 | 20 | 77,87 |
| 7  | Medicus<br>Sp. z o.o. S.K.A.<br>ul. Browarowa 21<br>43-100 Tychy<br>województwo: śląskie<br>REGON 241421284<br>NIP 646 287 50 90<br>Numer KRS: 0000345158<br><a href="mailto:dzp2@medicus-tychy.pl">dzp2@medicus-tychy.pl</a>  | 135 000,00 zł | 60  | 20 | 20 | 100   |
| 9  | J. Chodacki, A. Misztal<br>„MEDICA” Spółka Jawna<br>ul. Przemysłowa 4A<br>59-300 Lubin<br>REGON 692-10-08-620<br>NIP 692-10-08-620<br>Numer KRS: 0000084363<br><a href="mailto:m.konstantynowicz@medica.lubin.pl">m.konstantynowicz@medica.lubin.pl</a>                        | 172 200,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż przedłożony przez Wykonawcę przedmiotowy środek dowodowy tj. dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności został złożony w języku angielskim bez załączenia tłumaczenia na język polski wymaganego zgodnie z treścią punktu 17 SWZ – Język oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń. |    |    |       |
| 10 | Przedsiębiorstwo Handlowo –<br>Techniczne „SUPON” Sp. z o.o.<br>ul. Sandomierska 105<br>25-324 Kielce<br>województwo: świętokrzyskie<br>REGON: 291181295<br>NIP 657-23-33-444  | 221 500,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania.   |    |    |       |

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



|    |   |               |  |
|----|---|---------------|--|
|    | Numer KRS: 0000198753<br><a href="mailto:przetargi@supon.kielce.pl">przetargi@supon.kielce.pl</a>   |               |  |
| 11 | EM POLAND Sp. z o.o.<br>ul. Al. Piłsudskiego 63<br>05-070 Sulejówek<br>województwo: mazowieckie<br>REGON: 380364259<br>NIP: 8222369589<br>Numer KRS: 0000733933<br><a href="mailto:przetargi@empoland.pl">przetargi@empoland.pl</a>   | 152 480,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż przedłożony przez Wykonawcę przedmiotowy środek dowodowy tj. dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności został złożony w języku angielskim bez załączenia tłumaczenia na język polski wymaganego zgodnie z treścią punktu 17 SWZ – Język oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń.      |
| 12 | Med Concept Julia Burdzel<br>ul. Lipowa 87<br>95-082 Chechło Drugie<br>województwo: łódzkie<br>REGON 387632970<br>NIP 731-207-01-55<br><a href="mailto:marcin@medconcept.net.pl">marcin@medconcept.net.pl</a>   | 139.000,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania.  |
| 13 | Doradztwo i zarządzanie<br>Tomasz Kopiec<br>ul. Łanowa 12<br>97-300 Piotrków Trybunalski<br>województwo: łódzkie<br>REGON: 384452894<br>NIP: 725-178-87-56<br>CEiDG<br><a href="mailto:tomaszjanuskopiec@gmail.com">tomaszjanuskopiec@gmail.com</a>                               | 172 700,00 zł | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5), gdyż oferta Wykonawcy została złożona na nie aktualnym tj. nie zmienionym załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, którego treść została zmieniona pismem z dnia 22.04.2021 r. w ramach odpowiedzi na pytania.  |
| 14 | Profintern International Financial<br>Consulting Sp. z o. o.<br>ul. Nowy Świat 47/A Lokal 37<br>00-042 Warszawa<br>województwo: mazowieckie<br>REGON 385387584<br>NIP 525-281-3573<br>Numer KRS: 0000824885<br><a href="mailto:pifc@profinternifc.com">pifc@profinternifc.com</a> | 99 600,00 zł  | Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c), gdyż Wykonawca nie przedłożył przedmiotowego środka dowodowego tj.: <ul style="list-style-type: none"><li>dokument (raport) z badania produktu wydany przez akredytowane laboratorium lub jednostkę certyfikującą potwierdzający klasę ochronności</li><li>instrukcje i informacje producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.</li></ul> |


**Uzasadnienie wyboru:**

Najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania, niepodlegająca odrzuceniu.  
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.  
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.  
Do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 308 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej w **Pakiet nr 2 - Kombinezony ochronne**, prosimy o przybycie do Działu Zamówień Publicznych przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, celem podpisania przedmiotowej umowy dnia 22.06.2021 r. do godziny 12:00. W przypadku braku możliwości stawienia się Państwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W przypadku chęci skorzystania z korespondencyjnego zawarcia umowy prosimy o przesłanie stosownego wniosku oraz następujących informacji:

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14  
e-mail. [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)





**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
<https://wszkielce.pl/>



- imię, nazwisko oraz stanowisko osoby/osób które będą podpisywały umowę z Państwa strony oraz odpowiednie pełnomocnictwo, jeśli umocowanie tej osoby/osób nie wynika z dokumentów stanowiących ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, odpowiedzialnej za kontakt w sprawie korespondencyjnego zawarcia umowy,
- adres na który ma być przesłana korespondencja.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stenplewski*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych  
*Anna Łęcka-Dobrowolska*  
INSPEKTOR

---

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14  
e-mail. [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)