



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



.Znak sprawy EZI/45/2022/AŁD

Kielce 04.04.22 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na „Dostawy endoprotez, implantów oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do pracy bloków operacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy EZI/45/2022/AŁD

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr. 3 składałby się z pozycji 76-82. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu implantów i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3

W związku z brakiem ilości asortymentu do wyceny w kolumnie „ilość” w formularzu asortymentowo-cenowym w poz. nr 14, zwracamy się z prośbą o podanie dokładnej ilości asortymentu w w/w pozycji, która to jest niezbędna do oszacowania wartości całego pakietu.

Odpowiedź:

W kolumnie „ilość” w formularzu asortymentowo-cenowym w poz. nr 14, dokładna ilość dla tej pozycji to 420 sztuk.



Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści implanty o parametrach jak przedstawiono poniżej:

System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa - ze sterylnymi iniestarylnymi implantami. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 35mm do 60mm w zależności od średnicy śruby. Wysokość głowy śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3.99mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluźwaniem blokera w śrubie. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 35mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Śruby mają możliwość założenia na śrubokręt wkładany do szybkozłączki, pozwalający wkręcić śrubę za pomocą wiertarki w przypadku stabilizacji wielośrubowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 3 ust. 5 Załącznika nr 3a do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę wskazanego tam terminu z „5 dni” na „10 dni roboczych”. Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroki zakres asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego terminu na uzyskanie i przedłożenie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę.

§ 3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego asortyment, będący przedmiotem umowy, posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1565).

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565) na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych.”

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 8 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia:

„Jeżeli Wykonawca nie przekaze decyzji o odmowie uznania reklamacji bądź nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną, a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. Wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. Wykonania zastępczego (tj. różnica w kosztach zakupu) będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”

Wykonawca nadmienia, iż w przypadku zakupu zastępczego, może on pokryć wyłącznie różnicę w kosztach zakupu u podmiotu trzeciego oraz kosztach oferowanych przez Wykonawcę – co stanowi rozwiązanie



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



powszechnie przyjęte w podobnych postępowaniach przetargowych. Wykonawca proponuje również modyfikację w celu jednoznacznego potwierdzenia, że odmowa uznania reklamacji powinna być uwzględniona jako jedna z okoliczności wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca zostanie obciążony w ramach wykonania zastępczego różnicą w kosztach zakupu oraz kosztami transportu.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 9 ust. 3 Umowy poprzez wskazanie, iż potrącenie może dotyczyć wyłącznie wymagalnych kar umownych, które nie zostały zakwestionowane przez Wykonawcę. Odmienne rozwiązanie umożliwiłoby potrącanie wierzytelności niewymagalnych – co byłoby niezgodnym z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na proponowaną zmianę zapisu. W ocenie zamawiającego zapis nie pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych i nie pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Wykonawca w celu rozpatrzenia reklamacji towaru w przypadku konieczności zbadania towaru może odebrać towar od Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych, określonych w §9 ust. 1 pkt 2:


Lit. b z 200zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru lub dookreślenie że Zamawiający nie będzie dzielił jednorazowych dostaw na dostawy mniejsze niż 20 000zł, oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego towaru

Lit c z 100zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru oraz dookreślenie, iż łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości reklamowanego towaru

Lit d – usunięcie zwrotu „niestarannego” z uwagi na nie precyzyjne dookreślenie zobowiązania ewentualnie zmianę z 200zł na 50zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na proponowaną zmianę zapisu.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź:

Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – zakres k.p.c, wynika, iż aby skutecznym było skierowanie pozwu o zapłatę należy poprzedzić tą czynność próbą pozasądowego załatwienia sporu, a w tym poprzez skierowanie przedsądowego wezwania do zapłaty lub wezwania wzywającego do innego działania niż uiszczenie świadczenia pieniężnego. W świetle powyższego, nie ma potrzeby w ujęciu prawnym aby uszczegóławiać kwestionowany zapis umowy.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia puszczelowego posiadającego w części dalszej 5 otworów w tym 4 gwintowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Wkręty blokujące Ø 4,5 i 5,0 mm, dł. wkręty 30-90 mm, gniazda wkrętów sześciokątne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Również płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna, w formie krzyża. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3,5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylnobocznej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 3 poz. 8, 24, 25, 69, 70 asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. wkrętów do płyt tytanowych blokowanych z gwintem stożkowym na łbie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 9, 26, 71, 72 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźca udowego anatomicznego posiadającego w części bliższej 4 otwory?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźca udowego anatomicznego posiadającego w części dalszej 3 otwory niegwintowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ barwionych na jedno kolor a dla ułatwienia identyfikacji trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 4,5 mm, dł. wkręty 30-90 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych o średnicy \varnothing 6,5 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub zaślepiających z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwoździć śródspikowy typu Gamma tytanowy, o kącie trzonowo- szyjkowym 125-135°, kaniulowane, średnica gwoźdźca w części bliższej od 16 mm, gwoździć blokowany doszyjkowo jedną śrubą kaniulowaną \varnothing 10 mm lub dwoma wkrętami trzonowymi \varnothing 6 mm lub gwoździć blokowany doszyjkowo jedną śrubą kaniulowaną \varnothing 11 mmi opcjonalni wkrętem derotacyjnym \varnothing 6,5 mm; \varnothing gwoźdźca w części trzonowej 10-12 mm, dł. gwoźdźca 180-200 mm. Gwoździć barwiony na jedno kolor a dla ułatwienia identyfikacji trwale oznaczony parametrami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej \varnothing 10-11 mm?


Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl



Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub antyrotacyjnych \varnothing 6,0-6,5 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 4,5-5,0 mm z łbem zaokrąglonym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia o dł. 280 mm, jednego do lewej i prawej kończyny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia bez spłaszczenia części stożkowej gwoźdźcia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki prosta gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 23** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 25** wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów gąbczastych Ø 6,0 mm zamiast Ø5,4 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 34** wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych Ø 3,5 mm o długości 12-70 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 38** wyrazi zgodę na zaoferowanie wiertel kaniulowanych Ø 2,4/1,0/160; Ø 3,2/1,2/200; Ø 4,7/2,0/220?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl



Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 40 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytką tytanową blokowaną piętowa łańcuszkowa, lewa o prawa, grubość 1,2 mm, z 15 otworami gwintowanymi pod wkręty \varnothing 3,5 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź udowy uniwersalny (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) tytanowy, blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy \varnothing 6,5mm W części dalszej posiadający 3 otwory pod wkręty o średnicy \varnothing 4,5mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 42 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 43 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 44 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Wkręty tytanowe blokujące \varnothing 4,5mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 46 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Wkręty blokowane zmienno-kątowe, tytanowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 50 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przysiódkowej z dodatkowym podparciem i bez,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewa i prawa oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 51** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 108 mm do 396 mm, od 2 do 18 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 52** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy, sterylne. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźnia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 53** wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 54 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 4,5 i 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym dł. 26-70 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 55 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zaślepiącej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 56 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ do kości przedramienia zwykłych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 57 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zaślepiącej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 58 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 2,7/2,0 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 59 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących \varnothing 2,7 i 3,5 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 60 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl



Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 61** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytkę anatomiczną blokującą - kompresyjną do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokującą – kompresyjną z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 62** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytkę prostą rekonstrukcyjną, o niskim profilu, do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 39 do 260mm, od 3 do 20 otworów, grubość płytki 2,7mm. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 63** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytkę blokującą – kompresyjną, rekonstrukcyjną prostą. Płytkę posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokującą – kompresyjną z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 64** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytkę blokującą – kompresyjną prostą, wąską, cienką. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokującą – kompresyjną, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 65 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsięciówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 66 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrastek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsięciówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 67 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsięciówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl



Pytanie 61

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 68** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 83** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Płytki kostne drobne o wymiarach 1x5 mm oraz 1,5x7,5 mm, pod wkręty \varnothing 2,0-2,7 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 87** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Gwóźdź śródszpikowy elastyczny, tytanowy do zespoleń kończyn długich. Zakończenie gwóźdźa spłaszczony i zaokrąglony, wygięty w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwóźdźa do kanału śródszpikowego. Wszystkie gwóźdźe oznaczone kolorystycznie, widoczny znacznik laserowy na gwóźdźu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwóźdźa. Możliwość blokowania za pomocą zaślepek. Zakres dostępnych rozmiarów gwóźdźi: średnica 1,5mm długość 300mm i średnice 2,0-4,0mm (skok co 0,5mm) długość 440mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 88** wyrazi zgodę na zaoferowanie: Zaślepka do gwóźdźa elastycznego. Mała zaślepka dla gwóźdźi o średnicy 1,5- 2,5mm i duża dla gwóźdźi o średnicy 3,0-4,0mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 3

Zapytanie do pakietu nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie w pozycji 1 i 2 grotowkrętów zgodnie z opisem lecz o dł. gwintu 25mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 3

Zapytanie do pakietu nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie w pozycji 3,4,5 grotokrętów zgodnych z opisem lecz o długości gmintu 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy Załącznika nr 3a – projektowane postanowienia umowy depozytowej w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d) Załącznika nr 3a do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę zastrzeżonej tam wysokości kar z 200,00 zł na 100,00 zł.

Wykonawca nadmienia, że niezasadne rozszerzenie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy oraz zastrzeganie zawyżonych kar umownych (co w ocenie Wykonawcy ma miejsce w niniejszej sytuacji) mające wpływ na konkurencyjność postępowania oraz naruszenie zasady równości stron, może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO 983/18, KIO 980/18).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anna.dobrowolska@wszkielce.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych

Anna Łęcka-Dobrowolska
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl