



Kielce, 07.06.2022 r.

Znak: EZ/88/2022/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów operacyjnych- obłożenia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę treści postanowień.

Pytanie nr 2- dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2)

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru**,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru**,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieprawidłowo wykonanej części umowy**.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę treści postanowień.



Pytanie nr 3- dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z § 7 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 4-dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby pieluchy posiadały osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz co zmniejsza możliwość wycieków, grawitacyjny system rozprowadzania - mocz rozchodzi się po wkładzie chłonnym, dwa wskaźniki wilgotności, klejowy i tuszowy, brak ściągaczy taliowych, warstwę paroprzepuszczalną w części centralnej oraz włókninę w obszarze bocznym pieluch? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Szpital w ciągu ostatnich lat używał dostarczanych przez nas pieluch, nie były zgłaszane żadne skargi ani uwagi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5-dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby pieluchy posiadały następujące chłonności:
Rozmiar S – 2000g ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6-dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby pieluchy posiadały następujące chłonności:

Rozmiar S – 1500 g

Rozmiar M - 2200 g

Rozmiar L - 2500 g

Rozmiar XL 2500 g

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7-dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści, aby pieluchy posiadały następujące obwody:

S - 55-80 cm

M - 75-110 cm

L - 100-150 cm

XL - 130-170 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 8-dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin uregulowania zapłaty był uważany się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zgodnie z § 7 ust.2 wzoru umowy.

Pytanie nr 9-dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w następujący sposób:



§ 9

Kary umowne

- 2) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 10% z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 10,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 10,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 10,00 zł za stwierdzone uchybienie
 - 3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, oraz kosztów, o których mowa w umowie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
 - 5) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 - 6) Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę treści postanowień.

Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1. Serweta operacyjna duża w całości wykonana z laminatu trójwarstwowego wysokochłonnego o wymiarach 230 x 380 cm posiadająca 4 otwory (2 otwory promieniowe owalne 4x6 cm otoczone taśmą lepną, 2 otwory udowe o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną). Serweta posiada foliową wstawkę na panel sterowniczy po obu stronach serwety – 1 sztuka

ZAMIAST:

Serweta operacyjna, duża wykonana z trójwarstwowej , paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 210x330 cm z dwoma otworami o średnicy ok.11 cm w okolicy tętnic udowych otoczone taśmą lepną , oraz dwoma otworami w ok. . tętnic promieniowych o średnicy ok. 8 cm otoczone taśmą lepną. Dłuższy brzeg serwety po prawej stronie wykonany z przezroczystej wstawki na panel sterowniczy 70cm x 330 cm. - 1 sztuka

2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, nieprzemakalna, wodoodporna 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) – 1 sztuka

ZAMIAST:

Serweta dwuwarstwowa z laminatu o gramaturze min. 61g/m2 wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200cm+/_10 cm, do przykrycia stoika zabiegowego, służąca jako owinięcie pakietu - 1 sztuka



3. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar L – 1 sztuka

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L - 1 sztuka

4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar XL – 1 sztuka

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar XL - 1 sztuka

5. Serweta dwuwarstwowa wodoodporna na osłonę RTG, 100 x 150 cm – 1 szt.

6. Prowadnik diagnostyczny 3 mm .032” 200 cm PTFE z końcówką typu J

ZAMIAST:

Prowadnik diagnostyczny ze stali niklowo chromowej powleczony PTFE 200 cm 0.035 “ z końcówką typu J - 1 sztuka

7. Strzykawką dwuczęściową z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml - 1 sztuka

8. Strzykawką dwuczęściową z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml - 1 sztuka

9. Strzykawką dwuczęściową z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml/ kolor żółty - 1 sztuka

10. Strzykawką dwuczęściową z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml/ kolor czerwony - 1 sztuka

11. Strzykawką trzyczęściową z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 20 ml - 1 sztuka

12. Strzykawką trzyczęściową z gumowym tłokiem zakręcana pozwalająca podawać płyny pod dużym ciśnieniem, dająca szczelne połączenie z końcówką luer-lock manifoldu,, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra o pojemności 10 ml - 1 sztuka

13. Igła iniekcyjna 23G 1 1/2” (4 cm)- 1 sztuka

14. Igła iniekcyjna 22G 1 1/4” (3 cm) - 1 sztuka

15. Igła angiograficzna promieniowa 8,0 x 50mm 21G ostro zakończona. Igła zapakowana w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności, dołączona do pakietu – 1 sztuka /pakowanie zbiorcze

ZAMIAST:

Igła angiograficzna promieniowa 8,0 x 50mm 21G ostro zakończona pod kątem <16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej na wprowadzenie prowadnika 0,030” do 0,032” , do nakłucia tętnicy w trudnych warunkach . Igła zapakowana w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności, dołączona do pakietu - 1 sztuka / opakowanie zbiorcze

16. Zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem. Dł. Drenu 150 cm. zakończenie typu luer-lock, zacisk rolkowy. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem - 1 sztuka

17. Rampa dwudrożna OFF z adapterem rotacyjnym, niskociśnieniowa - 1 sztuka

ZAMIAST:

rampa dwudrożna OFF/ON z adapterem rotacyjnym, niskociśnieniowa - 1 sztuka

18. Dren przezroczysty, miękki, niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi, o dł. 200 cm. - 1 sztuka

ZAMIAST:

dren przezroczysty, miękki, niskociśnieniowy do pomiaru ciśnienia krwi, wykonany z PVC o średnicy wew. 1.5-2,7 mm, o dł. 200 cm. - 1 sztuka

19. Dren przezroczysty, miękki, niskociśnieniowy, o dł. Ok.30 cm - 1 sztuka



ZAMIAST:

dren przezroczysty, miękki, niskociśnieniowy, wykonany z PVC o średnicy wew. 1.5-2,7 mm, o dł. Ok.30 cm - 1 sztuka

20. Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowym, zintegrowany system płuczący 3 ml/h, przetwornik 200 Hz, w zestawie 1x przetwornik, 2x kranik trójdrożny, 1 x dren 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy, 1 x linia płuczająca (pakowany osobno) - 1 sztuka

ZAMIAST:

przetwornik ciśnień pojedynczy z zestawem do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem, dł. 150 cm z zaciskiem rolkowym, zakończenie luer-lock - 1 sztuka

21. Skalpel prosty z rękojeścią/ tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 11 - 1 sztuka

22. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego - 3 sztuki

ZAMIAST:

Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok 17-20 cm - 3 sztuki

23. Pean zakrzywiony 18 cm

ZAMIAST:

Pean krzywy, metalowy ok.13 cm - 1 sztuka

24. Miska okrągła o pojemności ok. 500 ml - 1 sztuka

25. Ręczniki 40cm x 30 cm - 2 sztuki

ZAMIAST:

Ścierka bawełniana ok. 40cm x 30 cm - 2 sztuki

26. Jałowy wysokochłonny podkład o wymiarach 40 cm x 60 cm, - 2 sztuki

ZAMIAST:

jałowy wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, biały o wymiarach ok. 20cm x 40 cm, zapakowany w osobne opakowanie z etykietą zawierającą nazwę i datę przydatności - 2 sztuki

27. Gaziki jałowe bez nitki radiacyjnej o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk – 40 sztuk/ 4 op

28. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

29. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach ok. szerokość 120 cm x wysokość 120 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

ZAMIAST:

Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach ok. szerokość 140 cm x wysokość 140 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

30. kolec do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet

Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności - 4 sztuki

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1. Serweta operacyjna wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, o wymiarach 220 x 330 cm z dwoma otworami 10 x 13 cm w całości wypełnionymi folią chirurgiczną 13 x 18 cm. Otwory umiejscowione 88 cm od górnej części serwety. Serweta posiada 2 otwory udowe o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną, Serweta posiada po obu stronach zintegrowane osłony pulpitu sterowniczego o wymiarach 70 x 330 cm - 1 sztuka


ZAMIAST:

Serweta operacyjna duża w całości wykonana z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 280x200 cm z dwoma otworami o wymiarach 20 cm x 18 cm +/- 3 cm, w całości pokryte folią lepną, umieszczone w odległości ok. 50 cm od góry serwety/od strony głowy pacjenta/, włóknina o zwiększonej absorpcji – szerokość ok.20 cm, długość ok. 60cm umieszczone w odległości ok. 50 cm od głowy pacjenta, po stronach zewnętrznych otworów - 1 sztuka



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 190cm, do przykrycia stoika zabiegowego, stanowiąca owinięcie pakietu - 1 sztuka

3. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar L – 1 szt.

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L - 1 sztuka

4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar XL – 1 szt.

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowej włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar XL - 1 sztuka

5. Serweta wodoodporna o wymiarach min. 90 cm x min. 90 cm - 1 sztuka

ZAMIAST:

Serweta wodoodporna o wymiarach 90 cm x 90 cm +/- 5 cm - 1 sztuka

6. Tacka narzędziowa o wymiarach ok. 30 cm x 25 cm - 1 sztuka

7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego – 3 sztuki

ZAMIAST:

Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok 17-20 cm - 3 sztuki

8. Opinak plastikowy, zacisk do serwet - 4 sztuki

9. Nożyczki metalowe, ostre, zakrzywione dł. Ok. 13 cm - 1 sztuka

10. Pean zakrzywiony 18 cm – 2 sztuki

ZAMIAST:

Pean krzywy, metalowy ok.13 cm - 2 sztuka

11. Igła tępa do nabierania leku 19 G / 1.1 mm X 40 mm - 1 sztuka

12. Igła iniekcyjna 21G /0.8 mm X 40 mm - 2 sztuki

13. Pojemnik magnetyczny na zużyte igły i skalpele, zamykany na ok. 10 pozycji - 1 sztuka

14. Miska okrągła o pojemności ok. 500 ml - 2 sztuki

15. Miska nerkowata o pojemności ok. 500 ml - 1 sztuka

16. Skalpel prosty z rękojeścią/ tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 11 o dł. ok. 10 cm - 1 sztuka

17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

18. Przezroczysta osłona typu worek o wymiarach szerokość 80 cm x wysokość 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

19. Gaziki jałowe bez nitki radiacyjnej o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk - 40sztuk/ 4 opakowania

20. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml - 2 sztuki

21. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 2 sztuki na 1 pakiet

22. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ - 4 sztuki

23. Serweta nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w warstwę wysokochłoną, przylepna o wymiarach min. 50 x min. 50 cm. Serweta pakowana osobno z etykietą z nazwą i datą przydatności - 1 sztuka

ZAMIAST:

Serweta wysokochłonna o wymiarach około 50x50 cm. Zapatrzona w pasek lepny wzdłuż jednego boku serwety. Serweta wykonana z trójwarstwowej wysokochłonnej włókniny o gramaturze min. 100g / cm². Serweta pakowana osobno z etykietą z nazwą i datą przydatności - 1 sztuka.



24. Zestaw musi być sterylny w opakowaniu folia papier lub Tyvek z etykietą zawierającą informacje dotyczące produktu celem wklejenia do dokumentacji medycznej. Zestaw dostarczany w podwójnym opakowaniu Karton zewnętrzny do transportu, Folia zabezpieczająca do wewnętrznego magazynowania. Fartuchy stanowią pierwszą warstwę pakietu.

ZAMIAST:

Zestaw musi być sterylny w opakowaniu folia papier lub Tyvek z etykietą zawierającą informacje dotyczące produktu celem wklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie zestawu karton wewnętrzny do magazynowania i zewnętrzny do transportu. Fartuchy stanowią pierwszą warstwę pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1. Serweta operacyjna wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego po całości wysokochłonnego laminatu o wymiarach 220 x 330 cm z dwoma otworami udowymi o średnicy 9 cm otoczonymi taśmą lepłą. Serweta posiada po obu stronach zintegrowane foliowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego o wymiarach 69x330 cm – 1 sztuka

ZAMIAST:

Serweta operacyjna, duża wykonana z dwuwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny o wymiarach 220x330 cm z dwoma otworami na tętnice udowe otoczone taśmą lepłą o średnicy ok. 11 cm. Dodatkowa warstwa chłonna w polu zabiegowym 120 x 80 cm. Przeźroczysta wstawka na panel sterowniczy 70x 330 cm wzdłuż prawej strony/ od głowy pacjenta/. 1 sztuka

2. Serweta dwuwarstwowa z laminatu, wodoodporna, nieprzemakalna o wymiarach 150 cm x 200 cm do przykrycia stolika zabiegowego, służąca jako owinięcie pakietu 1 sztuka

3. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowego włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar L – 1 szt.

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowego włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar L 1 sztuka

4. Fartuch operacyjny, wzmocniony, wykonany z trójwarstwowego włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie, troki połączone kartonikiem, rozmiar XL – 1 szt.

ZAMIAST:

Fartuch operacyjny, wzmocniony, jałowy z trójwarstwowego włókniny typu SMS, o gramaturze 45g/m², w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, rozmiar XL 1 sztuka

5. Serweta wodoodporna o wymiarach min. 90 cm x min. 90 cm, na osłonę RTG 1 sztuka

6. Prowadnik diagnostyczny hydrofilny z końcówką typu J 0,035” dł.180 cm, 1 sztuka

7. Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, 3 sztuki

ZAMIAST:

Szpatułka/ lizak do mycia pola operacyjnego, dł. Ok 17-20 cm 3 sztuki

8. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml luer-lock 1 sztuka

9. Strzykawka dwuczęściowa z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml luer-lock 1 sztuka

10. Strzykawka trzyczęściowa zakręcana z przezroczystego materiału z gumowym tłokiem o pojemności 10 ml luer-lock 2 sztuki

11. Igła iniekcyjna 21G/0,8 mm X 40 mm 1 sztuka


12. Kranik trójdrożny 1 sztuka

13. Miska okrągła o pojemności ok. 250 ml 2 sztuka

14. aparat do przetaczania kontrastu z filtrem „jeziorkiem i odpowietrznikiem z filtrem. Dren dł. 150 cm.

Zakończenie drenu typu luer-lock, z zaciskiem rolkowym. Zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem. 1 sztuka

15. Skalpel prosty z rękojeścią/ tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23 o dł. ok. 10 cm 1 sztuka



16. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 90 cm x 90 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka
17. Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach ok. szerokość 120 cm x wysokość 120 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

ZAMIAST:

Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach szerokość 140 cm x 140 cm z elastyczną krawędzią 1 sztuka

18. Gaziki jałowe bez nitki radiacyjnej o wymiarach 10 x 10 cm 17 warstwowe pakowane po 10 sztuk 40 sztuk/ 4 op

19. Koszulka naczyniowa 6F dł. 11 cm z igłą angiograficzną 18G i przewodnikiem 1 sztuka

ZAMIAST:

Koszulka naczyniowa 6F dł. 11 cm z igłą angiograficzną 18G kąt ścięcia 16 stopni i przewodnikiem 1 sztuka

20. Dwustronny kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dołożony do opakowania kartonu zbiorczego w ilości 1 sztuka na 1 pakiet. Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 4 sztuki"

Etykieta, samoprzylepna, identyfikująca z nadrukiem zgodnym z etykietą na opakowaniu/ nazwa i data przydatności/ 4 sztuki"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13-dotyczy Pakiet 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul z paroprzepuszczalnością min. 4365.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14- dotyczy SWZ

„Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia odstąpienia od wymogu wniesienia wadium.

Pytanie nr 15-dotyczy wzoru umowy

§ 9 Kary umowne pkt.1 ppkt. 2)b


Prosimy o zmianę treści powyższego paragrafu zgodnie z poniższą treścią: „za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 10,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wyrażenia zgody na zmianę treści postanowień.

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 17- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii w opakowaniu indywidualnym papier- folia, zamiast z folii aluminiowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wymiarach warstwy klejącej 74 x 90 cm, rozmiar całkowity 80 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wymiarach: całkowity 42 x 42 cm, warstwy klejącej 42 x 36 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wymiarach: całkowity 70 x 80 cm, warstwy klejącej 70 x 74 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wymiarach: całkowity 60 x 52 cm, warstwy klejącej 60 x 46 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22- dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania chirurgicznego o następujących parametrach: pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunku wzdłużny/66,3N kierunku poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23- dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania chirurgicznego z lamówką w kolorze ubrania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24- dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu z badań na zgodność normą EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych? Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczonego naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od



czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli z wycięciem z przodu zawiązywanym na jedną parę troków, oraz wiązaną na troki w pasie, bez rozporków po bokach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26- dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², z rękawem wszytym prosto. Długość 110 cm, obwód 140 cm, paroprzepuszczalność min. 4365 g/m²x24h?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 28- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 70x80cm (całkowita 80x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 10 szt..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 31- dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 10 szt..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32- dotyczy Pakietu 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 - dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu lamówki w kolorze białym.

Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od wymogu lamówki w kolorze białym.

Pytanie nr 34- dotyczy Pakietu nr 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek z oddychającymi panelami bocznymi. Podwójny wkład chłonny wyposażony w puch celulozowy i super chłonny polimer. Hydrofobowe, zabezpieczające przed wyciekami osłony oraz warstwa wierzchnia zawierająca balsam nawilżający skórę. Podwójny system zamknięcia taśmy oraz wskaźnik wilgotności. Wyposażone w elastyczną gumkę, 3 paski na każdej stronie oraz elastyczną taśmę w pasie. Rozmiarówka i absorpcja zgodnie z poniższym:

- regulowany obwód 80-125 cm, absorpcja 2100-2250 g
- regulowany obwód 110-150 cm, absorpcja 2600-2750 g
- regulowany obwód 80-125 cm, absorpcja 2900-3050 g
- regulowany obwód 110-150 cm, absorpcja 3300-3450 g

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35- dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy można zaoferować zestaw z serwetą narzędziową wykonana z materiału o gramaturze w strefie krytycznej wynoszącej min. 80g/m² oraz z serwetę w rozmiarach 297 cm x 400cm posiadającą otwór podłużny w rozmiarach 13cm x 18,5cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami swz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36- dotyczy Pakietu nr 6:

Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny, której odporność na rozciąganie na sucho wynosi min. 40,8N a czystość mikrobiologiczna CFU i wszystkie pozostałe parametry spełniają wymogi obowiązujących norm ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami swz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

