

Łódź, 17.11.2022

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla zadania „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami).

Wartości poszczególnych współczynników dla przegród nie mogą być większe niż wartości $U_{C(max)}$ określone poniżej:

- 0,20 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych
- 0,15 W/(m²·K) dla dachu
- 0,30 W/(m²·K) dla podłogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m²·K) dla stropu nad zamkniętą przestrzenią podpodłogową
- 0,9 W/(m²·K) dla okien w ścianie zewnętrznej
- 1,3 W/(m²·K) dla drzwi w ścianie zewnętrznej
- bez wymagań – dla okien i drzwi w ścianach wewnętrznych

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha

Łódź, 17.11.2022

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla zadania „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć oraz został opracowany zgodnie z art. 103 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019 poz.2019 ze zm) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. 2021poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), stanowi podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha