

DRZWI ALUMINIOWE DO IZOLATEK

Oznaczenie		Dz-3	Dw-4
Schemat			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1770	1770
	Ho	2200	2200
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz*	1000+600	1000+600
	Hz*	2050	2050
KIERUNEK OTW.		PRAWELEWE	PRAWELEWE
PARTER		1-	-2
RAZEM		1	2
UWAGI		ALUMINIOWE OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA SZKLENIE MINIMUM DWUKOMOROWE BEZP. P2 $U_{max} = 0,90(W/m^2 K)$ ZAMEK BĘBENKOWY	ALUMINIOWE OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA SZKLENIE POJEDYŃCZE, MATOWE BEZP. P2 PANELE DOLNE NIEPRZEZIERNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ ZAMEK BĘBENKOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ
SKALA 1:100

Oznaczenie		Dw-5	D-6	D-7
Schemat				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1200	1000	1000
	Ho	2100	2100	2100
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz*	110	900	900
	Hz*	2050	2050	2050
KIERUNEK OTW.		PRAWELEWE	PRAWELEWE	PRAWELEWE
PARTER		22331		
RAZEM		2233	33	
UWAGI		DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA STALOWA KOLOR BIAŁY	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STALOWA KOLOR BIAŁY KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm ²	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STALOWA KOLOR BIAŁY

UWAGA:

Stosować ościeżnice metalowe regulowane lub ościeżnica stalowa ale tylko gdy, ze względów technicznych nie można zamontować ościeżnicy regulowanej. Zawiasy wkręcane w przypadku drzwi drewnianych/płycinowych.

We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym - mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny;

Kratki wentylacyjne, kontaktowe - aluminiowe lub stalowe białe. Rodzaj i wielkość kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy każdorazowo sprawdzić z projektem wentylacji.
UWAGA: Dostarczane drzwi muszą być zgodnie z normą

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PAWILON " G" WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Kielcach PROGRAM DOSTOSOWAWCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SALE CHORYCH, ŁAZIENKI, WEJŚCIA DO BUDYNKU	
INWESTOR:		WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Kielcach	
TYTUŁ RYSUNKU		DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE	
NAZWA I. PROJEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		Inż. Wiesław Grychowski	PODPIS PROJEKTANTA SKALA 1:50 NR RYS. 8
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		KL351/94	
DATA SPORZĄDZENIA		.12. 2022r	