

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pawolon G - Sale chorych 1/32, 1/33
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 45, Kielce
BRANŻA : budowlana - sale chorych z łazienkami
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sale chorych 1/32 1/33 z łazienkami z wiatrolapem					
1		Demontaże i rozbiórki			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno	m ²		
d.1	0354-05	1,75*1,75	m ²	3,063	
				RAZEM	3,063
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m ²		
d.1	0545-08	1,75*0,30	m ²	0,525	
				RAZEM	0,525
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	1,75	m	1,750	
				RAZEM	1,750
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	(2,1*2)*3,5*0,25	m ³	3,675	
	ściany wewn.	2,7*3,5*0,15	m ³	1,418	
	ściana zewn	1,75*0,85*0,25	m ³	0,372	
				RAZEM	5,465
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - demontaż elewacji Rx0,6	m ²		
d.1	2614-01	1,75*0,85	m ²	1,488	
	analogia			RAZEM	1,488
7	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	(1,0*2+1,25*2)*0,25*0,5	m ³	0,563	
	analogia			RAZEM	0,563
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie glazury	m ²		
d.1	0701-03	(3+2,1+2,96+2,3)*2*3,0	m ²	62,160	
	analogia			RAZEM	62,160
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	6,43+6,74+35,11+29,21+2,97*2,45	m ²	84,767	
				RAZEM	84,767
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	(poz.5+poz.6*0,2+poz.7+poz.8*0,02+poz.9*0,02)*1,25<spulchnienie>	m ³	11,580	
				RAZEM	11,580
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9	m ³	11,580	
		poz.10		RAZEM	11,580
12		Utylizacja gruzu budowlanego	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.10	m ³	11,580	
				RAZEM	11,580
2		Roboty murowe			
13	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	(2,705*2+(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438)+2,30+2,97)*3,5	m ²	48,958	
				RAZEM	48,958
14	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.2	0121-01	2,45*3,5	m ²	8,575	
				RAZEM	8,575
15	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.2	0147-01	1,10*3+1,77	m	5,070	
				RAZEM	5,070
3		Wykończenie			
3.1		posadzki			
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3.1	1130-01	6,43+6,43+27,21+28,0+3,6*2+(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438)*2,705	m ²	84,218	
				RAZEM	84,218

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz. 16	m ² m ²	 84,218	
				RAZEM	84,218
18 d.3.1	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² poz. 17	m ² m ²	 84,218	
				RAZEM	84,218
3.2		ściany i sufity			
19 d.3.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz. 13*2+poz. 14*2	m ² m ²	 115,066	
				RAZEM	115,066
20 d.3.2	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (2,7+5,0)*2+6,0)+0,5*3	m ² m ²	 22,900	
				RAZEM	22,900
21 d.3.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 3,6*2+6,43*2 2,7*(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438)	m ² m ² m ²	 20,060 8,932	
				RAZEM	28,992
22 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,45*2+5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,5	m ² m ²	 269,220	
				RAZEM	269,220
23 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,45*2+5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7+(0,388+1,77+0,562+0,15+0,438))*2*3,5	m ² m ²	 292,376	
				RAZEM	292,376
24 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27,21+28,00	m ² m ²	 55,210	
				RAZEM	55,210
25 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 malowanie glazury	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (25,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,0 27,21+28,00 27,21+28,00 (2,84+2,11)*2*2*3,0 (2,97/2+2,45)*2*2*2,5	m ² m ² m ² m ² m ²	 321,360 55,210 55,210 59,400 39,350	
				RAZEM	530,530
26 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-07 glazury	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej (2,84+2,11)*2*2*2,5 (2,97/2+2,45)*2*2*2,5	m ² m ² m ²	 49,500 39,350	
				RAZEM	88,850
27 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01 malowanie	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby lateksowe (5,87+2,7*2+6,0+2,7+6,0+2,24+1,03+0,3+1,32+2,7)*2*3,0 27,21+28,00	m ² m ² m ²	 201,360 55,210	
				RAZEM	256,570
3.3		stolarka drzwiowa			
28 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - izolatki 1,77*2,20*2	m ² m ²	 7,788	
				RAZEM	7,788
29 d.3.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne 1,77*2,2	m ² m ²	 3,894	
				RAZEM	3,894
30 d.3.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,20*2,10*(4+2)	m ² m ²	 15,120	
				RAZEM	15,120