

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pawolon G - Łazienki 1/04, 1/05
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 45, Kielce
BRANŻA : budowlana - łazienki 1/04, 1/05
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Łazienki 1/04 i 1/05					
1		Demontaże i rozbiórki			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	1,13*2*3,5	m ²	7,910	
		1,45*3,5	m ²	5,075	
		1,09*2*3,5	m ²	7,630	
				RAZEM	20,615
3	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	(1,0*7)*0,12*0,20	m ³	0,168	
	analogia			RAZEM	0,168
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- tach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie glazury	m ²		
d.1	0701-03	(3,17+2,97+1,13*2+1,98+3,4+1,07+1,45+0,89)*2*3,0	m ²	103,140	
	analogia			RAZEM	103,140
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	8,40+4,39+3,63	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
6	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe - demontaż Rx0,6	m ²		
d.1	1029-05	(1,13*2+0,93*2)*2,1	m ²	8,652	
				RAZEM	8,652
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- nych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	(poz.2*0,15+poz.3+poz.4*0,02+poz.5*0,02)*1,25<spulchnienie>	m ³	7,064	
				RAZEM	7,064
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9	m ³	7,064	
		poz.7		RAZEM	7,064
9		Utylizacja gruzu budowlanego	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.7	m ³	7,064	
				RAZEM	7,064
2		Roboty murowe			
10	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	(1,19+1,45)*3,5	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
11	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.2	0121-01	1,39*3,5	m ²	4,865	
				RAZEM	4,865
12	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.2	0147-01	1,19*3	m	3,570	
				RAZEM	3,570
3		Wykończenie			
3.1		posadzki			
13	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3.1	1130-01	8,5+5,2+3,2	m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo- ści 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3.1	202 1130-02	poz.13	m ²	16,900	
	1130-03			RAZEM	16,900
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.3.1	202 2807-06	poz.14	m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
3.2		ściany i sufity			
16	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.2	0801-02	poz.10*2+poz.11*2	m ²	28,210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	28,210
d.3.2	202 1134-02	(2,83*2+6,55)*3,5+poz. 16	m ²	70,945	
				RAZEM	70,945
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2	2009-02	poz. 17	m ²	70,945	
				RAZEM	70,945
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3.2	2009-04	poz. 15	m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.3.2	202 1134-02	poz. 18+poz. 19	m ²	87,845	
				RAZEM	87,845
21	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.3.2	0840-07	(2,83*2+6,55+1,45+0,89+1,39)*2*2,5	m ²	79,700	
				RAZEM	79,700
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby lateksowe	m ²		
d.3.2	1510-01	(2,83*2+6,55+1,45+0,89+1,39)*2*0,5	m ²	15,940	
				RAZEM	15,940
3.3 stolarka drzwiowa					
23	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.3.3	1025-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.3.3	1022-01	1,20*2,10*(4)	m ²	10,080	
				RAZEM	10,080