

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 04.05 2023 r.

Znak sprawy: EZ/58/2023/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych na potrzeby WSZ w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający w Formularzu Ofertowym oraz w Projekcie Umowy wymaga aby realizacja usługi odbywała się zgodnie z zapisem:

Unieszkodliwianie odpadów medycznych Wykonawca będzie realizował zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) we właściwej miejscowo spalarni posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności ww. zakresie utylizacją odpadów medycznych według kodu, na podstawie dokumentów wymienionych w § 1 pkt 2


Zgodnie z powyższym Zamawiający podkreśla jak istotne jest świadczenie usługi zgodnie z tzw. „Zasadą Bliskości” wyrażoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiający już na etapie weryfikacji i oceny ofert powinien uwzględnić powyższe przepisy.

Wnosimy zatem o dodanie w SWZ w Warunkach udziału w postępowaniu, zapisu:

Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliższej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. - Oferta nie spełniająca ww wymogu zostanie odrzucona na podst. Art. 226 ustawy Pzp.

Żądanie powyższego zagwarantuje Zamawiającemu na etapie badania ofert rzetelną weryfikację oraz ocenę Wykonawcy pod kątem spełnienia tzw. „Zasady Bliskości wyrażonej w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Ponad to pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:



Art. 20. 1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.

2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliższych położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

Ponadto wskazuję, że w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. KIO/KD29/14 wskazano, że ustawodawca mocą przepisów obowiązujących, niezależnie od przyjętych kryteriów oceny ofert, nakazuje poprzedzić po pierwsze weryfikacją wykonawcy (art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych), po drugie zaś, oceną oferty w warstwie merytorycznej. „Oznacza to, że Zamawiający był zobowiązany, powołując się na zasadę bliskości w treści SIWZ, jak również mocą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do oceny, czy rzeczona zasada została uwzględniona przy formułowaniu treści oferty i wynik tej oceny powinien przesądzić o tym, czy oferta zostaje odrzucona czy też podlega dalszej ocenie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, iż w trakcie weryfikacji i oceny złożonych ofert będzie stosował kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 2

Zamawiający we Wzorze umowy w § 4 ust. 3.2 wymaga:

- 2) użyczyć Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy dwóch kontenerów przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych w niskiej temperaturze bądź system wymiennych nadwozi, które mogą funkcjonować jako środek transportu lub mobilny moduł magazynowy do wstępnego magazynowania odpadów medycznych.

Czy Zamawiający zamiast wymaganych dwóch kontenerów dopuszcza wstawienie przez Wykonawcę kontenera typu BDF wyposażonego w agregat chłodniczy, który po zapelnieniu odpadami medycznymi będzie każdorazowo wymieniany na zasadzie 1/1?

Odpowiedź:


Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Zamawiający we Wzorze umowy w § 4 ust. 3.2 wymaga:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9,
- b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości **500,00 zł**, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.
- c) za zmianę parametrów/warunków świadczenia usługi lub naruszenie innych obowiązków umownych Wykonawcy, w wysokości **500,00 zł** za każde uchybienie.
- d) w przypadku nałożenia przez uprawnione zewnętrzne organy kontrolne kary pieniężnej na Zamawiającego wskutek nienależytego świadczenia przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, oprócz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary, Wykonawca zobowiązany



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym doszło do naruszenia.
- e) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 7 w wysokości **1000,00 zł** za każdą osobę,
 - f) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 8
 - g) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9,
 - h) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości **250,00 zł**, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.
 - i) za zmianę parametrów/warunków świadczenia usługi lub naruszenie innych obowiązków umownych Wykonawcy, w wysokości **250,00 zł** za każde uchybienie.
 - j) w przypadku nałożenia przez uprawnione zewnętrzne organy kontrolne kary pieniężnej na Zamawiającego wskutek nienależytego świadczenia przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, oprócz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym doszło do naruszenia.
 - k) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 7 w wysokości **1000,00 zł** za każdą osobę,
 - l) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 8

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:


- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9,
- b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości **250,00 zł**, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.
- c) za zmianę parametrów/warunków świadczenia usługi lub naruszenie innych obowiązków umownych Wykonawcy, w wysokości **250,00 zł** za każde uchybienie.
- d) w przypadku nałożenia przez uprawnione zewnętrzne organy kontrolne kary pieniężnej na Zamawiającego wskutek nienależytego świadczenia przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, oprócz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym doszło do naruszenia.
- e) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 7 w wysokości **1000,00 zł** za każdą osobę,
- f) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 8

Odpowiedź:

Błędne odwołanie do § Umowy. Zamawiający odmawia dokonania zmian.

Pytanie nr 4

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:



„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu jej płatności.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmian.

Pytanie nr 5

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 38 SWZ przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Kryterium ceny – (Kc) – wartość kryterium – 60 %
- Kryterium płatność faktury – wartość kryterium – 40%

Ponieważ w przypadku odpadów medycznych zakaźnych odległość miejsca unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania jest istotnym elementem wyboru Wykonawcy proponujemy dodanie dodatkowego pozacenowego kryterium oceny ofert, tj. „Odległość do spalarni”. Stosując takie kryterium Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach.

W związku z powyższym proponujemy dodanie do kryteriów oceny ofert dodatkowego kryterium „Odległość do spalarni” i zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert:

- Kryterium ceny – (Kc) – wartość kryterium – 60 %
- Kryterium płatność faktury – wartość kryterium – 35%
- Odległość do spalarni - Od– wartość kryterium - 5%


Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „odległość do spalarni” wynosi – 5 pkt. zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o następujący wzór

$$\text{Od} = \frac{\text{Najkrótsza odległość wskazana w ofertach}}{\text{Odległość wskazana w badanej ofercie}} \times 5 \text{ pkt}$$

W powyższym kryterium byłaby oceniana odległość do spalarni od siedziby Zamawiającego podana w km wyliczona przy użyciu przeglądarki internetowej Google Maps <https://www.google.com/maps>, wskazana przez Wykonawcę formularzu ofertowym punkt 9) i 10).

Prosimy również o modyfikację zapisu w formularzy ofertowym, dotyczącego miejsca utylizacji odpadów w następujący sposób:

„9) Unieszkodliwianie odpadów medycznych Wykonawca będzie realizował zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) we właściwej miejscowo spalarni posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności ww. zakresie utylizacji odpadów



medycznych według kodu 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 82 zlokalizowanej w.....(podać firmę siedzibę), w odległości km od siedziby Zamawiającego

10) Unieszkodliwianie odpadów medycznych Wykonawca będzie realizował zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) we właściwej miejscowo spalarni posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności ww. zakresie utylizacji odpadów medycznych według kodu 19 08 01 zlokalizowanej w(podać firmę siedzibę), w odległości km od siedziby Zamawiającego”

Zastosowanie kryterium „odległość do spalarni” miało miejsce w postępowaniu ogłoszonym przez Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup, położone w województwie opolskim, które stało przed problemem pogodzenia ustawy o odpadach z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie w postępowaniu w sprawie KIO 3534/21, w wyroku z dnia 22 grudnia 2022 r. Izba odniosła się do zaistniałego problemu. KIO wskazała, że skoro Zamawiający uwzględnił w ramach kryteriów oceny ofert odległość od spalarni to „należy stwierdzić, że warunki tego zamówienia, które ma być udzielone w trybie podstawowym, czyli de facto w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, nie tylko dopuszczają, ale wręcz zakładają, że wykonawcy będą konkurować nie tylko ceną, ale i odległością spalarni, w której oferują unieszkodliwianie odpadów medycznych od głównego miejsca ich wytwarzania przez Zamawiającego. (...) Nawet przy skrajnie formalistycznej interpretacji zasady bliskości w odniesieniu do zakaźnych odpadów medycznych, prezentowanej przez Odwołującego, art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach nie powoduje, że warunki tego przetargu ustalone przez Zamawiającego nie są wiążące zarówno dla niego jako organizatora, jak i dla wykonawców, którzy złożyli oferty, w tym dla Odwołującego.”

Podobne stanowisko przyjęła KIO w wyroku z dnia 10.06.2022 r. (sygn. KIO 1318/22) w postępowaniu ogłoszonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole oraz w wyroku z dnia 23 czerwca 2022 roku (sygn. KIO 1533/22)

w postępowaniu ogłoszonym przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie

Jak wynika z powyższego zastosowanie kryterium „Odległość od spalarni” jest jak najbardziej zasadne i pozwala w sposób rzetelny, bez ograniczania konkurencji, wyłonić i ocenić wykonawcę.


W związku z tym wnosimy o zastosowanie kryteriów oceny ofert jak powyżej

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, iż w trakcie weryfikacji i oceny złożonych ofert będzie stosował kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 6

W §4 ust. 5 zmodyfikowanego wzoru umowy Zamawiający wymienił placówki dla których będzie generowane potwierdzenie odbioru odpadów w systemie BDO.



Wśród wymienionych placówek widnieje **Przychodnia Przyszpitalna, ul. Artwińskiego 1**, która nie jest wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia punkt 3 SWZ oraz w §4 ust. 1 zmodyfikowanego wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy przychodnia zlokalizowana na ul. Artwińskiego 1 jest objęta umową?

Prosimy również o wyjaśnienie czy dla lokalizacji w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 będą wystawiane odrębne karty przekazania odpadów dla budynku głównego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia został wymieniony tylko budynek główny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż karty przekazania odpadów wystawiane będą na poszczególne lokalizacje tj:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 – budynek główny
- Wojewódzki Szpital Zespolony Klinika Chorób Zakaźnych ul. Radiowa 7
- Wojewódzki Szpital Zespolony Klinika Rehabilitacji ul. Kościuszki 3
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Pawilon G ul. Artwińskiego 3a
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach-Przychodnia Przyszpitalna, ul. Artwińskiego 1,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Pediatrii ul. Grunwaldzka 45

Odbiór odpadów odbywać się będzie z następujących lokalizacji:

- Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, Kielce - budynek główny – odbiór 5 razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,
- Wojewódzki Szpital Zespolony Klinika Chorób Zakaźnych ul. Radiowa 7 – odbiór 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek,
- Wojewódzki Szpital Zespolony Klinika Rehabilitacji ul. Kościuszki 3 – odbiór 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Pawilon G, ul. Artwińskiego 3a - odbiór 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek¹

Odpady medyczne z lokalizacji:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach-Przychodnia Przyszpitalna, ul. Artwińskiego 1
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Świętokrzyskie Centrum Pediatrii ul. Grunwaldzka 45
- składowane są w Magazynie Utylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 i stąd mają zostać odebrane do utylizacji.

Pytanie nr 7

W §8 ust. 1, pkt. 1 i 2 wzoru umowy Zamawiający określił kary umowne w następujący sposób:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:


1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9 z wyłączeniem przypadku o których mowa w § 8 umowy

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9,

¹ Dot. Pakietu nr 1



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



- b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości 500,00 zł, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.
- c) za zmianę parametrów/warunków świadczenia usługi lub naruszenie innych obowiązków umownych Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie.
- d) w przypadku nałożenia przez uprawnione zewnętrzne organy kontrolne kary pieniężnej na Zamawiającego wskutek nienależytego świadczenia przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, oprócz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym doszło do naruszenia.
- e) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 7 w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę,
- f) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 8."

Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa w §8 ust. 1 wzoru umowy.

Pragniemy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, a to z kolei wpływa na konkurencyjność składanych ofert.

W związku z powyższym proponujemy modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy

b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub ustalone

z Zamawiającym w wysokości 200,00 zł, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.

c) za zmianę parametrów/warunków świadczenia usługi lub naruszenie innych obowiązków umownych Wykonawcy, w wysokości 200,00 zł, za każde uchybienie.

d) w przypadku nałożenia przez uprawnione zewnętrzne organy kontrolne kary pieniężnej na Zamawiającego wskutek nienależytego świadczenia przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, oprócz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kwoty kary, Wykonawca



zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za miesiąc, w którym doszło do naruszenia.

- e) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób o których mowa w § 3 ust 7 w wysokości 200,00 zł, za każdą osobę,
f) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 9."

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmian.

Pytanie nr 8

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, (znak sprawy: EZ/58/2023/MW), niniejszym Spalarnia odpadów medycznych i przemysłowych Raf - Ekologia Sp. z o.o., ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze zwraca się z prośbą o dokonanie następujących zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W rozdziale „Kryteria i sposób oceny ofert” SWZ Zamawiający podał opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zgodnie z zapisami pkt.38 SWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- kryterium ceny – 60%
- kryterium terminu płatności faktury – 40 %

Ponieważ w przypadku odpadów medycznych zakaźnych odległość miejsca unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania jest istotnym elementem wyboru Wykonawcy proponujemy dodanie dodatkowego kryterium oceny ofert, tj. „Odległość do spalarni”. Stosując takie kryterium Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach.

W związku z powyższym proponujemy dodanie do kryteriów oceny ofert w zakresie grupy 3 kryterium odległości i zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert:

- kryterium ceny – 60%
- kryterium terminu płatności faktury – 35 %
- kryterium odległości do spalarni – 5%


Sposób oceny ofert w proponowanym dodatkowym kryterium odległości (Ko) wygląda następująco:

$$Ko = \frac{\text{najkrótsza zaoferowana odległość spośród ocenianych ofert (km)}}{\text{zaoferowana odległość oferty ocenianej (km)}} \times 5\% \times 100$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów.

Prosimy również o zmianę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oświadczenia (pkt 10) dotyczącego miejsca unieszkodliwiania w następujący sposób:

„Oświadczamy, że unieszkodliwimy przyjęte od Zamawiającego odpady medyczne w sposób zgodny z przepisami prawa w procesie termicznym, w instalacji zlokalizowanej w:



..... w odległości km od siedziby głównej
Zamawiającego tj. ul. Grunwaldzkiej 43, 25-736 Kielce.

Uwaga: Wykonawca wyliczy „Odległość do spalarni” przy użyciu przeglądarki internetowej Google Maps <https://www.google.com/maps>, wskazując odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 43, 25-736 Kielce), a podaną w ofercie spalarnią odpadów.”

Zastosowanie kryterium „odległości do spalarni” miało miejsce m.in. w postępowaniu ogłoszonym przez Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup, położone w województwie opolskim, które stało przed problemem pogodzenia ustawy o odpadach z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ostatecznie w postępowaniu w sprawie KIO 3534/21, w wyroku z dnia 22 grudnia 2022 r. Izba odniosła się do zaistniałego problemu. KIO wskazała, że skoro Zamawiający uwzględnił w ramach kryteriów oceny ofert odległość od spalarni to „*naależy stwierdzić, że warunki tego zamówienia, które ma być udzielone w trybie podstawowym, czyli de facto w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, nie tylko dopuszczają, ale wręcz zakładają, że wykonawcy będą konkurować nie tylko ceną, ale i odległością spalarni, w której oferują unieszkodliwianie odpadów medycznych od głównego miejsca ich wytwarzania przez Zamawiającego. (...) Nawet przy skrajnie formalistycznej interpretacji zasady bliskości w odniesieniu do zakaźnych odpadów medycznych, prezentowanej przez Odwołującego, art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach nie powoduje, że warunki tego przetargu ustalone przez Zamawiającego nie są wiążące zarówno dla niego jako organizatora, jak i dla wykonawców, którzy złożyli oferty, w tym dla Odwołującego.*”

Podobne stanowisko przyjęła KIO w wyroku z dnia 10.06.2022 r. (sygn. KIO 1318/22) w postępowaniu ogłoszonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole oraz w wyroku z dnia 23 czerwca 2022 roku (sygn. KIO 1533/22) w postępowaniu ogłoszonym przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie.

Jak wynika z powyższego zastosowanie kryterium „Odległość od spalarni” jest jak najbardziej zasadne i pozwala w sposób rzetelny, bez ograniczania konkurencji, wyłonić i ocenić wykonawcę. Zastosowanie tego kryterium w ostatnim czasie często ma miejsce zwłaszcza w województwach, w których brak jest instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, bądź jak ma to miejsce w województwie świętokrzyskim – gdzie istniejące instalacje nie posiadają wystarczających mocy przerobowych pozwalających na unieszkodliwienie odpadów generowanych w województwie, w którym się znajdują.

W związku z tym wnosimy o zastosowanie kryteriów oceny ofert jak powyżej.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 9

Zamawiający w Projekcie Umowy wymaga od wykonawcy kontenerów zbiorczych o pojemności 1100L

Proszę o doprecyzowanie jakich kontenerów Zamawiający będzie wymagał: 1100L czy zgodnie z podanymi przez Zamawiającego wymiarami, ponieważ podane informacje są sprzeczne.


Informujemy, że na rynku są dostępne następujące kontenery:

Wymiary pojemnika:

1.

pojemność 1100 litrów

wysokość 135,50 cm



szerokość 1257,00 cm
głębokość 1073,50 cm
średnica koła: 200 mm

2.
pojemność 770 litrów
wysokość: 1365 mm
szerokość: 1257 mm
głębokość: 776 mm
średnica koła: 200 mm

3.
pojemność 660 litrów
wysokość: 1213 mm
szerokość: 1210 mm
głębokość: 773 mm
średnica koła: 200 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 770 litrów o wymiarach:

Wysokość: 1365 mm
Szerokość: 1257 mm
głębokość: 776 mm
średnica koła: 200 mm

Pytanie nr 10

Zgodnie z zapisem zawartym w §4ust. 3 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest:

„2) użyć Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy dwóch kontenerów przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych w niskiej temperaturze bądź system wymiennych nadwozi, które mogą funkcjonować jako środek transportu lub mobilny moduł magazynowy do wstępnego magazynowania odpadów medycznych.”


W celu oszacowania ceny i rzetelnego przygotowania się do świadczenia usługi prosimy o podanie wymiarów kontenerów chłodniczych oraz lokalizacji, w których mają zostać posadowione?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymiary kontenerów powinny wynosić około 7,3m x 2,5m x 2,3m o objętości około 42 m³. Kontenery mają zostać posadowione w siedzibie Zamawiającego przy Magazynie Utylizacji w Kielcach ul. Grunwaldzka 45.

Jednocześnie, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej tj.:

- 1) Pkt 37 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Składniki ceny:



Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i winna ona wynikać wprost z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę wg określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) jednostek i wartości.

Cena za wykonanie zamówienia musi być obliczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, a także zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. Cena za wykonanie zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji koszt najmu i eksploatacji urządzeń, koszt mediów, koszt zatrudnienia pracowników, koszt niezbędnych inwestycji poniesionych do realizacji zamówienia oraz koszt spełnienia pozostałych obowiązków zawartych we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 168 ze zm.) stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Informacja winna być zawarta w **interaktywnym formularzu ofertowym**.

Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego (art. 225 ust. 2 u.p.z.p.) w zakresie:

- że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie."

2) § 8 ust. 1 pkt 2 f) Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„ f) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonych w § 5 ust. 9”

WIEŃKOWICZ
Dział Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Głaniawska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

