



Kielce, dnia 06.06.2023 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/85/2023/ES

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj.; Dz. U. z 2022r. art. 1710 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) informuje iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Dla Pakietu nr 1 – Maski nadkrtaniowe I-GEL

PROMED S.A.
ul. Działkowa 56,
02-234 Warszawa, województwo mazowieckie
REGON 001325900
NIP 118-00-62-976
KRS 0000185723
Za cenę brutto 200 880,00zł


Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
2	PROMED S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, województwo mazowieckie REGON 001325900 NIP 118-00-62-976 KRS 0000185723	60	20	20	100 pkt	200 880,00zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl

**Dla Pakietu nr 2 – Akcesoria do terapii oddechowej**

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, województwo mazowieckie
REGON 011206233
NIP 952-10-00-289
KRS 0000037566
Za cenę brutto 162 756,00zł

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, województwo mazowieckie REGON 011206233 NIP 952-10-00-289 KRS 0000037566	60	20	20	100pkt	162 756,00zł
6	Teleflex Polska Sp. z o.o. adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, województwo mazowieckie REGON 366805415 NIP 5223086403 KRS 0000668462	39,60	20	20	79,60pkt	245 372,16zł


Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dla Pakietu nr 3 – Wkłady workowe, proszek żelujący

BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36 bud. 14C,
02-220 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
województwo mazowieckie
REGON 017397116
NIP 5321786998
KRS 0000052145
Za cenę: 82 318,80zł

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl

**Streszczenie oceny i porównanie ofert**

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
1	BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36 bud. 14C, 02-220 Warszawa adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów województwo mazowieckie REGON 017397116 NIP 5321786998 KRS 0000052145	60	20	20	100	82 318,80zł


Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dla Pakietu nr 4 – Materiały zużywalne dla Nefrologii**Streszczenie oceny i porównanie ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
	Na podstawie art. 254 ust. 2 w powiązaniu z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w części: Pakiet nr 4 – Materiały zużywalne dla Nefrologii Na powyższy pakiet nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.					


Dla Pakietu nr 5 – Filtry anestetyczne

Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A,
02-092 Warszawa, województwo mazowieckie
REGON 366805415

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.plwww.wszkielce.pl

NIP 5223086403

KRS 0000668462

Za cenę brutto: 209 768,85zł

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
6	Teleflex Polska Sp. z o.o. adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, województwo mazowieckie REGON 366805415 NIP 5223086403 KRS 0000668462	60	20	20	100pkt	209 768,85zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dla Pakietu nr 6 – Akcesoria dla noworodków

Biochem Polska S.A.

adres: ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna województwo mazowieckie

tel.: 22 737-12-50

REGON 011833020

NIP 951-15-90-183

KRS 0001020359


Za cenę brutto: 27 833,20zł

Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
7	Biochem Polska S.A. adres: ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna województwo mazowieckie	60	20	20	100pkt	27 833,20zł

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



tel.: 22 737-12-50 REGON 011833020 NIP 951-15-90- 183 KRS 0001020359						
---	--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dla Pakietu nr 7 – Łączniki do drenów, mankiety

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek
ul. Langiewicza 80
28-100 Busko-Zdrój ,
województwo świętokrzyskie
REGON 290182973
NIP 6550002119
KRS CEiDG
Za cenę brutto: 92 275,00zł



Streszczenie oceny i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
6	ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek ul. Langiewicza 80 28-100 Busko-Zdrój , województwo świętokrzyskie REGON 290182973 NIP 6550002119 KRS CEiDG	60	20	20	100pkt	92 275,00zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dla Pakietu nr 8 – Czujniki do pulsoksymetru Nellcor


Medtronic Poland Sp. z o.o.
adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa , województwo mazowieckie
tel.: 22/465-69-00, 691 992 132
REGON 011206233




NIP 952-10-00-289
KRS 0000037566

Streszczenie oceny i porównanie ofert

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
5	Medtronic Poland Sp. z o.o. adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa , województwo mazowieckie tel.: 22/465-69-00, 691 992 132 REGON 011206233 NIP 952-10-00-289 KRS 0000037566	60	20	20	100pkt	58 320,00zł
4	AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk województwo Pomorskie REGON 221617761 NIP 9571064185 KRS 0000412448	<p>Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) odrzuca ofertę firmy Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W dniu 30.05.2023r wpłynęło do Zamawiającego od innego uczestnika postępowania pismo z zarzutami, iż Wykonawca Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna nie spełnia wymogów określonych w SWZ w zakresie poniższych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none">- technologii Nellcor Oximax;- materiale odbijającym światło;- kalibracji cyfrowej;- krążków przedłużających żywotność; <p>Pismem z dnia 30.05.2023r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna do ustosunkowania się do wniesionych zarzutów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień do stawianych mu zarzutów.</p> <p>Zgodnie z pkt 12 lit. c SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego tj:</p> <p><input type="checkbox"/> opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi wskazanymi załączniku nr 2 do SWZ z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z zaznaczeniem właściwych danych i odniesieniem którego produktu/funkcjonalności (tj. pozycji w tabelce) dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach po przeanalizowaniu przedmiotowych środków dowodowych, które były załączone do treści oferty uznaje wniesione zarzuty od innego uczestnika postępowania, gdyż opisy / katalogi nie potwierdzają w pełni spełnienia wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: technologii Nellcor Oximax, materiale odbijającym światło, kalibracji cyfrowej oraz krążków przedłużających żywotność.</p>				

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Uzasadnienie faktyczne i prawne: zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 9 – Adapter do pomiaru CO2

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium – cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – termin płatności faktury 20%	Suma uzyskanych punktów	Cena oferty brutto
Na podstawie art. 254 ust. 2 w powiązaniu z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w części: Pakiet nr 9 – Adapter do pomiaru CO2 Na powyższy pakiet nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.						

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

