

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

Oznaczenie		D-1	D-2	D-3
Schemat				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1000	1000	1100
	Ho	2100	2100	2100
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz*	900	900	1000
	H _z *	2050	2050	2050
KIERUNEK OTW.		PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER		3	2	1
RAZEM		3	2	1
UWAGI		DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STAŁOWA KOLOR BIAŁY	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STAŁOWA KOLOR BIAŁY	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STAŁOWA KOLOR BIAŁY

UWAGA:

Stosować ościeżnice metalowe regulowane lub ościeżnica stalowa ale tylko gdy, ze względów technicznych nie można zamontować ościeżnicy regulowanej. Zawiasy wkręcane w przypadku drzwi drewnianych/płycinowych.

We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym - mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny;

Kratki wentylacyjne, kontaktowe - wg projektu wentylacji
UWAGA: Dostarczane drzwi muszą być zgodnie z normą

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH		
Temat: ADAPTACJA POM. NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH		
Adres obiektu:	Kielce, ul. Grunwaldzka 45	
Redaktor: A	Brandz: ARCHITEKTURA	
Nr proj.:	Etap: PROJEKT	
Data: 05.2023	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Opracował:	Inż. Wiesław GRZYCHOWSKI	
Tytuł:		Skala: 1:50
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		Rys.: 3