

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pracowni służącej do przygotowania żywienia pozajelitowego  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
INWESTOR : WSZZ  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
1 d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie korytarzy i pomieszczeń sąsiednich podlegających pracom remontowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 15cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1,13*2*3,5	m <sup>2</sup>	7,910	
		1,45*3,5	m <sup>2</sup>	5,075	
		1,09*2*3,5	m <sup>2</sup>	7,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,615</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		24,90+23,0	m <sup>2</sup>	47,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,900</b>
5 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		[7,91+5,60+3,24+3,26]*2,0	m <sup>2</sup>	40,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,020</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.2*0,15+poz.4*0,01+poz.5*0,02]	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,372</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,372</b>
8 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	m <sup>3</sup>		
		poz.6	m <sup>3</sup>	4,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,372</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
9 d.2	NNRNKB 202 0195a-01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" [7,18+1,22*2+2,04+1,22+3,24+(3,24-1,30)*2+0,5]*3,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,750</b>
10 d.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,25*7	m	8,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,750</b>
11 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,04*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,368	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,368</b>
<b>3</b>		<b>OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
12 d.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.9*2+poz.11*2	m <sup>2</sup>	152,236	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,236</b>
13 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[7,91+3,24*2+3,26*2+5,60]*3,50-2,99*1,77*2	m <sup>2</sup>	82,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,200</b>
14 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.12+poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	234,436	
				<b>RAZEM</b>	<b>234,436</b>
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	234,436	
				<b>RAZEM</b>	<b>234,436</b>
16 d.3	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	234,436	
				<b>RAZEM</b>	<b>234,436</b>
17 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby antybakteryjne poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	234,436	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>POSADZKI</b>		RAZEM	234,436
18	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,970	
				RAZEM	45,970
19	KNR-W 2-02 d.4 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na gładko [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,970	
				RAZEM	45,970
20	KNR-W 2-02 d.4 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = -1 [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,970	
				RAZEM	45,970
21	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,970	
				RAZEM	45,970
22	KNR-W 2-02 d.4 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,970	
				RAZEM	45,970
23	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę, wyoblenie z wypełnieniem [8,87+2,75+9,20+7,82+4,29+13,04]*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,164	
				RAZEM	55,164
24	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,164	
				RAZEM	55,164
<b>5</b>		<b>SUFITY</b>			
25	KNR-W 2-02 d.5 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - malowany farbą bakterioobójczą poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,164	
				RAZEM	55,164
<b>6</b>		<b>STOLARKA</b>			
26	KNR-W 2-02 d.6 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,05*2,10*(4+2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,230	
				RAZEM	13,230
28	kalk. własna	Śluza 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000