



Kielce 29.08.2023 r.

EZ/150/2023/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na **sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 1a

Dotyczy projektu umowy §9

W jaki sposób wygląda procedura reklamacyjna w umowie? Sformułowana w umowie odpowiedzialność wykonawcy nie przewiduje możliwości odmowy uznania reklamacji przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z §9 ust. 2 pkt b)

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23x23cm do aplikacji w okolicy kości krzyżowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 5-9

Czy Zamawiający dopuści ma na myśli opatrunek piankowy ze srebrem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 5-9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy ze srebrem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23x23cm do aplikacji w okolicy kości krzyżowej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 12, 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23x23cm do aplikacji w okolicy kości krzyżowej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do aplikacji w okolicy pięty lub łokcia w rozmiarze 19x20cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 15, 16

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm lub 17,5cm x 17,5cm?



Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 20, 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszanej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 20, 21

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu 1, pozycja 22, 24, 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3,6x4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,9x6,2cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7x7,1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Do §7 ust. 1-11 wzoru umowy.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia §7 ust. 1-11 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 24

Do §9 ust. 1 wzoru umowy.

Prosimy o dopisanie słów: „(...) z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie będzie dłuższy niż termin ważności poszczególnych asortymentów będących przedmiotem umowy.”.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 25

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 26

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 200,00 zł i wynosiła np. 0,5% wartości tej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (200,00 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 27

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy.

Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad,



braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 0,5% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 28

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. d) wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 50,00 zł za każde stwierdzone uchybienie?

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część i należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 8 Płatności ust. 3 i 4 - projektu umowy.

Pytanie nr 30

2. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 projektu umowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych.

Pytanie nr 31

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,


b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotu użyczenia – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotu użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail anna.dobrowolska@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych
Edyta
Anna Łęcka-Dobrowolska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Edyta
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz
Bartosz Stemplewski