

Kielce 03.10.2023r.

Znak: EZ/171/2023/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy zestawów i serwet operacyjnych, materiałów medycznych jednorazowego użytku, pieluszek dla niemowląt, fartuchów medycznych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy terminu związania z ofertą

W związku z rozbieżnością w zapisach SWZ: „Termin związania ofertą wynosi 90dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.11.2023r.” prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca będzie związany z ofertą przez 90 dni czy do dnia 08-11-2023 r.

Odpowiedź Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Zamawiający zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605) modyfikuje treść SWZ pkt.25 Termin związania ofertą:\

Było: Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.11.2023r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest: Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.01.2024r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, o długościach: M – 125cm, L – 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu 7 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji: Koszula z miękkiej antystatycznej włókniny sms o gram. 35 g/m²; włóknina nie powoduje cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 i jest biozgodna wg PN-EN ISO 10993-1. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów, ze specjalnymi fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki ciężarnej. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienie noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor ciemnoniebieski. Rozmiar S/M oraz L/XL. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu 7 pozycja. 2



Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji: Koszula jednorazowa dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej SMS 35g/m². Posiada krótki rękaw utworzony z wykroju koszuli, podkrój szyi wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem.. Koszula rozcięta z tyłu - wiązana na dwie pary troków. Długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110cm(+/-2cm), szerokość koszuli na dole ok. 140cm, całkowita długość wiązania w pasie ok. 180 cm. Paroprzepuszczalność (g/m²x24h) 4360. 1 op 10 szt. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania:

Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m², gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliesterowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie typu blister ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Opakowanie zbiorcze karton transportowy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m²x24h.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy pakietu 12

Czy zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną z włókniny SMS o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7- dotyczy pakietu 12

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-2, a więc będących wyrobami medycznymi? Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8- dotyczy pakietu 12

Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaferowania wyrobów higienicznych lub spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.


Pytanie nr 9- dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający wymaga produktów niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 10- dotyczy pakietu 12

Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne- ocieplacz wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS antystatycznej, niepylącej, oddychającej?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11- dotyczy pakiet 12

Czy zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną, który nie ma obszytego dołu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny celulozowo-poliestrowej o gramaturze minimum 68 g/m². Wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu składającego się z polietylenu i polipropylenu o gramaturze 38 g/m². Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 100% antyalergicznego, długość mankietów 7,5cm.

Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 9,5x3 cm na jednej części fartucha i 5x3 cm na drugiej części fartucha. Szwy przesyte dwoma ściegami z zachodzącą na siebie krawędzią dla lepszego efektu barierowego. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43x 30 cm.

Fartuch wraz z ręcznikami jest zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Kolor niebieski.

Fartuchy dostępne są w następujących rozmiarach :

wymiary w cm - tolerancja +/-2cm	M	L	XL	XXL
Długość przód (od najwyższego punktu)	120	130	140	152

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch wykonany z włókniny 35 g/m² typu sms z włókniny polipropylenowej. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową techniką „zig zag”. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznego. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązane na 4 troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo fartuch posiada zapięcie w okolicy karku na rzep. Fartuch wraz z 2 ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier), posiadające 2 naklejki typu TAG, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania normy PN-EN 13795. Rozmiar w postaci piktogramu widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Fartuch odporny na działanie alkoholu.

Wymagania minimum dla fartuchów :

- Odporność na przenikanie cieczy - 42 cm H₂O
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 162 KPa
- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - 147 KPa

Rozmiary: M-120cm, L-130cm, XL-140 cm, XXL-152cm (+/- 2 cm).


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14- dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15- dotyczy pakietu 1 pozycja 1



Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 200/260cm x 310 cm, dwuwarstwową, wzmocnioną, o gramaturze łącznej 142 g/m² (podstawowa gramatura 56g/m², wzmocniony pad chłonny 86 g/m²), otwór z folią o wymiarach 30cm x cm z wycięciem w kształcie gruszki 16cm x 18cm, zintegrowaną z organizerami przewodów oraz torbą o wymiarach 80cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz włókniny wiskozowej, ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm, o łącznej gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dla noworodka o chłonności powyżej 261,7% i gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy mocującej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości fartucha chirurgicznego +/- 1cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwową wykonaną z włókniny PP, folii PE oraz włókniny PP o łącznej gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazowe 17-nitkowe, 4-warstwowe z nitką RTG oraz tasiemką o wymiarach 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej torby foliowej typu Tyvek z etykietą centralną z czterema etykietkami typu TAG umieszczoną wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24- dotyczy pakietu 1 pozycja 2


Czy zamawiający dopuszcza serwetę 160/240 x 180 cm z otworem przylepnym 10 x 15 cm, zintegrowana z nogawicami oraz torbą do zbiórki płynów, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25- dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z trójwarstwowego laminatu włókniny PP, folii PE oraz włókniny PP o łącznej gramaturze 75cm/g²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 26- dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy mocującej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27- dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości fartucha +/- 3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28- dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29- dotyczy pakietu 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 180/280 cm x 220cm 2-warstwowa, z przylepnym otworem w kształcie trapezu o wymiarach 30cm x 20cm x 20cm, z krocowym otworem przylepnym z klapką w wymiarach 10cm x 15 cm z osłoną na kończyń?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30- dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwową z włókniny PP, folii PE oraz włókniny PP o gramaturze 75g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31- dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości fartucha +/- 3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32- dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy mocującej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33- dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34- dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m², o chłonności wzmocnienia min. 383%, o odporności na penetrację płynów 102 cm H₂O

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 35- dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby karton zewnętrzny pełnił funkcję dyspensera.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36- dotyczy pakietu 6 pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o składzie:

Poszwa 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 150 x 210 cm? Gramatura 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37- dotyczy pakietu 6 pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o składzie:

Poszwa 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 150 x 210 cm? Gramatura 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38- dotyczy pakietu 6 pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z polietylenu o gramaturze materiału 9,5g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39- dotyczy pakietu 6 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści ręczniczki wykonane z włókniny typu spunlance?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40- dotyczy pakietu 6 pozycja 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek pakowanych po 24 sztuki w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605) Zamawiający modyfikuje treść SWZ załącznik nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) pakiet nr 6- Zestawy dla noworodków, materiały medyczne jednorazowego użytku poz. 29 poprzez wprowadzenie ilości sztuk w 1 opakowaniu tj. 24 szt=1 op.

29	Jednorazowa myjka do ciała nasączona środkiem myjącym o neutralnym Ph , 1op=24 sztuki	op	30					
----	--	----	----	--	--	--	--	--

Pytanie nr 41- dotyczy pakietu 7 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli położniczej bez rozporków po bokach oraz bez plisy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42- dotyczy pakietu 7 pozycja 2



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z rękawami wszytymi, podkrój szyi zakończony lamówką, obwód około 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43- dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance 68g/m², posiadający wzmocnienie od wewnątrz z przodu fartucha oraz na rękawach wykonane z dwuwarstwowego laminatu 40 g/m² (włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia PE 15g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 44- dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45- dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46- dotyczy pakietu 13

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opakowanie pośrednie było w formie dyspensera.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47- dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76kpa, IB – 6,0?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48- dotyczy pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych w kolorze turkusowym? Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach min. 40,0 g/m² g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019. Dostępne rozmiary: S/M - 120cm , L - 130 cm , XL - 150 cm, XXL – 150cmL, XLL – 170cm (wszystkie długości z tolerancją +/-5cm).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49- dotyczy pakietu 12

Czy można zaoferować ocieplacze z długim rękawem wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 50g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary M, L, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty, ze ściągaczem z tyłu. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho >40 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 50 N, czystość pod względem cząstek stałych 3,4 IPM, poziom pylenia 3,2 Log₁₀. Bluza pakowana w opakowanie po 30 sztuk z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji i daty ważności na opakowaniu..
Podkreślamy, iż wszystkie parametry oferowanej bluzy spełniają wymogi obowiązującej normy EN-13795.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50- dotyczy pakietu 13

Czy można zaoferować sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy wszyte prosto zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki



zewewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności o Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem oraz w centymetrach oznaczających jego długość

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Opakowanie pośrednie z folii oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 37cm H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho 160 kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 142 kPa, IB – 3,1.

Rozmiary do wyboru Zamawiającego: S/M - 120cm , L - 130 cm , XL - 150 cm, XXL – 150cmL, XLL – 170cm (wszystkie długości z tolerancją +/-5cm).

Podkreślamy, iż wszystkie parametry oferowanej bluzy spełniają wymogi obowiązującej normy EN-13795 dla fartuchów chirurgicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51- dotyczy zapisów SWZ(wadium)

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 52- dotyczy pakietu 7 pozycja 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenie paroprzepuszczalności. Oferując materiał SMS 35g/m², każdy z wykonawców będzie oferował te same właściwości materiału.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53- dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu prostego, zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Opakowanie pośrednie foliowe oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O , Odporność na rozerwanie na sucho materiał ok 130 kPa, na szwie ok 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro na szwie ok 200kPa, materiał ok 145 kPa, IB< 2,9. Rozmiary do wyboru Zamawiającego: M 115cm , L 127cm , XL 135cm, XXL 140cm.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry fartuchów, natomiast nie dopuszcza zaproponowanych rozmiarów.

Pytanie nr 54- dotyczy zapisów umowy

Zwracam się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar na procent (1%) od wartości niezrealizowanego zamówienia / braków. Określenie wysokości kary na poziomie „kwotowym” nie poddając jednocześnie minimalnej wartości zamówienia nie traktuje stron równo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 55- dotyczy pakietu 4 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawka Luer Lock 20 ml, centralna, trzyczęściowa zamiast strzykawka z bańką odsysającą do irygacji 60 ml z zatyczką. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56- dotyczy pakietu 4 pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompres gazowy 10x10 cm 32W 17N, z nitką RTG, a'10 zamiast kompres włókninowy 10x10 cm z nitką RTG, 8W, 50g, wiązany po 10. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57- dotyczy pakietu 4 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompres gazowy z nitką RTG 12W 17N 10x10 cm, wiązany po 10 zamiast kompres włókninowy 10x10 cm z nitką RTG, 8W, 50g, wiązany po 10. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 58- dotyczy pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylne zapewnijający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Kolor niebieski. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59- dotyczy pakietu 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylne chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym. Opakowanie zawiera 4



etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. Nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60- dotyczy pakietu 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Rękaw prosty zakończony miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton (bez perforacji) od wewnątrz zabezpieczony folią - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na kartonie etykieta produktu. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 40.0\text{cm H}_2\text{O}$. Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) - 98 kPa / 126 kPa. IB – 3,39. Rozmiary do wyboru Zamawiającego +/- 1 cm: M 120cm , L 130cm , XL 135cm, XXL 145cm, XXXL – 155 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61- dotyczy pakietu 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, w sposób gwarantujący aseptyczną aplikację. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk. Fartuch wewnętrznie zawinięty w serwetę włókninową. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton (bez perforacji) od wewnątrz zabezpieczony folią - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na kartonie etykieta produktu. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 41.0\text{cm H}_2\text{O}$. Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) - 98.9 kPa / 98.7 kPa. IB – 4.4. Rozmiary do wyboru Zamawiającego +/- 1 cm: M 120cm , L 130cm , XL 140cm, XXL 150cm, XXXL – 160 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62- dotyczy pakietu 3 pozycja 10, 11

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń i fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 część normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795-1:2019.



Pytanie nr 63- dotyczy pakietu 3 pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających min. 4 odklejane etykiety znajdujące się na karcie informacyjnej wewnątrz opakowania w widocznym miejscu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64- dotyczy pakietu 3 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii sklasyfikowanego przez producenta w klasie IIb?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65- dotyczy pakietu nr 3 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji typu Erbe 320 cm, 14,5 cm , trójbolcowa
- 1 x Yankauer 24/8,00 CH/mm 280 mm+ dren 30/10,00 CH/mm 300 cm;

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66- dotyczy pakietu nr 3 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy
- 1 x serweta główna dwuwarstwowa 245 x 320 cm z dodatkowym padem chłonnym

Posiadającego wewnątrz zestawu kartę informacyjną ze składem zestawu bez piktogramów poszczególnych komponentów. Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy, nie dopuszcza natomiast serwety głównej.

Pytanie nr 67- dotyczy pakietu nr 3 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do barku posiadającego w swoim składzie:

- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, bawełnopodobny wykonany z włókniny typu Spunlace o gram. min. 70 g/m². Wzmocnienia wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej min. 20 g/m² oraz włókniny min. 70 g/m². Przy szyi zapięcie na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości 5-6 cm. Troki wewnętrzne i zewnętrzne złączone kartonikiem, umożliwiając sterylną aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Złożony w sposób zapewniający „sterylne plecy”- z szerokimi połami nakładającymi się na siebie. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho/mokro min. 180/128 kPa kPa (w strefie krytycznej); odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 80 cmH₂O;

- 1 x osłona na kable video 13 x 250 cm

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68- dotyczy Zapisów SZW, Część I- wytyczne dla Wykonawców, Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia próbek zestawów operacyjnych niesterylnych, w przypadku wezwania przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 69- dotyczy zapisów umowy § 9, ust. 3

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które



zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 10 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 70- dotyczy zapisów umowy § 10, ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §10 ust. 1, pkt. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1, pkt. 2a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §10 ust. 1, pkt. 2b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- §10 ust. 1, pkt. 2c do kwoty 0,2% wartości wadliwej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki
- §10 ust. 1, pkt. 2d do kwoty 0,2% wartości dostawy z uchybieniem

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 71- dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Zestaw do cięcia cesarskiego, skład zestawu:

1. - 1 szt x Serweta do cięcia cesarskiego o wym. 200 x 300 cm z otworem 30 x 30 cm wykonana z 2-warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 59 g/m² (zamiennie za gr. 56 g/m²), otwór wypełnionym folią chirurgiczną z workiem na płyny z zaworem do odprowadzania płynów i dwoma organizerami przewodów,
2. - 1 szt x Osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm, wzmocniona jednostronnie warstwa chłonna na narzędzia o wymiarze 70x100 cm (+/-3 cm) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m², wykonany z folii o min. grubości 0,05 mm, kolor czerwony,
3. - 1 szt x Serweta na stół instrumentalny 150 x190 cm (owinięcie zestawu)
4. - 1 szt x Serweta dla noworodka, biała, kompresowa rozm. 80 x 70 cm (zamiennie za rozmiar 80 x 60 cm)
5. - 1szt x Taśma mocująca 50 cm x 10 cm (zamiennie za rozm. 50 cm x 9 cm)
6. - 4 szt x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L, dł.125-130 cm
7. - 1 szt x Serweta przylepna 90 x 75 cm,
8. - 40 szt x Kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką Rtg, przewiązane po 10 szt, 16W 17N
9. - 5 szt x Serwety gazowe brzuszne w rozmiarze 45 x 45 cm z nitką Rtg, 6 warstw, gaza 17 nitkowa, znacznik RTG,

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795.



Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny).
Na obu kartonach znajduje się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72- dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Zestaw do operacji ginekologicznych, skład zestawu:

1. - 1 szt x Serweta zabiegowa ginekologiczna o wymiarach 200/250 x 265 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczonej samoprzylepny otwór owalny o wymiarach 10x15 cm z paskami mocującymi obustronnie, dłuższy bok usytuowany wzdłuż dłuższego boku serwety, posiada dodatkową taśmę mocującą na wysokości podbrzusza o wym. 6,5x40 cm. Zintegrowana torba na płyny o wym. 50x50 cm wyposażona w sito i zawór odpływu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 202 cm H₂O,
2. - 1 szt x Serweta na stół instrumentalny 150 x190 cm (owinięcie zestawu)
3. - 1 szt x Serweta bez przylepca 75 x 100 cm, (zamiennie za rozmiar 75 x 90 cm serweta wiskozowo-polipropylenowo- polietylenowa, o min. gramaturze 73 g/m²)
4. - 1szt x Taśma mocująca 50 cm x 10 cm (zamiennie za rozm. 50 cm x 9 cm)
5. - 4 szt x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L, dł.125-130 cm.

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795.

Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny).

Na obu kartonach znajduje się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73- dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Zestaw do laparoskopii ginekologicznej, skład zestawu:

- 1 szt x Serweta zabiegowa do laparoskopii ginekologicznej o wym. 200 x 265 cm, z otworem przylepnym 27x22 cm zintegrowana z nogawicami, w części kroczonej samoprzylepny otwór owalny o wymiarach 10 x15 cm z kapką zasłaniającą. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 202 cm H₂O,
- 1 szt x Serweta na stół instrumentalny 150 x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 szt x Serweta bez przylepca 75 x 100 cm, (zamiennie za rozmiar 75 x 90 cm serweta wiskozowo-polipropylenowo- polietylenowa, o min. gramaturze 73 g/m²)
- 1szt x Taśma mocująca 50 cm x 10 cm (zamiennie za rozm. 50 cm x 9 cm)
- 4 szt x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L, dł.125-130 cm.

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795.

Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny).

Na obu kartonach znajduje się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74- dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Zestaw uniwersalny, wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59 g/m², szerokość taśmy lepnej 5 cm, nieprzemakalności min. 200 cm H₂O. Skład zestawu:

- 1 x Serweta górna - ekran anestetyczny samoprzylepny o wym. 150 x 240 cm,
- 2 x Serweta boczna samoprzylepna 75x100 cm
- 1 x Serweta dolna samoprzylepna 150 x 180 cm
- 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x140 cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona jednostronnie 60x140 cm, składana w sposób teleskopowy,
- 1 x Taśma lepna 10x50 cm,
- 2 x Ręczniki chłonne do rąk min. 30x30 cm



- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, wzmocniona w części środkowej, służy jako owinięcie zestawu.

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795.

Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny).

Na obu kartonach znajduje się etykieta w celu identyfikacji wyrobu.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75- dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Zestaw uniwersalny.

Zestaw uniwersalny wzmocniony, serwety chirurgiczne wykonane z czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m². Obszar wzmocniony min. dwuwarstwowym laminatem o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 100 g/m², wykonany z gręplowanej wiskozy nietkanej i folii PE polietylenowej. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 980 cm H₂O.

Skład zestawu:

- 1 x Serweta górna przylepna o wym. 160 x 240 cm, obszar wzmocniony 30-35x80 cm, zintegrowany organizator na przewody czteropozycyjny,

- 2 x Serwety boczne przylepne o wym. 80 x 100 cm z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku, wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O,

- 1 x Serweta dolna przylepna o wym. 160 x 180 cm, obszar wzmocniony 48-50 x 80 cm, zintegrowany organizator na przewody czteropozycyjny,

- 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 80x140 cm, wzmocniona na powierzchni 60x140 cm jednostronnie włókniną wiskozową o gram. 28 g/m²,

- 1 x Taśma lepna 10x50 cm

- 4 x Ręczniki chłonne min. 30x30 cm,

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, wzmocnienie w części środkowej serwety, służy jako owinięcie zestawu.

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z min. dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795.

Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnątrzny i wewnętrzny).

Na obu kartonach znajduje się etykieta w celu identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76- dotyczy pakietu 5 pozycja 2

Zestaw do operacji okulistycznych.


- 1 x Serweta okulistyczna 100 x 135 cm (+/-5cm) z jedną kieszenią 25x26 cm (+/-1cm), otwór 10x10 cm z nacięciem na oko 8 cm, z kształtką po obu stronach otworu, umożliwiającą odpowiednie ułożenie na twarzy pacjenta, kształtka umiejscowiona 3cm od krawędzi kieszeni. Otwór wypełniony folią chirurgiczną bakteriobójczą, warstwa przylepna i folia poliuretanowa są przezroczyste, o wysokim współczynniku MVTR paroprzepuszczalności pary wodnej. Serweta wykonana z włókniny czterowarstwowej typu SMS/SMMS, odporność na przenikanie cieczy min. 50cm H₂O,

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 100 x 120cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, służy jako owinięcie zestawu,

- 2 x Fartuch chirurgiczny rozm. L, wykonany z materiału typu SMS/SMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy w pasie wiązane na troki, o gramaturze 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 30cmH₂O,

- 2 x Kieliszek plastikowy poj. 60 ml, przezroczysty ze skalą,

- 1 x Osłona na Fako 45 x 65 cm,



- 2 x Podłokietnik na fotel operatora, o wym. 35 x 75cm (+/-2cm) wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77- dotyczy pakietu pozycja 2

Zestaw do operacji okulistycznych, z dodatkowym elementem w zestawie tj.

2 x Podłokietnik na fotel operatora, o wym. 35 x 75cm (+/-2cm) wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O. Pozostałe zgodnie SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78- dotyczy pakietu 9 pozycja 1

Zestaw do angiografii udowo-promieniowej, o następującym składzie zestawu:

- Serweta operacyjna o wymiarach 250 x 300 cm (+/- 5 cm), z wycięciem na szyję pacjenta 25x30 cm (+/- 5 cm), wykonana z min. czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70-75 x 180-185 cm z dwoma otworami w okolicy tętnic udowych o średnicy 14-15 cm wypełnione folią chirurgiczną w świetle samego otworu 7-7,5 cm, oraz dwa otwory promieniowe owalne przylepne o rozmiarze 6x12 cm (+/-1 cm). Warstwa chłonna wokół otworów w kształcie litery T o wymiarach 210 x 160 x 95 cm (+/- 5 cm), warstwa chłonna po wylaniu płynów i materiału biologicznego pozostaje sucha na powierzchni, nie brudzi zespołu operacyjnego i pacjenta. Gramatura warstwy chłonnej 105 g/m² (+/-1g), odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 950 cm H₂O. - 1 sztuka,

- Serweta do przykrycia stolika zabiegowego o wymiarach 200x200 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa PE + włóknina polipropylenowa PP), chłonna na całej powierzchni, o gramaturze min. 59 g/m², odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O, wodoodporna, nieprzemakalna, stanowiąca owinięcie pakietu. - 1 sztuka,

- Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar L, wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m², w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144 cm H₂O. Fartuch dla instrumentariuszki ułożony w pierwszej kolejności pod owinięciem zestawu. - 1 sztuka,

- Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar L wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m², w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144cm H₂O - 1 sztuka,

- Fartuch operacyjny, wzmocniony, rozmiar XL wykonany z min. trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m², w części przedniej i na rękawach wzmocnienie polietylen+polipropylen o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 73 g/m², zapinany na szyi na rzep, w pasie wiązany na troki, odporność na przenikanie cieczy min. 144cm H₂O. - 1 sztuka.

Fartuch zapakowany w osobne opakowanie papier-folia, produkt sterylny, posiadający etykietę z min. 2 wklejkami do dokumentacji medycznej min. nazwa producenta, nr kat, LOT. Opakowanie fartucha umieszczone wraz ze wszystkimi komponentami zestawu w opakowaniu foliowym typu Tyvek.

- Lizak z gąbką do mycia pola operacyjnego, dł. 16-18 cm, - 4 sztuki

- Zacisk do serwet typu pean plastikowy dł. 14 cm (+/-1 cm) - 2 sztuki

- Pean metalowy jednorazowy zagięty dł. 12-13 cm - 1 sztuka

- Igła iniekcyjna 19G/1.1 mm X 40 mm - 1 sztuka

- Igła iniekcyjna 21G/ 0,8 mm X 40 mm - 1 sztuka

- Miska okrągła transparentna o pojemności ok. 500 ml - 1 sztuka

- Miska okrągła niebieska o pojemności ok. 500 ml - 1 sztuka

- Miska na przewodniki o pojemności ok. 2500 ml, z uchwytami nie pozwalającymi wysunąć się przewodników na zewnątrz, wykonana z twardego tworzywa plastikowego, kolor niebieski - 1 sztuka

- Skalpel z rękojeścią, wysuwany / tzw. Bezpieczny/ nr ostrza 23 - 1 sztuka

- Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 85-90 x 85-90 cm z elastyczną krawędzią - 1 sztuka

- Przezroczysta osłona typu czepek o wymiarach 140 x 140 cm z elastyczną krawędzią - 2 sztuki



**Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



- Przezroczysta osłona na kamerę 14x 250 cm, z dwoma taśmami klejącymi - 1 sztuka
- Kompres z gazy o wymiarach 10 x 10 cm, 17 warstwowe 12 nitkowe, pakowane po 10 sztuk, - 50 sztuk / 5 opakowań
- Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml - 1 sztuki
- Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml - 2 sztuka
- Strzykawka dwuczęściowa typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 5 ml - 1 sztuki
- Ręcznik do osuszania rąk 30x 30 cm - 2 sztuki (zamiast 4 szt)
- Kolec przelewowy do bezpiecznego podawania płynów, dwustronny, ułożony w miseczce plastikowej w środku zestawu – 3 sztuki (zamiast 2 szt)
- Strzykawka trzyczęściowa, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 10 ml - 2 sztuki
- Strzykawka trzyczęściowa, nakręcana z gumowym tłokiem typu luer-lock z przezroczystego materiału o pojemności 20 ml - 1 sztuka
- Żel jałowy do głowicy USG w saszetce 20 ml. - 1 sztuka
- Serweta absorpcyjna o wymiarach 10x20 cm lub 15x25 cm, wysokochłonny podkład wykonany z włókniny z rdzeniem celulozowo-poliestrowym, niefoliowany, zapakowana w osobne opakowanie po dwie sztuki z etykietą zawierającą min. nazwę, datę ważności. - 4 sztuki/ 2 opakowania
- Osłona foliowa na pedał (jednostka sterująca-RTG) o wymiarach 65x85 cm, ściągnięta elastyczną gumką, zabezpieczającą pedał przed zabrudzeniem, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, grubość folii 0,04 -0,07 mikrometra. Pakowane w torebki papierowe. - 1 sztuka.

WYMAGANIA:

- Parametry serwet operacyjnych oraz fartuchów potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych po procesie sterylizacji potwierdzającymi, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 oraz dokumenty potwierdzające parametry techniczne włóknin i folii określone w SIWZ.
- Fartuch chirurgiczny rozm. L stanowi pierwszą warstwę pod owinięciem zestawu.
- Opakowanie worków foliowy typu TYVEK, karton wewnętrzny do magazynowania i karton zewnętrzny do transportu.
- Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu
- Termin ważności min. 24 miesiące od daty produkcji.

Pozostałe zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79- dotyczy pakietu 10 pozycja 1

Zestaw do stentgraftu o minimalnej różnicy w składzie zestawu tj.

Było - 6 szt x osłonki na kleszczyki, kolor żółty.

Będzie - 10 szt (5 kpl) x osłonki na kleszczyki, kolor żółty, (pakowane po 5 kompletów).

Pozostały skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80- dotyczy pakietu 6 pozycja 4-13, 16, pozycja 29

Czy zamawiający wydzieli poz.4-13,16, poz. 29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego, odrębnego pakietu.

Pytanie nr 81- dotyczy pakietu 6 pozycja 4-6



Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82- dotyczy pakietu 6 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83- dotyczy pakietu 6 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu mocowany na troki. Wykonany w części pochłaniającej pot z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej 25g/m² w części pozostałej. Kolor niebieski, denko w kolorze niebieskim. Opakowanie a'100 szt. w formie folowej, zbiorczo w postaci kartonu umożliwiającego wyjmowanie opakowań po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84- dotyczy pakietu 6 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze wyłącznie niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85- dotyczy pakietu 6 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86- dotyczy pakietu 6 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 38 cm, głębokość ok. 13,5 cm, o grubości 2 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87- dotyczy pakietu 6 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30-40 g/m², ściągane gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38-40 cm x 16-17cm. Dostępne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88- dotyczy pakietu 6 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 89- dotyczy pakietu 6 pozycja 12

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 90- dotyczy pakietu 6 pozycja 13

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91- dotyczy pakietu 6 pozycja 16

Czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku higieniczne rozmiar 160x210 wykonane z włókniny polipropylenowej o gram. min. 25 g/m², niebieskie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92- dotyczy pakietu 6 pozycja 29

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hypoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%, włókno poliestrowe - 100 g/m² ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92- dotyczy pakietu 6 pozycja 29

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 op. = 24 szt. myjki?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.

ZMIANA TREŚCI SWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 03.10.2023r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

- Zmianie ulegnie treść punktu 30 i 31 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).
- Zmianie ulegnie treść punktu 25 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> i na stronie internetowej Zamawiającego - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pod adresem <http://bip.wszkielce.pl> w dniu 06.10.2023r

Wprowadzone modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski