

Kielce 23.01.2024 r.

EZ/11/2024/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy leków, materiałów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/11/2024/UG”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 w poz. 6, 7, 8, 9 miał na myśli immunoglobulinę 20%, roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 200 mg/ml - bez hialuronidazy?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 10 w poz. 6, 7, 8, 9 miał na myśli immunoglobulinę 20%, roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 200 mg/ml - bez hialuronidazy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 w poz. 9 dopuści zaoferowanie– immunoglobulinę 20% roztwór do wstrzykiwań podskórnych; (8g/40 ml – 1 fiolka 40 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 10 w poz. 9 dopuszcza zaoferowanie–immunoglobulinę 20% roztwór do wstrzykiwań podskórnych; (8g/40 ml – 1 fiolka 40 ml).

Pytanie nr 3.



Czy Zamawiający wymaga dostarczania bezpłatnych zestawów do infuzji, kompatybilnych z pompami infuzyjnymi, w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia bezpłatnych zestawów do infuzji do asortymentu objętego w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 4.

Dotyczy projektu umowy §4 pkt 3 :

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 24h i dodanie których pakietów dotyczy.



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego §4 pkt 3, które otrzymuje brzmienie:

Było:

3. Strony ustalają, że dostawa służąca ratowaniu zdrowia/życia pacjenta wymagająca dostarczenia leków/preparatów w trybie pilnym nastąpi w terminie 12 godzin od wezwania i będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Jest:

3. Strony ustalają, że dostawa służąca ratowaniu zdrowia/życia pacjenta wymagająca dostarczenia leków/preparatów w trybie pilnym nastąpi w terminie 24 godzin od wezwania i będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.*

**Dotyczy Pakietów od nr 8 do nr 11.*

Pytanie nr 5.

Dotyczy projektu umowy §10 pkt 2 zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar do:


- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 250,00 zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200.00 zł, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie. Prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6.

Pakiet nr 6, Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) nie wymaga zezwolenia na prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego, Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli przedstawi stosowne oświadczenie, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia? Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu przetestowania i dotarcia pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) nie wymaga zezwolenia na prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego, zgodnie z SWZ ust. 11 punkt 1) tj. „posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów rozumiane jako: Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych (prowadzenie składu konsygnacyjnego) wytwarzanie lub import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.



Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 2301 ze zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. **W przypadku, gdy obrót asortymentu w danym pakiecie wymaga ww. zezwolenia.**

Pytanie nr 7.

Do §7 ust. 1-11 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia §7 ust. 1-11 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Do §9 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie słów: „(...) z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie będzie dłuższy niż termin ważności poszczególnych asortymentów będących przedmiotem umowy.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9


Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 300,00 zł i wynosiła np. 0,5% wartości tej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (300,00 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 11

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy: Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 0,5% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 12

Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 50,00 zł za każde stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Do §13a ust. 2 lit. c) oraz §13b ust 2 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §13a ust. 2 lit. c) oraz §13b ust 2 lit. d) poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §13a ust. 2 lit. c) oraz §13b ust 2 lit. d) jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17.11.2023 r. (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.



Odpowiedź: Zmiany umowy określone §13a ust. 2 lit. c) oraz §13b ust 2 lit. d) wymagają akceptacji stron umowy co oznacza, iż wprowadzenie zmian następuje wyłącznie za porozumieniem i zgodą obu stron.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt a) wzoru umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki, bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 a) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% na 5% oraz wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 b) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 500,00 zł na 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 c) wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi z 300,00 zł na 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 18

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2 d) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia z 300,00 zł na 50,00 zł każdorazowo za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 2 Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza cenowego i sposobu liczenia cen na następujący: Wartość netto = ilość wg jednostki miary x



cena jednostkowa netto Wartość brutto = wartość netto + VAT. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę.

Uzasadnienie: Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT. Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze. Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym. Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Odpowiedź: W trakcie obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598).

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez zmianę wskazanego tam terminu z „5 dni roboczych” na „10 dni roboczych”. Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroki zakres asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego terminu na uzyskanie i przedłożenie przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr21

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 9 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia:

„Jeżeli Wykonawca nie przekaze decyzji o odmowie uznania reklamacji bądź nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego (tj. różnica w kosztach zakupu) będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.” Wykonawca nadmienia, iż w przypadku zakupu zastępczego, może on pokryć wyłącznie różnicę w kosztach zakupu u podmiotu trzeciego oraz kosztach oferowanych przez Wykonawcę – co stanowi rozwiązanie powszechnie przyjęte w podobnych postępowaniach przetargowych. Wykonawca proponuje również modyfikację w celu jednoznacznego potwierdzenia, że odmowa uznania reklamacji powinna być uwzględniona jako jedna z okoliczności wskazanych w § 9 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 2. lit b) Umowy poprzez obniżenie wskazanej tam kary – np. z 500 zł do 200 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 2. lit c) Umowy poprzez obniżenie wskazanej tam kary – np. z 300 zł do 100 zł. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 2. lit d) Umowy poprzez jego usunięcie obniżenie wskazanej tam kary – np. z 300 zł do 100 zł.

W ocenie Wykonawcy kara umowna byłaby naliczana za naruszenia, które nie prowadzą do szkody po stronie Zamawiającego, tym samym kara ta jest niezasadne i nieproporcjonalna. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Formularza Cenowego trzech kolumn: cena jednostkowa netto, wartość pozycji netto oraz VAT? Brak możliwości uzupełnienia formularza cenowego o wskazane powyżej wartości, może spowodować wystąpienie oczywistych omyłek rachunkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 dopuści proszek gdzie 1 g proszku resorbuje 60 ml płynu/krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycji 4 dopuści aplikator o długości 44cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycji 5 dopuści aplikator o długości 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 29.01.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.01.2024 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.02.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urszula.gierada@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail: urszula.gierada@wszkielce.pl