

EZ/30/2024/ES

Kielce dn. 15.03.2024r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Zakup i dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W związku z postępowaniem przetargowym nr EZ/30/2024/ES pakiet 5 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, pragniemy zgłosić poważne obawy dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez Zamawiającego. Niniejszym przedstawiam fakt, że Zamawiający wprowadził do specyfikacji szczegółowy opis, włączając w to dokładne cechy oraz rozmiary, co w sposób istotny utrudnia innym dostawcom uczestnictwo w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jednym z kluczowych założeń postępowania przetargowych jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców. Zamawiający ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających szeroki dostęp do udziału w przetargu, co obejmuje również dostęp do informacji o przedmiocie zamówienia w sposób, który nie faworyzuje żadnego z uczestników. Zamawiający w pakiecie 9 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu. Zgodnie z wiedzą wykonawcy niedopuszczenie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu sztywnych cech technicznych jest sprzeczne ze sposobem opisywania przedmiotu zamówienia określonym przez przepisy art. 29-31 ustawy. PZP takie działania: podlegają art 305KK (po nowelizacji) i ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nowość Art. 17. - [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dz.U.2024.104 Lj. | Akt obowiązujący
Wersja od 29 stycznia 2024 r.

Art. 17. [Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenia w zakresie zamówień publicznych]
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 5 lub wydzieli pozycje 1,2 i 22 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający ma prawo opisać zamówienie tak, aby spełniało jego oczekiwania i wymagania. Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać

swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez innego Wykonawcę nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s.40).

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez parametru: kabelek łączący do EKG? Zapis ten stanowi jedynie ograniczenie konkurencji. Wszystkie szanujące się firmy ceniące sobie zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta nie zalecają tej metody, a pozostanie przez Zamawiającego przy takim rozwiązaniu nie ma uzasadnienia medycznego. EKG wewnątrz przedsionkowe nie jest wiarygodną metodą pozycjonowania cewników do lewej żyły szyjnej wewnętrznej, nie wykrywa połączenia między żyłą główną górną a prawym przedsionkiem. Nie jest to wiarygodna metoda potwierdzania pozycji lewostronnych CVC. (źródło: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217366643> Brytyjski Dziennik Anestezjologii) Zamawiający jednocześnie nie wskazał do jakiego urządzenia EKG, w posiadaniu którego jest Zamawiający dedykowany jest kabelek, prosimy o podanie typu kabla o jaki chodzi zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ wymaga „kabelek łączący do EKG”, który jest kompatybilny z adapterem Certodyn stosowanym przez użytkownika.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne bez możliwości użycia metody kontroli EKG wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca SCC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla pozycji 1 cewnik dwukanałowy 20cm / kanały 14/18G

Dla pozycji 2 cewnik trzykanałowy 20cm / kanały 14/18/18G

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl


www.wszkielce.pl



Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 5 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z kolorowymi skrzydełkami oznaczającymi rozmiar igły, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarze CH6 z balonem 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarze CH 12 i 14 o długości 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 10 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 25ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych z mankietem od 5.0 długości 250mm, śr mankietu 13mm, do 9,0 długość 350mm, śr. mankietu 28mm. Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym; Mankiet baryłkowy ograniczający przenikanie wydzieliny. Znacznik głębokości nad mankietem ułatwiający pozycjonowanie; wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegającym zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania; jednorazowego użytku, sterylne, pakowane-folia papier, pojedynczo (opakowanie zgodne z normami Unijnymi) z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego; znaczniki głębokości co 1cm po jednej stronie rurki z balonikiem kontrolnym w kształcie prostokąta w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych zbrojonych z mankietem. Jeden znacznik głębokości w postaci szerokiego ringu biegnącego na całym obwodzie rurki, sterylna rozmiar 4,0 długość 237mm., śr. mankieta 10,5mm – 9,0 długość 398mm., śr. mankieta 28mm. Metalowa spirala wzmacniająca zintegrowana ze ścianą rurki zapobiega jej załamywaniu. Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości zapewnia skuteczne uszczelnienie intubacji przy niskim ciśnieniu napełnienia mankieta. Zbrojenie ułatwia radiologiczną kontrolę położenia rurki. Wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca wprowadzanie cewnika do odsysania, bronchofiberoskopu, czy przewodnicy do intubacji. Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki. Nadaje się do intubacji przez usta lub przez nos. Dostępne w ofercie rurki z założonymi przewodnicami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych zbrojonych bez mankieta do intubacji przez usta i nos, sterylna rozmiar 3,0 długość 184,5m – 6,5 długość 268,5mm. Wzmacniająca metalowa spirala jednolicie i bezpiecznie zintegrowana ze ścianą rurki zapewnia ochronę przed jej załamywaniem. Końcówka pomagająca w prawidłowym pozycjonowaniu rurki. Zbrojenie ułatwia radiologiczną kontrolę położenia rurki. Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych do intubacji przez nos z mankietem, wstępnie ukształtowana, z mankietem o dużej objętości oraz niskim ciśnieniu z otworem Murphyeego z linią radiocieniową, jednorazowego użytku sterylna, pojedynczo pakowana (pakowane folia - papier) opakowanie zgodne z normami Unijnymi; rozmiar 6,0 długość rurki od końca do znacznika nozdrzy 29cm., śr. mankieta 20,5mm; do roz. 8,0 długość rurki od końca do znacznika nozdrzy 34cm., śr. mankieta 28mm. Pakowane a'10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych do intubacji przez nos bez mankieta, wstępnie ukształtowana, z otworem Murphy'ego, z linią radiocieniową, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana (pakowane- folia papier) opakowanie zgodne z normami Unijnymi; rozmiary od 3,0 długość 170mm., do roz. 6,0 długość 290mm; Jedno okienko dystalne jako dodatkowe zabezpieczenie. Linia Rtg na całej długości ułatwia bezpieczne pozycjonowanie rurki. Pakowane a'10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych bez mankieta nr 2,0 długość 150mm do nr 7,0 długość 320mm. wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegających zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania: jednorazowego użytku, sterylne, pakowane folia - papier



pojedynczo (opakowanie zgodne z normami unijnymi) z min 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, skalowane co 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 6 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek intubacyjnych bez mankietu nr 7,5 do nr 8,5 wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegających zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania: jednorazowego użytku, sterylne, pakowane folia - papier pojedynczo (opakowanie zgodne z normami unijnymi) z min 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, skalowane co 1 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 6 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie stosowanych obecnie w Szpitalu rurek Guedel jak opisane w rozmiarach 000 do 5 co jeden rozmiar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy zamawiający wymaga podwójnej skali pomiarowej w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z tłokiem w kolorze mlecznym/białym? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor mleczny/biały tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 18

Dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy zamawiający wymaga podwójnej skali pomiarowej w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 19

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- wykonane z miękkiej tkaniny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna – żółty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy Konwekcyjnych -Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775 (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: -na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 2 poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - pediatryczny (99 x 136 cm). Prosimy o odstąpienie od dodatkowych przyklepanych serwet przezroczystych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm) lub - na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm).

Prosimy o odstąpienie od dodatkowych przyklepanych serwet przezroczystych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na pałapki wodne pakowane po 10 szt. z przeliczeniem ilości do 20 opakowań i 4 szt.?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na linię do próbkowania gazów pakowaną po 20 szt. z przeliczeniem ilości do 10 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.



Pytanie 26

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na linię do próbkowania gazów o długości 2,6 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 27

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby oświadczenie o kompatybilności było potwierdzone przez producenta aparatów, z którymi wskazany asortyment ma być kompatybilny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał takiego oświadczenia o kompatybilności.

Pytanie 28

Dot. projektowych postanowień umowy - § 10 ust.1 lit. b

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej do 0,2% niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Dot. projektowych postanowień umowy § 10 ust.2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Dot. Pakietu nr 8 poz. 5, 7, 12-14, 27-28

Czy zamawiający wydzieli poz. 5,7,12-14,27-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Dot. Pakietu nr 8 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań jednocześnie informuje iż będzie kupował na sztuki.

Pytanie 32

Dot. Pakietu nr 8 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań jednocześnie informuje iż będzie kupował na sztuki.

Pytanie 33

Dot. Pakietu nr 8 poz. 7

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dot. Pakietu nr 8 poz. 7

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Dot. Pakietu nr 8 poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań jednocześnie informuje iż będzie kupował na sztuki.

Pytanie 36

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie nazwę strzykawki identyfikującą producenta na korpusie strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 37

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 38

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści proste ścięcie stożka, nie pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mleczny kontrastujący tłok?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 40


Dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dołączony 1 łącznik luer?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 łączników luer.


Pytanie 41

Dot. Pakietu nr 7 poz. 2



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Czy Zamawiający dopuści wyłącznie nazwę strzykawki identyfikującą producenta na korpusie strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 42

Dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści karton 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 43

Dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca, transparentnym o wymiarach jak poniżej:

ID	OD	DŁUGOŚĆ
2.5 mm	3.5 mm	150 mm
3.0 mm	4.2 mm	170 mm
3.5 mm	4.9 mm	185 mm
4.0 mm	5.5 mm	205 mm
4.5 mm	6.2 mm	225 mm
5.0 mm	6.9 mm	245 mm
5.5 mm	7.5 mm	275 mm
6.0 mm	8.2 mm	285 mm
6.5 mm	8.8 mm	295 mm
7.0 mm	9.6 mm	305 mm
7.5 mm	10.2 mm	315 mm
8.0 mm	10.9 mm	325 mm
8.5 mm	11.5 mm	325 mm
9.0 mm	12.1 mm	325 mm
9.5 mm	12.7 mm	325 mm
10.0 mm	13.6 mm	325 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W zaproponowanym opisie brak szczegółowych parametrów.

Pytanie 44

Dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem, Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpiersi, z wyciąganym łącznikiem, o wymiarach jak poniżej:

ID	OD	DŁUGOŚĆ
3.0 mm	5.3 mm	185 mm
3.5 mm	5.8 mm	195 mm
4.0 mm	6.3 mm	215 mm
4.5 mm	6.8 mm	240 mm
5.0 mm	7.3 mm	256 mm
5.5 mm	7.8 mm	286 mm
6.0 mm	8.4 mm	295 mm
6.5 mm	9.0 mm	301 mm
7.0 mm	9.6 mm	315 mm
7.5 mm	10.2 mm	325 mm
8.0 mm	10.8 mm	337 mm
8.5 mm	11.3 mm	337 mm
9.0 mm	11.9 mm	337 mm
9.5 mm	12.4 mm	337 mm
10.0 mm	12.9 mm	337 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W zaproponowanym opisie brak szczegółowych parametrów.

Pytanie 45

Dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wewnętrzna powierzchnia satin slip”?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu „wewnętrzna powierzchnia satin slip” jednak wymaga aby rurka intubacyjna była wewnętrznie gładka tak aby ułatwić wprowadzanie cewnika do odsysania, bronchofiberoskopu czy prowadnicy do intubacji.

Pytanie 46

Dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem, z wyciąganym łącznikiem, o wymiarach jak poniżej:

ID	OD	DŁUGOŚĆ
3.0 mm	5.3 mm	185 mm
3.5 mm	5.8 mm	195 mm
4.0 mm	6.3 mm	215 mm
4.5 mm	6.8 mm	240 mm
5.0 mm	7.3 mm	256 mm
5.5 mm	7.8 mm	286 mm
6.0 mm	8.4 mm	295 mm
6.5 mm	9.0 mm	301 mm
7.0 mm	9.6 mm	315 mm
7.5 mm	10.2 mm	325 mm
8.0 mm	10.8 mm	337 mm
8.5 mm	11.3 mm	337 mm
9.0 mm	11.9 mm	337 mm
9.5 mm	12.4 mm	337 mm
10.0 mm	12.9 mm	337 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W zaproponowanym opisie brak szczegółowych parametrów.

Pytanie 47

Dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną, pakowana zbiorczo po 25szt w opak, o opisie:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.

Pytanie 48

Dot. Pakietu nr 6 poz. 5-7



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną, pakowana zbiorczo po 25szt w opak, o opisie:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Potrójny znacznik głębokości
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki

ID	OD	DŁUGOŚĆ
2.0 mm	2.9 mm	150 mm
2.5 mm	3.5 mm	150 mm
3.0 mm	4.2 mm	170 mm
3.5 mm	4.9 mm	185 mm
4.0 mm	5.5 mm	205 mm
4.5 mm	6.2 mm	225 mm
5.0 mm	6.9 mm	245 mm
5.5 mm	7.5 mm	275 mm
6.0 mm	8.2 mm	285 mm
6.5 mm	8.8 mm	295 mm
7.0 mm	9.6 mm	305 mm
7.5 mm	10.2 mm	315 mm
8.0 mm	10.9 mm	325 mm
8.5 mm	11.5 mm	325 mm
9.0 mm	12.1 mm	325 mm
9.5 mm	12.7 mm	325 mm
10.0 mm	13.6 mm	325 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiającemu nie odpowiada zaproponowany opis.

Pytanie 49

Dot. Pakietu nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik foley z balonem 3ml dla ch6 oraz balonem 3-5ml dla ch8-10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 51

Dot. Pakietu nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 5-15ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 52

Dot. Pakietu nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 5-15ml dla rozmiaru ch12-14?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 53

Dot. Pakietu nr 10 poz. 6 - 7

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany w zewnętrzne opak papier-folia o wewnętrzna opaskę foliową stabilizującą dren?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pakowania zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.

Pytanie 54

Dot. Pakietu nr 10 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści standardową kankę Yankauer Ok. Ch21 4 otwory boczne, końcówka schodkowa i stożkowa, długość ok. 27 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

Pytanie 55

Dot. Pakietu nr 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów prosty schodkowy 5/8mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

Pytanie 56

Dot. Pakietu nr 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów uniwersalny



Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.

Pytanie 57

Dot. Pakietu nr 10 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie SWZ.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 58

Dot. Pakietu nr 8 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach Ch 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy w związku z brakiem dostępności „komory nawilżacza (dorośli, dzieci, noworodki) samonapełniająca się do nawilżacza typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840” Zamawiający wydzieli tę pozycję do oddzielnego zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 4 tj. „Komora nawilżacza (dorośli, dzieci, noworodki) samonapełniająca się do nawilżacza typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840” i załącza NOWY Formularz asortymentowo-cenowy.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie, Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 22.03.2024 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2024r r. godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.06.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularz do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail edyta.stefanska@wszkielce.pl

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stęptowski

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 - Akcesoria jednorazowe do respiratora PB980 i PB 840

Producent*	Nazwa Handlowa / Nr katalogowy	Opis	Ilość	j.m.	stawka % Vat	cena jednostkowa brutto	wartość zamówienia brutto	Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla dorosłych, jednopacjentowy, wykonany z PCV, do nawilżacza aktywnego z nawilżaczem typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Podgrzewane obwody oddechowe, trójnik odłączalny z portami i zatyczką, podgrzewane ramię wdechowe 120cm, ramię wdechowe 160cm z pułapką wodną, ramię dodatkowe 30cm, złącza respiratora 22 giętkie, sterylne. Iop = 10szt	40	szt			0,00 zł	
		Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla dzieci, jednopacjentowy do nawilżaczy aktywnych typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Obwody oddechowe z podgrzewaniem jednego ramienia, trójnik odłączalny z portami, podgrzewane ramię wdechowe 135cm, ramięwydechowe 120cm z pułapką wodną, ramię dodatkowe 60cm, złącza respiratora 22, giętkie, sterylne. Iop = 10szt	40	szt			0,00 zł	
		Obwód oddechowy z podgrzewaniem jednego ramienia dla noworodków, jednopacjentowe do nawilżaczy aktywnych z nawilżaczem typu F&P MR850 do respiratora PB980 i PB840. Trójnik z portami i linią pomiaru ciśnienia 180cm, podgrzewane ramię wdechowe 135cm, z ramieniem dodatkowym 40cm, ramię wdechowe 160cm, z pułapką wodną, ramię dodatkowe 60cm, zestaw złączy prostych, złącza respiratora 22, giętkie, sterylne. Iop = 10szt	40	szt			0,00 zł	
		Filtr wydechowy maszynowy pediatryczny i dla dorosłych do respiratora PB980, opakowanie = 12szt	5	op			0,00 zł	
		Filtr wydechowy maszynowy pediatryczny i dla dorosłych do respiratora PB840, opakowanie = 12szt	5	op			0,00 zł	
razem wartość brutto							0,00 zł	

zupelnic

Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) b w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez oisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

