


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 03.04.2024 r.

Znak sprawy: EZ/55/2024/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na „**Sukcesywne dostawy odczynników do metody manualnej dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy formularza asortymentowo-cenowego poz. 3 anti-D

Czy w pozycji nr 3 można zaoferować odczynnik monoklonalny anty-D IgM klon P3X61 o tych samych właściwościach co klon RUM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Zaproszeniem.

Pytanie nr 2- dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5 umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym?

Zamawiający w postanowieniach umowy zastrzegł możliwość ograniczenia świadczenia wynikającego z umowy, nie wskazując jednocześnie jego zakresu. Pomimo tego, że Zamawiający nie ma takiego obowiązku, wprowadzenie do umowy wskazanego zapisu, powoduje to przeniesienie całego ryzyka kontraktowego na Wykonawcę, który musi ten fakt uwzględnić m.in. podczas szacowania ofert. Należy wskazać, że zgodnie z zasadą swobody umów wyrażona w kodeksie cywilnym (art. 3531 kodeksu cywilnego) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Zdaniem Wykonawcy przeniesienie całego ryzyka kontraktowego na Wykonawcę jest sprzeczne zarówno z naturą tego stosunku jaki i zasadami współżycia społecznego. Taki zapis prowadzi do sytuacji, w której pomimo zobowiązania się Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy, może ponieść on straty wynikające z konieczności zabezpieczenia kompleksowej realizacji umowy, tj. przedmiotu zamówienia, pracowników itd., w sytuacji gdy faktyczny zakres świadczenia może ulec drastycznemu zmniejszeniu.

Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający zobowiązany jest do racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Za takie działanie nie można uznać tworzenia takich postanowień kontraktowych, które stawiają Zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji. Zamawiający jako podmiot profesjonalny na rynku powinien przeprowadzić analizę potrzeb i na tej podstawie ustalić szacunkowo swoje potrzeby - nie powinien przenosić tego ryzyka na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją poniżej.

Było:

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 w zależności od bieżących potrzeb.

Zmodyfikowano:

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 w zależności od bieżących potrzeb. Łączna wartość ograniczenia nie przekroczy 30% wartości umowy określonej w § 6 ust.1.

Pytanie nr 3- dotyczy zapisów umowy

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar umownych wskazanych w §9 ust. 1 pkt 2 podpunkt b-c umowy. Zastosowane przez Zamawiającego kary są nieproporcjonalne, zbyt wygórowane i nie spełniają swojej kompensacyjnej funkcji. Sposób naliczania przez Zamawiającego kary, tj. poprzez wskazanie określonej kwoty może doprowadzić do sytuacji w której wysokość kar umownych będzie równa, zbliżona lub przekroczy wartość wykonanego z opóźnieniem zamówienia. Aby uniknąć takiej sytuacji, kary umowne powinny być naliczane procentowo, od wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia.

Propozycja Wykonawcy:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5% wartości zamówienia dostarczonego niezgodnie z umową, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Wykonawca pragnie nadmienić, że stosowanie tak wysokich kar, biorąc pod uwagę, że Zamawiający zastrzega w umowie możliwość nie zrealizowania całej wartości zamówienia, prowadzi do sytuacji w której całe ryzyko kontaktowej zostaje przeniesione na Wykonawcę, co nie powinno mieć miejsca i co nie pozostaje bez wpływu na końcową wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska