



Kielce2024 r.

EZ/130/2024/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „Sukcesywne Sukcesywne dostawy środka hemostatycznego, kleju tkankowego i oleju silikonowego dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, Znak sprawy EZ/130/2024/UG.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem wskazanego postanowienia jest nieważna.

Pytanie 3 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wartości ograniczenia opisanego w § 3 ust. 7 Projektu umowy, do 20% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 4 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit a) Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit b) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit c) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto towaru niezgodnego z umową, licząc za każde 1 dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w §10 ust. 1 pkt 2) lit d) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 – dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych opisanych do 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 – dotyczy Pakietu nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 poz. 1 Olej silikonowy do endotamponady, lepkość 5000-5900 (mPas), gęstość 0,98 g/cm³ w 22°C, pakowany w sterylnych szklanych strzykawkach po 10 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 1,2,3,4 następujący proszek hemostatyczny: 1g, 2 g, 3g i 5g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej o działaniu przeciwzrostowym, potwierdzonym oświadczeniem producenta. Pomagający w tamowaniu obfitych i rozlanych krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Nie zawierający składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem z poz. 5-6 oraz w zabiegach otwartych w miejscach trudno dostępnych- z poz.7. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniający wodę z krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co



najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48h (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 5: Cewnik do zabiegów laparoskopowych do poz. 1,2,3,4, o długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 7: Aplikator do krwawiących, trudno dostępnych miejsc, o długości 18 cm umożliwiający dotarcie w najtrudniejsze miejsca ze względu na możliwość zginania wielokierunkowego i atraumatyczną końcówkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 poz. 7a aplikator do krwawiących, trudno dostępnych miejsc, o długości 18 cm.

Pytanie 13 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy o gęstości 0,973 g/cm³?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 6: Cewnik do zabiegów laparoskopowych do poz. 1,2,3,4, o długości min. 40cm z otworem centralnym i obustronnie naciętym w kształcie litery U oraz klipsem zamykającym światło?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 – dotyczy Pakietu nr 2

Prawo zamówień publicznych stanowi, że jeśli poszczególne części w pakiecie mogą być wykonane przez różnych wykonawców to zgodnie z przepisami, pomimo że przedmiot zamówienia Zamawiający zakwalifikował do tego samego kodu CPV, mamy do czynienia z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość powinna być szacowana odrębnie. Zamawiający, budując opis przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający składanie konkurencyjnych ofert, unika stosowania odpowiednich przepisów i tworzy jedno wspólne zamówienie, zamiast odrębnych zamówień. W naszym przekonaniu, nie zachodzi w pakiecie kryterium podobieństwa przedmiotowego oraz funkcjonalnego zamówienia (np.: proszek hemostatyczny z aplikatorem i Uteroskop). W związku z powyższym, prosimy o wdrożenie działania naprawczego w celu przeprowadzenia oceny, czy jest to faktycznie jedno zamówienie czy kilka niezależnych zamówień. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o usunięcie pakietu zawierającego produkty nietożsame np. Uteroskop, usunięcie ostatniej pozycji lub umożliwienie składania oferty na poszczególne części w pakiecie. Posługując się ww. kryteriami prosimy o analizę tego konkretnego przypadku i odpowiedź czy wartość tak określonego zamówienia faktycznie należało oszacować łącznie?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie w Pakiecie nr 2 pozycji nr 8 „Uteroskop - wziernik, rozszerzacz i ochraniacz szyjki macicy w jednym w



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



ilości 20szt. i załącza nowy ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy.

Pytanie 16 – dotyczy Pakietu nr 2 po.1-4

Odwoływanie się w opisie przedmiotu zamówienia do aprobat technicznych (np. działanie hemostatyczne i przeciwzrostowe potwierdzone deklaracją zgodności) jest niezgodne ze stanem prawnym. Od 1 stycznia 2017 roku wykonawca może się posłużyć deklaracją zgodności użytkowych, która jest normą zharmonizowaną. Narzucanie przez Zamawiającego dodatkowych zapisów w deklaracji zgodności jest bezzasadne, jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną i została wydana europejska ocena techniczna. Oznacza to, że nie mają do niego zastosowania inne przepisy. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie deklaracji zgodności pozwalają zamawiającemu na użycie produktu oznakowanego znakiem CE. Aktualne CE i deklaracja zgodności to stan prawny opisujący warunki wprowadzenia wyrobu do obrotu. W związku z powyższym czy Zamawiający usunie zapis „działanie hemostatyczne i przeciwzrostowe potwierdzone deklaracją zgodności”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Pakiecie nr 2 pozycji nr 1-4 i załącza nowy ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy.

Pytanie 17 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „z otworem z boku aplikatora”? Patent ten ogranicza rozwiązanie równoważne. Jest to rozwiązanie jednego producenta, które uniemożliwia składanie ofert konkurencyjnych, ponadto otwór w aplikatora każdy producent projektuje wg własnych ustaleń i parametrów technicznych, ważne by aplikacja była precyzyjny i nie przepelniała aplikatora w trakcie podania środka hemostatycznego utrudniając aplikację.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający opuści również olej o lepkości 4500-5500?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:


Termin składania ofert: 08.07.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 08.07.2024 r. godz. 09:30

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail. urszula.gierada@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECIALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

