



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ  
SKALA 1:50

Oznaczenie		Dw-1	Dw-2		
Schemat					
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1200	1000		
	Ho	2100	2100		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz*	110	900		
	H <sub>z</sub> *	2050	2050		
KIERUNEK OTW.		PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
III piętro			2		1
RAZEM			2		1
UWAGI		DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA STALOWA KOLOR BIAŁY		DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STALOWA KOLOR BIAŁY  KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm <sup>2</sup>	

ODDZIAŁ LECZENIA UDARÓW MÓZGU  
ŚW. CENTRUM NEUROLOGII W KIELCACH

UWAGA:

Stosować ościeżnice metalowe regulowane lub ościeżnica stalowa ale tylko gdy, ze względów technicznych nie można zamontować ościeżnicy regulowanej. Zawiasy wkręcane w przypadku drzwi drewnianych/płycinowych.

We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym - mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny;

Kratki wentylacyjne, kontaktowe - aluminiowe lub stalowe białe . Rodzaj i wielkość kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy każdorazowo sprawdzić z projektem wentylacji.  
UWAGA: Dostarczane drzwi muszą być zgodnie z normą

Objekt	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45			
Rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ NEUROLOGIA			Data: 06.2024
Rodzaj oprac.	PROJEKT TECHNICZNY			
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	Podpis	Skala 1 : 50
Projektował:	inz. Wiesław Grychowski	KL-351/94		Nr rys. 6