




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



EZ/209/2024/RL

Kielce dn. 24.10.2024 r

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320) Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszerzadeł balonowych z otworem do napełniania pośrodku balonu w celu jego równomiernego napełniania, długości balonu w zakresie 30 mm – 40 mm, współpraca długimi przewodnikami, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ gdyż zapis musi być zgodny z przepisem imperatywnym, tj. art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie nr 3 Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl



Pytanie nr 4 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną lub...”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1a i 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy/dostaw, o których mowa w § 6 ust. 1”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2 b, c ,d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 100zł na 50zł?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2 pkt. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., Wykonawca trzykrotnie jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy warunków umowy § 13 ust 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do asortymentu objętego umową, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 10

Pakiet nr 1, Poz. 5

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Dwustronna szczoteczka z czyścikiem 150 mm , przewód o Ø 1.7 mm, szczotka o Ø 5 mm, długość szczotki 20 mm, długość robocza 2300 mm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ



Pytanie nr 11

Pakiet nr 1, Poz. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Jednorazowa klipsownica, obrotowa, wielokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 180°, długość klipsa 13 mm, teflonowa osłonka, markery długości, klips zabezpieczony słonką z tworzywa, rozmiar klipsa kodowany kolorystycznie, przewód o \varnothing 2.5 mm kolorystycznie, przewód o \varnothing 2.5 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1, Poz. 9

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Jednorazowa klipsownica, obrotowa, wielokrotne otwarcie i zamknięcie klipsa, kąt rozwarcia 180°, długość klipsa 11 mm, teflonowa osłonka, markery długości, klips zabezpieczony słonką z tworzywa, rozmiar klipsa kodowany kolorystycznie, przewód o \varnothing 2.5 mm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1, Poz. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Jednorazowa pętla z siateczką Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 30 x 60 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1, Poz. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Jednorazowa pętla z siateczką rotacja 360 st. Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 40 x 75 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1, Poz. 17

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Dren 24-godzinny do pomp płuczących, wyposażony w zakrętkę z odpowietrznikiem na butelkę jednorazową z roztworami płuczącymi oraz w zaciskacz manualny na drenie. Długość drenu 305 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1, Poz. 20

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Podkładka w formie pad'u do przenoszenia endoskopów, niesterylna. Wymiary 98 cm x 75 cm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 17

Pakiet nr 1, Poz. 21

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe rozwiązanie?

Pokrowiec ochronny zabezpieczający tace do transportu endoskopów o wymiarach 52 x 42 x 10cm, zestaw sterylny zawierający 1 pokrowiec w kolorze zielonym oraz 1 pokrowiec w kolorze czerwonym wyraźnie identyfikujący aparat zanieczyszczony oraz sterylny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje zaproponowane poniżej rozwiązanie?

Wysokociśnieniowe poszerzadło balonowe dedykowane do dróg żółciowych trójstopniowe, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, napełniane jednocześnie od strony dystalnej i proksymalnej balonu, co zapobiega migracji. Wyposażone w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu oraz cieniodajne opaski umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 6/7/8, 8/9/10 lub 10/11/12 mm o długości 3 cm, długość cewnika 200 cm. Wyposażone w przewodnik 0.035" z możliwością jego usunięcia. Sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 2, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści pętlę obrotową w rozmiarze 6 o średnicy osłonki 2,3 mm i długości 2300mm? **DODATKOWO PĘTLA POSIADA FUNKCJĘ ROTACJI.** Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 2, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści pętle obrotowe w rozmiarze 10,15 i średnicy osłonki 2,3 mm oraz pętle obrotowe w rozmiarze 20,25,30,35,40 o grubości druciku 0,47 mm i średnicy osłonki 2,3mm, maksymalna średnica oczka 39 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 2, Poz. 3

Czy zamawiający dopuści pętlę o średnicy osłonki 2,3 mm? **DODATKOWO PĘTLA POSIADA FUNKCJĘ ROTACJI.** Pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 2, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii do **zmian płaskich**, owalną, wykonaną z drutu **MONOFILAMENTEGO (nieplecionego)** – dzięki czemu zapewnia precyzyjne i ostre cięcie. Średnica pętli 13 i 25 mm, kształt owalny, średnica osłonki 2,3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 23

Pakiet nr 2, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści **zestaw składający się z 3 niezależnych klipsownic hemostatycznych** z załadowanymi klipsami, bez konieczności ich ładowania na klipsownicę po każdorazowym zrzućeniu poprzedniego klipsa. długości ramienia 10 mm, średnica osłonki 2.6 mm, rozwarćie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 11,16 mm, stopień zagięcia klipsa 135 stopni. Klipsownica pbez osłonek i pancerzy, gotowa do pracy od razu po wyjęćiu z opakowania. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipssem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 2, Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom ze średnicą narzędzia taperowaną od 2.4 mm do 2.0 mm Końcówka hydrofilna taperowana do **1.5 mm**. Długość narzędzia 1900 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 2, Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom z igła o średnicy końcówki dystalnej 1.65 mm, długość robocza 1900 mm? . Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 2, Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przewodniki o końcówce 50 mm średnio sztywnej i przewodniki o końcówce 55mm sztywnej? . Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 2, Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kosze trójkanałowe zamiast dwukanałowych, średnice kosza 18.24.30 mm, długość robocza 2000 mm, Kosze 4 oraz 8 drutowe typu flower basket

KOSZ POSIADA DODATKOWY NIEZALEZNY KANAŁ NA PROWADNIK

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 3, Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 pozycji 1 wysokociśnieniowego poszerzadła balonowego do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, wyposażone w cieniодajne markery umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm o długości 4 cm, długość cewnika 180 cm. Akceptuje przewodnik 0.035". Możliwość współpracy z krótkim przewodnikiem dzięki bocznemu portowi. Sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 29

Pakiet nr 1, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści ustniki w rozmiarze 22 na 27 ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 1, Poz. 3

Czy zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy osłonki 1,7 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 1, Poz. 5

Czy zamawiający dopuści szczotki typu sweeper brush o długości czyścika 1200mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 1, Poz. 6

Czy zamawiający dopuści szczotki o średnicy włosa 5/12 mm i długości 30/35 mm, długość całkowita 16 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 1, Poz. 7

Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów klipsownicę z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia przed ostatecznym uwolnieniem, osłonką hydrofilną PTE o kącie rozwarcia 135 stopni , długości ramion klipsa 10 mm i rozwarciu 16 mm i średnicy osłonki 2,6 mm ?
Możliwość wykonywania MR u pacjentów z zaaplikowanym klipssem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 1, Poz. 8

Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów klipsownicę z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia przed ostatecznym uwolnieniem, osłonką hydrofilną PTE o kącie rozwarcia 135 stopni , długości ramion klipsa 10 mm i rozwarciu 11mm i średnicy osłonki 2,6 mm ?
Możliwość wykonywania MR u pacjentów z zaaplikowanym klipssem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 1, Poz. 9


Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów klipsownicę z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia przed ostatecznym uwolnieniem, osłonką hydrofilną PTE o kącie rozwarcia 135 stopni , długości ramion klipsa 10 mm i rozwarciu 8 mm i średnicy osłonki 2,6 mm ?
Możliwość wykonywania MR u pacjentów z zaaplikowanym klipssem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 1, Poz. 10

Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów dopuści kleszcze biopsyjne Otwarcie ramion kleszczy 8,0 mm , Pojemność łyżeczek 7,6 mm³ , Długość szczęk 3,86 mm. Długość robocza



160,180 230 cm. Kleszcze kodowane kolorystycznie na osłonce i rękojeści w zależności od miejsca przeznaczenia (gastro-, koło-)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 1, Poz. 11

Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów dopuści kleszcze biopsyjne JUMBO Otwarcie ramion kleszczy 9,1 mm, Pojemność łyżeczek 12,3 mm³, długość robocza 230 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 1, Poz. 12

Czy zamawiający dopuści pętlę z siatką o średnicy osłonki 2,6 mm i białym kolorze brzegu, bez pęsety w zestawie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 1, Poz. 13

Czy zamawiający dopuści pętlę z siatką o średnicy osłonki 2,6 mm i białym kolorze brzegu, bez pęsety w zestawie, rozmiar pętli 40x60 mm?. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 1, Poz. 14

Czy zamawiający dopuści igły o średnicy 22,23,25 G, długości 4,5 i średnicy osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet nr 1, Poz. 15

Czy zamawiający dopuści zaworki bez kodowania kolorystycznego? Zaworki w kolorze czarnym

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet nr 1, Poz. 18

Czy zamawiający dopuści gąbkę o długości 90 mm i średnicy 55 mm oraz średnicy otworów 10/4 mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 1, Poz. 21

Czy zamawiający dopuści pokrowce ochronne – zestaw zawiera 3 sztuki pokrowców przezroczysty, zielony i czerwony pokrowiec ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 30.10.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2024 r. godz. 09:30

Termin związania ofertą: 28.11.2024 r

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Renata Lastowska
Inspektor
lastowska

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl