



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Kielce, dnia⁰²₀₆..2025 r.

Znak sprawy: EZ/67/2025/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) na „*Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pomocy przy pacjencie w obiektach zamawiającego, w tym zapewnienie transportu wewnątrzszpitalnego, oraz usług całorocznego utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia badań zaświadczających o okresie zachowania czystości mikrobiologicznej mopów preparowanych, zarówno w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jak i kryterium oceny ofert, ponieważ zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy, nie wykonuje się takich badań w zakresie powierzchni mopów preparowanych. Badania na czystość mikrobiologiczną są przeprowadzane na powierzchniach docelowo poddawanych procesowi dezynfekcji, po wykonanej czynności, przy czym nie są to powierzchnie chłonne. Wynik badania przeprowadzonego na mopach, nie przekłada się na poprawnie wykonanie usługi w tym czystość mikrobiologiczną na powierzchniach u zamawiającego, natomiast wynik pobrany z powierzchni po wykonanej czynności jest dowodem na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i poprawnie wykonanej usługi. Tym samym wymaganie to pozostaje bez związku z przedmiotem zamówienia.


W przypadku nie uwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie uzasadnienia takiego wymogu w kontekście zasad wykonywania usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań zaświadczających o okresie zachowania czystości mikrobiologicznej mopów preparowanych po 5 dniach (opz), lub w przypadku kryterium oceny ofert 5, 7 lub 9 dniach od momentu nasączenia/ spreparowania/ impregnowania mopa. Prosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia wyżej opisanych badań, ponieważ zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy, a także wieloma wiodącymi producentami zarówno środków jak sprzętów dedykowanych do usługi utrzymania czystości, mopy należy preparować bezpośrednio przed wykonywaniem czynności, najwcześniej 24 godziny przed wykonaniem czynności, zachowując minimalnie czas potrzebny na wchłonięcie środka przez mopy, tj. okres czasu poniżej 1 godziny. Przechowywanie mopów przez tak długi czas jak 5 do 9 dni zwiększa ryzyko utraty czystości



mikrobiologicznej i utraty właściwości środka dezynfekującego którym nasączone są mopy, a ponadto oświadczenia producentów środków obejmują tylko czysty roztwór roboczy, bez uwzględnienia roztworu pozostającego w kontakcie z powierzchnią tekstylną. Wyżej przytoczony wymóg jest wymogiem nadmiernym, nie mającym potwierdzenia w żadnych ogólnodostępnych wytycznych dotyczących utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia, wręcz sprzecznym ze sposobem wykonywania usługi.

W przypadku nie uwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie uzasadnienia takiego wymogu w kontekście zasad wykonywania usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta substancji myjąco – dezynfekującej o okresie skuteczności bójczej preparatu stosowanego do nasączenia mopa. Prosimy o rezygnację z wyżej przytoczonego wymogu, ponieważ producenci preparatów nie mają obowiązku wystawiania oświadczeń, nie są to dokumenty wymagane przepisami prawa warunkujące wprowadzenie go do obrotu, co uniemożliwia Wykonawcy spełnienie wymogu. Ponadto Wykonawca w dbałości o prawidłowość stosowania roztworu roboczego i bezpieczeństwo sanitarne wykonywanej usługi przygotowuje roztwory robocze na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem, co pozwala uniknąć przechowywania nadmiaru roztworu roboczego, nie narażając go na nieprawidłowe warunki przechowywania lub możliwość zanieczyszczenia.

W przypadku nie uwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie uzasadnienia takiego wymogu w kontekście zasad wykonywania usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań zaświadczających o okresie zachowania czystości mikrobiologicznej mopów preparowanych, jednocześnie nie wskazując w jakim zakresie tj. na jakie szczepy, mopy mają zostać przebadane. Brak doprecyzowania w jakim zakresie mają zostać wykonane badania, uniemożliwia prawidłowe zlecenie wykonania takich badań w laboratorium, ponieważ każde laboratorium otrzymuje akredytację na wykonywanie badań na sprecyzowanych powierzchniach oraz na konkretne szczepy. Prosimy o szczegółowe informacje, w kierunku jakich szczepów powinny zostać przebadane mopy preparowane.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość zastosowania w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenia dotyczą tylko produktów do dezynfekcji, które będą stosowane na ww. oddziałach.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 6

Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość zastosowania w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Prosimy o potwierdzenie, że



wystarczającym będzie posiadanie przez środek stosowany na ww. oddziałach pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka lub np. Centrum Zdrowia Dziecka. Producenci ubiegają się o opinie niezależnych instytucji oraz przygotowują ulotki/ kraty katalogowe informujące o możliwości stosowania na specyficznych oddziałach, ponadto Producenci nie mają obowiązku wystawiania dodatkowych oświadczeń potwierdzających cechy, zastosowanie lub właściwości.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 7

Wnosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia pełnego raportu lub skróconego z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność bójczą preparatów na wezwanie Zamawiającego, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa firm produkujących środki dezynfekujące, jaką są objęte badania na skuteczność biobójczą. Prosimy o uznanie za wystarczające przedstawienie ulotek/ kart technicznych zawierających informację producenta o czasie działania i skuteczności biobójczej preparatu oraz normie wg której zostały przeprowadzone badania. Producenci środków mają prawo odmówić udostępnienia takich dokumentów, na co Wykonawca nie ma wpływu.

W przypadku nie uwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie uzasadnienia takiego wymogu w kontekście zasad wykonywania usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający równoważnie do opinii Instytutu Matki i Dziecka, dopuści opinię Centrum Zdrowia Dziecka dla preparatów o właściwościach dezynfekujących.

W przypadku nie uwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie uzasadnienia takiego wymogu w kontekście zasad wykonywania usługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 9

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę preparatów do mycia i dezynfekcji powłok na materace, kołdry, poduszki wymagane przez producenta. Prosimy o informację jakich środków wymaga producent ww. asortymentu? Lub prosimy o przekazanie szczegółowej specyfikacji technicznej asortymentu, wskazującej na wymagania w zakresie stosowania środków do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Powłoka ochronna ww. asortymentu składa się z poliestru + PU (poliester 100%, poliuretan 100%). Do dezynfekcji stosować powinno się następujące środki propanol-etenol-glukoprotaminę. Zamawiający załącza specyfikację jakościową otrzymaną od firmy świadczącej usługi pralnicze wraz z dzierżawą bielizny pościelowej dla potrzeb WSZ w Kielcach.

Pytanie nr 10

Zamawiający w tabeli z podziałem na strefy higieniczne wskazał spektrum działania preparatu w strefie I oraz II A, w zakresie B, V, F. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działania F Zamawiający dopuści preparaty o działaniu drożdżakobójczym.

Odpowiedź:



Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 11

Zamawiający w tabeli z podziałem na strefy higieniczne wskazał spektrum działania preparatu w strefie I oraz II A, w zakresie B, V, F. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działania V Zamawiający dopuści preparaty o działaniu na wirusy osłonkowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 12

Prosimy, aby Zamawiający w tabeli z podziałem na strefy higieniczne dla strefy II B dopuścił preparat o spektrum działania B, F, V (wirusy osłonkowe), Tbc, bez działania na S (spory).

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 13

Zamawiający w strefie III i IV wymaga preparatów o spektrum B, F, V, Tbc, S, wymagając jednocześnie opinii Instytutu Matki i Dziecka lub równoważnej dla preparatów stosowanych w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Pragniemy poinformować, że na rynku nie są dostępne preparaty o spektrum działania B, F, V, Tbc i B, F, V, Tbc, S posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub równoważną. Prosimy o:

- dopuszczenie do wszystkich stref w Centrum Pediatrii preparatu Incidin Pro, posiadającego pozytywną opinię IMiDz, spektrum: bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (wirusy osłonkowe), w czasie do 15 minut;
- dopuszczenie środków bez opinii Instytutu Matki i Dziecka lub równoważnej;
- lub wskazanie środków (nazwa handlowa), jakich oczekuje Zamawiający,

ponieważ w przypadku braku zmiany wymogów, żaden z Wykonawców nie będzie w stanie spełnić wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 14

Prosimy o informację, czy Zamawiający pod pojęciem czynności mycie i dezynfekcja dopuści jednoetapowy proces preparatem o właściwościach myjąco-dezynfekujących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację jakie myjko-dezynfektory posiada Zamawiający (producent, model)?

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, iż na stanie posiada:

- 7 szt. myjni - dezynfektorów do obuwia operacyjnego TOPCLEAN (producent MEIKO),
- 2 myjnie – dezynfektory do endoskopów ENDOCLEAN 2000 (producent MEDIPIA),
- 1 myjnię do wózków i sprzętów STEELCO LC70/2 (producent STEELCO) .
- 3 myjnie-dezynfektory do narzędzi STEELCO DS610/2 SL2S (producent STEELCO)
- 1 urządzenie do dezynfekcji metodą suchą bezdotykową NOCOSPRAAY 2 (producent OXY PHARM/AIREL)

Pytanie nr 16

Prosimy o informacje jakich środków do myjko-dezynfektorów wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Dostawa środków do urządzeń myjąco - dezynfekujących pozostaje po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Prosimy po jednoznaczne wskazanie jaka powierzchnia w m² przypisana jest do:

- a. pierwszej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Usługi sprzątnia i dezynfekcji wewnątrz obiektów w strefie czystości I-IV”,
- b. czwartej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Utrzymanie czystości i porządku terenów zewnętrznych”,
- c. piątej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Świadczenie pozostałych usług wskazanych w OPZ nie wyszczególnionych powyżej w tym czynności porządkowe wewnątrz obiektów poza strefami czystości”

Odpowiedź:

Powierzchnia przypisana jest do:

- a. pierwszej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Usługi sprzątnia i dezynfekcji wewnątrz obiektów w strefie czystości I-IV”- wynosi 60 711,77 m²,
- b. czwartej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Utrzymanie czystości i porządku terenów zewnętrznych”- wynosi 93 156,40 m²,
- c. piątej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Świadczenie pozostałych usług wskazanych w OPZ nie wyszczególnionych powyżej w tym czynności porządkowe wewnątrz obiektów poza strefami czystości”- wynosi 16 659,80 m²

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie jaka ilość m² w strefach I-IV jest powierzchnią pozamedyczną.

Odpowiedź:

Powierzchnia pozamedyczna w strefach I-IV wynosi 30,64 m²

Pytanie nr 19

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakiego rodzaju usługi/ czynności wchodzi w zakres wskazany przez Zamawiającego w piątej pozycji formularza cenowo-asortymentowego tj. „Świadczenie pozostałych usług wskazanych w OPZ nie wyszczególnionych powyżej w tym czynności porządkowe wewnątrz obiektów poza strefami czystości”

Odpowiedź:

W zakres obowiązków wyszczególniony w pozycji piątej wchodzi utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń nie ujętych w strefach czystości i dokonywanych ze wskazaną częstotliwością w zmodyfikowanym Załączniku nr 8 do SWZ.



Pytanie nr 20

Zamawiający w treści formularza cenowego pod tabelą wskazał na stawki jednostkowe m.in.: „usługi medyczne”. Prosimy o potwierdzenie, iż przez pojęcie usługi medyczne Zamawiający miał na myśli czynności pomocnicze przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 21

Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymaga dysponowania osobami:

- *minimum 20 osobami posiadającymi uprawnienia sanitariusza szpitalnego lub opiekuna medycznego przeznaczonymi do pracy przy realizacji niniejszego zamówienia*
- *minimum 1 osobą posiadającą nie mniej niż 4 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru usług i osób objętych zamówieniem o parametrach usługi określonych w warunku udziału w postępowaniu pkt 11 ppkt 2 a) SWZ – usługa druga*

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na potwierdzenie powyższego wykonawca przedkłada wykaz osób na 5 dni przed zawarciem umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła tu omyłka, a wykaz osób należy złożyć w odpowiedzi na wezwanie wobec wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, iż za pomiary elektryczne i zabezpieczenie ppoż. w pomieszczeniach najmowanych wykonawcy odpowiada Zamawiający

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23

Zamawiający w pkt 12 Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć Wykonawcy do oferty wymaga: „szczegółowy plan doboru środków dezynfekcyjnych, myjąco-czyszczących z określeniem ich parametrów (nazwa środka, stężenie oraz spektrum) w odniesieniu do powierzchni wyszczególnionych w danych strefach czystości według danych zawartych w tabelach 1 – 5 OPZ załącznik nr 10 do SWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może rozbudować w/w dokument o informacje zawarte w załączniku nr 10 do SWZ rozdz. VI „Schemat utrzymania czystości” dodając kolumnę ze sprzętem potrzebnym do wykonania czynności?

Tak szczegółowo opracowany dokument doboru środków spełniałby również rolę planu higieny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tabeli, która będzie zawierać dodatkowo informację na temat sprzętu, preparatów, stężeń i czasu działania(w przypadku środków myjąco -dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych)

Pytanie nr 24

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, pkt III ppkt 8, wymaga: „Wykonawca winien zastosować preparaty myjąco-dezynfekcyjne oraz dezynfekcyjne o spektrum działania odpowiednim do zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku powierzchni mającej kontakt ze sporami (np.



Clostridium difficile) działanie poszerzone o spory w czasie do 15 min.”. Jednocześnie w rozdz. VI Schemat utrzymania czystości dla strefy IIB, III i IV wymaga preparatu o spektrum B, F, V, Tbc, S. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie musi stosować preparatu sporobójczego do codziennego, rutynowego mycia i dezynfekcji, a tylko w przypadku zagrożenia epidemiologicznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej organicznie wymagany jest preparat o spektrum B, F, V, Tbc aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zamieszczoną w tabeli „STREFY HIGIENICZNE SZPITALA” (Załącznik nr 10 do SWZ_PO MODYFIKACJI_2)

Pytanie nr 26

Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ, pkt IIe wymaga: Mydło w płynie o zapachu neutralnym posiadające właściwości antybakteryjne pH od 5,5 do 6,5 łagodne, przebadane dermatologicznie, posiada lanolinę i glicerynę, wydajne w użyciu. Skuteczne w działaniu, z łatwością usuwa silne zabrudzenia i tłuszcz, posiada zgłoszenie CPNP. Prosimy o dopuszczenie mydła w płynie zawierającego w składzie tylko glicerynę (bez zawartości lanoliny) o pozostałych właściwościach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Zamawiający w formularzu ofertowym w pkt 2 „Okres przydatności do użycia (skuteczność i bezpieczeństwo stosowania) zaoferowanych mopów preparowanych” wskazał: - dla mopów myjąco-dezynfekujących:(dni). (PODAĆ) (okres przydatności do użycia - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt. 37 SWZ.) Mopy preparowane użyte do realizacji usługi będą nasączone następującym środkiem myjącym myjąco/dezynfekującym (podać nazwę handlową). Prosimy o wykreślenie omyłkowo zastosowanego zwrotu „następującym środkiem myjącym” gdyż jak rozumiemy chodzi o środki myjąco-dezynfekujące?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją zapisów SWZ z dnia 26.05.2025 r.

Pytanie nr 28

Zamawiający w załączniku nr 8, tabela 16, wiersz pierwszy wskazuje „1 594,82 m² z tej powierzchni 40,94 m² – powierzchnia do sprzątania dwa razy w roku wiosną i jesienią potwierdzane złożonym do Działu Administracji do dnia ostatniego miesiąca maja oraz listopada każdego roku stosownym protokołem 1458,48 m² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny”. Zsumowana ilość wskazanych metrów dla sprzątania dwa razy w (40,94) i tych sprzątanym zgodnie z planem higieny (1458,48) wynosi 1499,42m². Prosimy zatem o wskazanie w jaki sposób ma być sprzątane pozostałe brakujące do 1594,82 m² – 95,4m² lub podanie właściwych ilości m².

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 8 do SWZ tj. Zapisy Tabeli 16 otrzymują brzmienie:



Parter	40,94 m ² – powierzchnia do sprzątania dwa razy w roku wiosną i jesienią potwierdzone złożonym do Działu Administracji do dnia ostatniego miesiąca maja oraz listopada każdego roku stosownym protokołem 1553,88 m ² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny
Piętro I	1 620,73 m ² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny
Piętro II	1 633,71 m ² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny
Piętro III	1 631,64 m ² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny
Piętro IV	994,73 m ² powierzchnia do sprzątania zgodnie z planem higieny

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 20.06 2025 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 20.06 2025 r. o godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.09 2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 30.05 2025 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu”

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępnia zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania wraz z ogłoszeniem o sprostowaniu o numerze: Dz. U.S.: 104/2225
353223-2225



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzanego postępowania Zmodyfikowane dokument tj:

- Załącznik nr 8 do SWZ_Zestawienie powierzchni obiektów oraz terenów zewnętrznych objętych zamówieniem (OPZ)_PO MODYFIKACJI.
- Załącznik nr 10_ Zakres czynności przy pracach utrzymania czystości i dezynfekcji wraz z określoną częstotliwością mycia i dezynfekcji w poszczególnych strefach – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)_PO MODYFIKACJI_2

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

mgr inż. Stefan Bąk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

