

PROJEKT TECHNICZNY
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWY ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZLOKALIZOWANIEJ NA II-GIM PIĘTRZE KLINIKI REHABILITACJI
PRZY UL. KOŚCIUSZKI 3 W KIELCACH

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45

OPRACOWAŁ:

INŻ. WIESŁAW GRYCHOWSKI

UPR. KL-351/94

PAŹDZIERNIK 2024

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt techniczny na wykonanie przebudowy istniejącej łazienki dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej na II piętrze budynku Kliniki Rehabilitacji WSZZ w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora
- ustalenia dokonane z użytkownikiem
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego
- literatura techniczna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej łazienki dla osób niepełnosprawnych w branży:

- budowlanej
- instalacji sanitarnych
- instalacji elektrycznych

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania łazienka zlokalizowana jest na II piętrze budynku Kliniki Rehabilitacji WSZZ w Kielcach przy ul. Kościuszki. Łazienka przystosowana jest częściowo do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Powyższa łazienka posiada powierzchnię użytkową 16,8 m² i ma zapewniony dostęp zarówno do korytarza jak i znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie sali chorych.

Aktualne wyposażenie stanowią:

- umywalka
- sedes
- wanna

oraz częściowe wyposażenie w postaci uchwytów, poręczy itp.

Rozwiązania materiałowe stanowią:

- posadzka – płytki ceramiczne
- ściany do wysokości 2,0m- płytki glazurowane w bardzo dobrym stanie
- powyżej ściany malowane
- sufit podwieszany
- stolarka drzwiowa drewniana
- wyposażenie instalacyjne niezbędne dla tego typu pomieszczeń.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

W ramach które określono w niniejszym opracowaniu należy wykonać następujący zakres robót budowlanych

POSADZKA – istniejącą należy wyburzyć wykonać podlewkę wyrównującą 1 cm z gładzi samopoziomującej i po jej wykonaniu ułożyć płytki terakoty.

OKŁADZINY ŚCIENNE – zakłada się ich wymianę ale z uwagi na ich stan techniczny istnieje możliwość ich pozostawienia po ocenie stopnia ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac modernizacji łazienki. W przypadku konieczności ich wymiany zastosować płytki ceramiczne/ glazura, gres do wysokości 2m.

STOLARKA DRZWIOWA – drzwi sztuk 2 do wymiany


SUFITY PODWIESZANE - do wymiany

MAŁOWANIE ŚCIAN – od wysokości 2,0 m farbami akrylowymi

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE/UMYWALKA/NATRYSK, WANNA, SEDES/ wg rysunku architektonicznego

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE – wg projektów branżowych stanowiących odrębne opracowania.

OPRACOWAŁ
inż. Wiesław Grychowski
UPR. KL-351/94



Kielce, 1994-12-16

Nr ewid. KL-351/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 1, § 2 ust.2 pkt 1, § 7, § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PAN GRYCHOWSKI WIESŁAW

TECHNIK BUDOWLANY
INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO

urodzony dnia 19 maja 1955r. w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności architektonicznej.

PAN GRYCHOWSKI WIESŁAW jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Otrzymuje:

Pan Wiesław Grychowski
ul. Kowalczewskiego 4/20
25-611 Kielce



Z up. WOJEWODY
mgr inż. arch. Witold Kowalski
DYREKTOR WYDZIAŁU
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO



© P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7C6-J28-1S9 *

Pan Wiesław Grychowski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0290/04
adres zamieszkania ul. Kowalczewskiego 4/20, 25-634 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZA ZCŁOWNOŚĆ
INŻ. W. GRYCHOWSKI
UPR. KL-351/94.


1



ŁAZIENKA W KLINICE REHABILITACJI

WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA

1. WYMIANA DRZWI SZT.2
2. WYMIANA WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI
3. SKUCIE I POŁOŻENIE NOWYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH W ŁAZIENCE płytki
4. WYMIANA SUFITU PODWIESZONEGO -SUFIT KASELOWY 60x60 CM ANTY




PARAMETRY PŁYTEK PODŁOGOWYCH:

GATUNEK 1
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R-11
KLASA ŚCIERALNOŚCI - PEI 2
ODPORNOŚĆ NA PŁAMIEŃ KLASA 4
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE KLASA A

CJI


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



ślizgowe na klej.
NY




A:

- wyt pod prysznic kątowy, lewy 0cm szt.1
- wyt łazienkowy składany szt.2
- wyt podłogowy uchylny 85,3x63 cm ø 25 szt.2
- wyt łazienkowy 30 cm szt.1
- zisko pod prysznic szt 1
- tro uchylne szt 1
- na śmieci szt.1
- ozownik na mydło szt 3
- emnik na papier szt.1
- szak szt.1



Oznaczenie	D-1-PRAWO	D-2 PRAWO
Schemat		
	118X200	121X200
RAZEM SZT.	1	1
UWAGI	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. KOLOR BIAŁY KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm ²	DREWNIANE PŁYGINOWE ZMYWALNE, ANTYSEP. KOLOR BIAŁY
	przed zamówieniem skrzydła dokonać obmiaru ościeżnicy	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KLINIKA REHABILITACJI W KIELCACH ULICA KOŚCIUSZKI 3		
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY w Kielcach		
TYTUŁ RYSUNKU	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – OSPRZĘTOWANIE		
NAZWA EL. PROJEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	inż. Wiesław Grychowski		SKALA 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KL351/94		NR RYS. 2
DATA SPORZĄDZENIA	10. 2024r		