
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przeprowadzenie prac modernizacyjnych zwiazanych z dostosowaniem łazienki dla osób nepełnosprawnych.
ADRES INWESTYCJI: Ul. Kościuszki 3, Kielce
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES INWESTORA: 25-738 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2025

Data zatwierdzenia

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych.					
1		Demontaże i rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usunięcie glazury	m2		
		$[1,61 * 2 + (4,94)] * 2 * 2,0$	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		16,80	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
4 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
5 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,04 + poz.4 * 0,05	m3	2,491	
				RAZEM	2,491
6 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	2,491	
				RAZEM	2,491
7 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu budowlanego	m3		
		poz.5	m3	2,491	
				RAZEM	2,491
2		Wykończenie			
2.1		posadzki			
8 d.2.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		16,80	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
9 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
10 d.2.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
11 d.2.1	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.9	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
2.2		ściany i sufity			
12 d.2.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - przetarcie sciany po skuciu	m2		
		32,64	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
13 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 / 2 * 3,0	m2	48,960	
				RAZEM	48,960
14 d.2.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		poz. 15	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
15 d.2.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz. 12	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
16 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby lateksowe	m2		
		poz.13 - poz.12	m2	16,320	
				RAZEM	16,320
17 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - antyseptyczne	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
18 d.2.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		stolarka drzwiowa			
19 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,20 * 2,10 * (4)	m2	10,080	
				RAZEM	10,080
2.4		wyposażenie dla niepełnosprawnych			
21 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt prysznicowy U-1</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt składany U-2</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt podłogowy uchylny U-3</i>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwytów <i>uchwyt U-4</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>siedzisko prysznicowe</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>lustro uchylne</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>kosz na śmieci</i>	szt		
		1	szt	1,000	

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
28 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>dozownikna mydło</i>	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>pojemnik na papier</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - akcesoriów <i>wieszak</i>	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Demontaże i rozbiórki		3
2 Wykończenie		3
Spis treści		6