

EZ/157/2025/RL

Kielce dn. 03.10.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest **„Wypożyczenie meblowe i inne dodatkowe wyposażenie, akcesoria medyczne i niemedyczne przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dla inwestycji „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi i wyposażeniem”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 Dotyczy zał. 2.1 Meble płycinowe

Prosimy o wyjaśnienie co miał Zamawiający na myśli opisując w pkt.14 OPZ „Błat montowany jest jako element samonośny bez podkładu” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: blat ma być na tyle sztywny i wytrzymały, że może być instalowany bez dodatkowego, strukturalnego wsparcia pod nim, ponieważ sam w sobie stanowi konstrukcję, która jest w stanie przenieść obciążenia.

Pytanie nr 2 Dotyczy zał. 2.1 Meble płycinowe

Prosimy o doprecyzowanie jakich blatów oczekuje Zamawiający? W pkt 14 OPZ „Grubość blatu min.38mm” natomiast w pkt 15 „Blaty biurek, stolików o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej”

Odpowiedź: Blaty zabudów meblowych postforming gr. 38 mm. Blaty biurek, stolików gr. min 25 mm

Pytanie nr 3 Dotyczy zał. 2.1 Meble płycinowe


Co Zamawiający ma na myśli w pkt 15 Załącznika 2.1 – obrzeże proste? Błat postforming jak nazwa wskazuje jest zaoblony fabrycznie z jednej strony i wyłożony HPL. Czy Zamawiający oczekuje ścięcia tego elementu i oklejenia na prosto?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie fabryczne.

Pytanie nr 4 Dotyczy zał. 2.3 Pojemnik na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej

Prosimy o rezygnację z wymogu aby producent pojemnika posiadał certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne). Pojemnik na odpadki nie jest wyrobem medycznym a tym samym nie zasadne jest wymaganie aby producent posiadał w/w certyfikaty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 5 Dotyczy zał. 2.7 Krzeselko

Prosimy o doprecyzowanie czym ma być tapicerowane siedzisko krzeselka ? W pkt 3 OPZ Zamawiający opisuje „Kubełek nietapicerowany w całości materiałem łatwo zmywalnym”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: siedzisko krzeselka ma być w całości tapicerowane materiałem łatwozmywalnym, krzeselko bez podłokietników.

Pytanie nr 6 Dotyczy zał. 2.12 Fotel do biurka

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel do biurka w którym podłokietniki regulowane są na wysokość wykonane z czarnego plastiku z czarną miękką nakładką poliuretanową ? Nadmienić pragniemy iż takie rozwiązanie wymagane jest przepisami BHP.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Dotyczy zał.2.31 Lodówka - zamrażarka podbłatowa wolnostojąca

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lodówka – zamrażarkę o wymiarach 835x470x445 i pojemności chłodziarka 61l + zamrażarka 12l ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Dotyczy zał.2 SWZ Formularz cenowy

Stół z blatem zmywalnym nogi drewniane szer.1400mm gł.600mm wys. 760mm gr. 40mm (+/- 3 cm)

Prosimy o doprecyzowanie stół ma posiadać nogi z płyty laminowanej zgodnie z załącznikiem 2.1 pkt 17 czy na stelażu metalowym czy ma posiadać nogi drewniane? Przy zachowaniu szerokości 1400 aby umożliwić komfortowe użytkowanie stołu najlepszą rekomendowaną konstrukcją jest stelaż metalowy, którego rama po obwodzie stołu usztywni blat przed uginaniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza konstrukcję stołu na stelażu metalowym, którego rama będzie po obwodzie stołu w celu jego usztywnienia.

Pytanie nr 9 Dotyczy zał.2 SWZ Formularz cenowy

Stół konferencyjny na 12 osób, nogi wykonane z drewna. Prosimy o podanie wymiarów stołu i wskazanie konstrukcji oraz blatu (rodzaju materiału i jego grubości).

Odpowiedź: Wymiar stołu min. dł.2600mm szer. 900mm wys.720mm Stół na konstrukcji stalowej, blat wykonany z płyty melaminowej wodoodpornej, gr min 38 mm,

Pytanie nr 10 Dotyczy zał.2 SWZ Formularz cenowy


Blat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– kolor do wyboru z Zamawiającym - pomiędzy zabudowę należy wbudować lodówkę podbłatową wolnostojącą, wraz z dostawą zlewozmywaka wmontowany w blat. Czy dostawa lodówka jest po stronie oferenta czy Zamawiającego?

Odpowiedź: Lodówka jest po stronie Oferenta.

Pytanie nr 11 Dotyczy zał.2 SWZ Formularz cenowy

Szafa ubraniowa dwudzielna, z drążkiem na ubrania i górna półką, wykonana z płyty laminowanej gr min 18mm, imbus na ubrania podwójny, wymiar szer. 900mm x gł.400mm x wys.2100mm (+/- 3 cm), zamykana na kluczyk. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli „imbus na ubrania podwójny”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia – wieszak (puzon) wysuwany na ubrania 2 sztuki.



Pytanie nr 12 Dotyczy zał.2 SWZ Formularz cenowy

Pom 3.32 – Zamawiający opisuje zabudowę meblowa wraz z blatem i w kolejnym punkcie oczekuje blatu na konstrukcji z mebli – prosimy o wyjaśnienie czy dotyczy tej samej zabudowy i omyłkowo jest rozpisany blat w dwóch pozycjach?

Zabudowa meblowa górna + dolna	1	kpl.	- zł	Załącznik nr 2.8 wyrób medyczny/ meble medyczne Zabudowa meblowa w skład której wchodzić będą: 1. Szafka zlewomywakowa szer.80cm x gł.60cm x wys.86cm, zamykane na kluczyk z uchwytyami metalowymi, na nóżkach metalowych - 1 szt. 2. Szafka stojąca wymiary minimum szer.60cm x gł. 60cm x wys.86cm, zamykane na kluczyk z uchwytyami metalowymi, na nóżkach metalowych - 7 szt. 3. Szafka stojąca z szufladami 3szt szuflad. wymiary minimum szer.60cm x gł. 60cm x wys.86cm, zamykane na kluczyk z uchwytyami metalowymi, na nóżkach metalowych - 1 szt. 4. Szafka wisząca zamykana na kluczyk wymiary minimum szer. 60cm x gł.35cm x wys.72cm z uchwytyami metalowymi.- 2 szt. 4.Szafka narożna 1050cm/szer.600/wys.860cm Całość wykonana z płyty meblowej 5. Blat wykonany na wymiar, dostosowany do zabudowy meblowej stojącej– blat roboczy, dł. zgodna z długością zabudowy meblowej, kolor do wyboru z Zamawiającym, dostawa zlewozmywaka w zakresie dostawcy mebli, zlewozmywak wpuszczany w blat,
BLAT ROBOCZY	1	kpl.	- zł	Załącznik nr 2.8 wyrób medyczny/ meble medyczne Blat roboczy na konstrukcji wykonanej z zabudowy meblowej wymiary dł.1200cm/gł. 600cm/wys.1100cm

Odpowiedź: Nie jest rozpisany omyłkowo. Zamawiający oczekuje osobnego blatu roboczego na podkonstrukcji wsporczej, bez zabudowy dolnej, blat z przeznaczeniem do wykonywania procedur medycznych jak również do parkowania stolików zabiegowych.


Pytanie nr 13 Dotyczy zał.2.26 Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej

Uprzejmie prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu posiadania przez producenta wózka certyfikatu systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 13485 (lub równoważnym) oraz certyfikatu systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001 (lub równoważnym). Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż powyższe normy mają charakter krajowy i nie znajdują zastosowania wobec producentów spoza Polski. W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również poza jej obszarem, obowiązują równoważne normy właściwe dla danego kraju. Wprowadzenie wskazanego wymogu w praktyce ogranicza krąg potencjalnych dostawców, co może naruszać zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2.26 Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej do SWZ poprzez wykreślenie w tabeli Zestawienie minimalnych parametrów technicznych pozycji 25.

Pytanie nr 14 Dotyczy zał.2.27 Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej

Uprzejmie prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu posiadania przez producenta wózka certyfikatu systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 13485 (lub równoważnym) oraz certyfikatu systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001 (lub równoważnym). Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż powyższe normy mają charakter krajowy i nie znajdują zastosowania wobec producentów spoza Polski.



W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również poza jej obszarem, obowiązują równoważne normy właściwe dla danego kraju. Wprowadzenie wskazanego wymogu w praktyce ogranicza krąg potencjalnych dostawców, co może naruszać zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2.27 - *Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej do SW* poprzez wykreślenie w tabeli *Zestawienie minimalnych parametrów technicznych pozycji 19*.

Pytanie nr 15 Dotyczy zał.2.17 Stolik zabiegowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania stolika zabiegowego wyposażonego w jedną szufladę? Przy tej konstrukcji i wymiarach wózka nie możliwe jest zamontowanie dwóch szuflad.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 Dotyczy zał.2.17 Stolik zabiegowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania stolika zabiegowego o wymiarze bez wyposażenia dodatkowego: 770x480x880 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 09.10.2025 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2025 r. godz. 09:30

Termin związania ofertą: 07.11.2025 r

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Lastowska

Inspektor

Lastowska

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas

Z-ca kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Ewelina Książkiewicz

2025-10- 03

Dział Zamówień Publicznych

tel: 41/36-71-269

renata.lastowska@wszkielce.pl

03.10.2025
RADCA PRAWNY
KL 1407

Agnieszka Zwiarczewska-Łucka