

Kielce 11.12.2025 r.

EZ/203/2025/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na **Sukcesywne dostawy materiałów hemostatycznych, klei tkankowych, cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 możliwość cementów jedno-antybiotykowych z gentamycyną oraz dwu-antybiotykowych z gentamycyną i wankomycyną jako jedyne dwa antybiotyki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust.2 (zał. nr 3 do SWZ):

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:



- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% niezrealizowanej** części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub z przedmiotem użyczenia – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości **100,00 zł** za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy”
W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §8 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 2) lit. a) wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 2) lit. b) wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub z przedmiotem użyczenia – w wysokości 150,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 2) lit. c) wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 2) lit. d) wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:
d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Dotyczy warunków udziału w postępowaniu – pkt. 11 SWZ dla pakietu nr 10

Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie, że w ciągu ostatnich 3 lat Wykonawca należycie zrealizował umowy obejmujące dostawy jednorazowych.


Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Jednocześnie Zamawiający w celu rozszerzenia konkurencyjności postępowania modyfikuje pkt 11 ppkt) 1 SWZ w zakresie pakietu nr 10 nadając mu nowe brzmienie:

1) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:

dot. Pakietu nr 5-12

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy materiałów hemostatycznych na rzecz Zamawiającego/ Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum:

- **Pakiet 10 – 50 000,00 zł**



Pytanie nr 10 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 10

W związku z planowanym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy poprzez dodanie zapisu o następującym brzmieniu: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 poz. 1203) odpowiednio dla poszczególnych Wykonawców od 1 lutego 2026 roku lub 1 kwietnia 2026 roku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy:

- a) wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT.
- c) Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich uprawnień dostępowych.
- d) W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, dopuszcza się wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejściowymi i komunikatami Ministerstwa Finansów.
- e) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF.

Odpowiedź: Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie uchyla ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z tym, w zakresie realizacji niniejszej umowy, wystawienie i przysyłanie faktur elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w tej ustawie, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Pytanie nr 11 Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 1 dla pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę miejsca dostawy asortymentu z pakietu 10 z apteki szpitalnej na magazyn.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy dla pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od ww. zapisu dla pakietu nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 3 do SWZ projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 4 ust. 3 nadając mu nowe brzmienie:



„3. Strony ustalają, że dostawa służąca ratowaniu zdrowia/życia pacjenta wymagająca dostarczenia asortymentu w trybie pilnym nastąpi w terminie 2 dni roboczych od wezwania i będzie realizowana w dniach roboczych”.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 1 pkt a projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 11 - w wysokości 10% niewykorzystanego wynagrodzenia brutto.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt a projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niewykorzystanego wynagrodzenia brutto,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt b projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub z przedmiotem użyczenia – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt c projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 17

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt d projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez zmianę terminu z 5 dni roboczych na 7 dni roboczych?

Wykonawca wskazuje, iż podmiot dokonujący sprzedaży wyrobu medycznego (dystrybutor) zobowiązany jest, zgodnie z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 – zapewnić transport wyrobu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Oznacza to, iż wymóg zapewnienia zastrzeżonego przez Zamawiającego mechanizmu monitorowania temperatur podczas transportu jest zasadny wyłącznie w przypadku, gdy producent danego wyrobu zastrzegł analogiczny obowiązek.

W Komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 lipca 2023 roku wskazano, iż przepisy obligujące apteki do kontroli produktów przyjmowanych przez aptekę szpitalną „nie wymusza (...) każdorazowego żądania od dostawcy wydruków z rejestratorów temperatury/ wilgotności”. W przedmiotowym komunikacie wskazano również, iż „obowiązek przedłożenia takich dokumentów [tj. wydruków z rejestratorów temperatury/wilgotności] przez podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną dotyczy wyłącznie transportu produktów leczniczych wymagających szczególnych warunków (pkt 9.4 ppkt 5 rozporządzenia DPD)”. Tym samym Główny Inspektor Farmaceutyczny potwierdza, iż brak jest obowiązku prawnego obligującego dostawców wyrobów medycznych do przekładania wydruków z rejestratorów temperatury/wilgotności”.

Narzucenie na Wykonawcę obowiązku zapewnienia wskazanych przez Zamawiającego, specyficznych warunków monitorowania temperatur podczas transportu wszystkich wyrobów medycznych stanowi w ocenie Wykonawcy rozwiązanie:

- a. nieadekwatne dla części wyrobów medycznych, wobec których producent nie wymaga stosowania wskazanych przez Zamawiającego mechanizmów kontroli temperatur podczas transportu;
- b. nieproporcjonalne i istotnie wykraczające poza zakres działań, które w świetle prawa są wymagalne dla prawidłowej dostawy wyrobów medycznych;
- c. prowadzące do konieczności uwzględnienia w kalkulacji ofert wykonawców niestandardowych i niewymaganych prawnie warunków dostawy - istotnie zwiększających wysokość oferty (ceny) proponowanej przez wykonawców.

Wobec powyższego czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastrzeżonego w § 3 ust. 2 lub dopuści inne proponowane przez Wykonawcę mechanizmy potwierdzania temperatury podczas transportu wyrobu medycznego (np. poprzez składanie stosowanych oświadczeń przez Wykonawcę).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 3 ust. 2 projektowanie postanowienia umowy. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 3 do SWZ projektowanie postanowienia umowy § 3 ust. 4 nadając mu nowe brzmienie:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



„4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów i/lub deklaracji zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych.”

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- **ZMODYFIKOWANĄ SWZ,**
- **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy,**
- **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający, w celu wypełnienia dyspozycji art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz udostępnia na stronie prowadzonego postępowania „ogłoszenie o zmianie”.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **31.12.2025 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **31.12.2025 r. godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.03.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marek Ziętyński

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2025-12-11
mgr Sebastian Szaniawski

Krzysztof Jan Saks
Radca Prawny
WA-13940

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail: wioleta.strozyk@wszkielce.pl

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Barbara Kieniewicz

