



EZ/59/2026/ES

Kielce dn. 13.04.2026 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.*

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r poz. 1620 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

**Dot. wzoru umowy Ad par 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b wzoru umowy**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„ 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową– w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, ”

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. Wysokość kar umownych ma bezpośredni i istotny wpływ na kalkulację ceny ofertowej, ponieważ stanowi element ryzyka finansowego, który Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Wysokie kary mogą prowadzić do konieczności zwiększenia ceny oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 1 - 3 i 5**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 1-3 i 5 znacznik głębokości w postaci dwóch półksiężyców? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 1 emulsję, która w swoim składzie zawiera: woda, węglan dioktylu, Polyglyceryl-3 , Distearynian metyloglukozy, Stearynian etyloheksylu, Gliceryna, Stearyniany glicerolu, Olej rzepakowy, Alkohol cetearylowy, Octan tokoferylu, Hydroksyetyl, Akrylan / Sód, Taurynian akryloilodimetylu, Kopolimer, Pantenol, Kompozycja zapachowa, Guma



ksantanowa, Cytrynian sodu\*, Fenoksyetanol, Kwas benzoesowy, Kwas dehydrooct? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 3 piankę o pojemności 400 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Dot. Pakietu nr 4 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 10 maskę tlenową z nebulizatorem 6 ml o długości drenu 200 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 14 i 15**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 14, 15 elektrodę o wymiarach: 36x42mm w opakowaniu a'50 szt.? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 16 elektrodę w opakowaniu a'50 szt.? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 27 kieliszki do leków w opakowaniu a'80 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 23 pojemnik 0,7l o wysokości 121 cm bez uchwytów? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 24 pojemnik 1l o wysokości 120 cm bez uchwytów? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 25**



Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 25 pojemnik 2l o wysokości 210 cm bez uchwytów?  
Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 12

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 29 opaski identyfikacyjne w kolorze białym wpadający w odcień niebieskiego? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

#### Pytanie 13

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 34 prześcieradło z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym o wymiarach 210x160cm o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 14

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 55 prześcieradło z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym o wymiarach 210x160cm o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 15

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 62 zestaw do kaniulacji dwukanałowy 14/14G? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 16

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 62 zestaw do kaniulacji dwukanałowy 14/16G? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 17

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 66

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 66 zestaw do kaniulacji czterokanałowy 14/16/18/18G? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 18

##### Dot. Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 5: Podkład jednorazowy niepylny, wysoko chłonny, nie uczulający, przeciwoleżynowy, podkład ochronny na stół operacyjny. Powierzchnia chłonna pikowana co umożliwi szybsze rozprowadzanie wilgoci. 5 warstwowa budowa podkładu: włóknina polipropylenowa, warstwa środkowa (super absorbent SAP), warstwa dolna pełno barierowy teksturowany laminat z folii polietylenowej zabezpieczającej przed przesuwaniem się podkładu. Zakończony marginesami z 4 stron. (tj. na całej długości i szerokości podkładu). Chłonność podkładu min. 10 l potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium?



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Brak informacji o rozmiarze i wadze podkładu.

#### **Pytanie 19**

##### **Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych.

#### **Pytanie 20**

##### **Dot. par. 3 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza termin ważności asortymentu nie krótszy niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

#### **Pytanie 21**

##### **Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 1 dopuści układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich, karbowanych na zewnątrz, o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem z koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M na 22M/15F. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadający elastyczne końcówki stopione z rurą od strony aparatu, układ bez DEHP?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 22**

##### **Dot. Pakietu nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 w pozycji 2 dopuści układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y bez portów równoległy i łącznik kątowy. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadający elastyczne końcówki stopione z rurą od strony aparatu. Układ bez DEHP?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 23**

##### **Dot. Pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych m.in.

Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775 (system mocowania typu rzep)



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)




Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do modelu 775.

**Pytanie 24**

**Dot. Pakietu nr 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: -na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)




**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zaproponowany rozmiar jest za mały.

**Pytanie 25**

**Dot. Pakietu nr 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - pediatryczna pod pacjenta (99 x 136 cm)




**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26**

**Dot. Pakietu nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - pediatryczny - tuba pod pacjenta (92 x 89 cm)




**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 27**

**Dot. Pakietu nr 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: - na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 28**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z PCV (gładki) o średnicy 22mm składający się z 2 ramion o długości 180CM i dodatkowego ramienia 90CM spełniający pozostałe warunki SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 29**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód z portami na łączniku Y?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ..

**Pytanie 30**

**Dot. Pakietu nr 4 poz. 62**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zaofiarowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowego z przewodnicą 0,035" x 60cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.



### Pytanie 31

#### Dot. dot. treści zapisów umowy

W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany

### Pytanie 32

#### Dot. dot. treści zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości stanowiącej najmniejsze opakowanie handlowe lub jego wielokrotność. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

### Pytanie 33

#### Dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 34

#### Dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy, karbowany, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 35

#### Dot. Pakietu nr 11 poz. 3

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 36

#### Dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o następujących parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy



- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści
- Łącznik z zaokrąglonymi skrzydełkami z nacięciami
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki
- Rozmiar: 2,5mm do 4,5mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 37

#### Dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o następujących parametrach:


- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści
- Łącznik z zaokrąglonymi skrzydełkami z nacięciami
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki
- Rozmiar: 5,0mm do 10,0mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 38

#### Dot. Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankieta z potrójnym znacznikiem głębokości dla każdego rozmiaru (zdjęcie poniżej), reszta zgodna z SWZ?






**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 39**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojną o następujących parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT
- Zbrojenie na całej długości rurki
- Odporna na załamanie
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięścieni
- Łącznik z zaokrąglonymi skrzydełkami z nacięciami
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki
- Rozmiar: 5,0mm – 9,0mm



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 40**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 6**


Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową, bez lateksu, o stałej długości (bez regulowanego kołnierza), występująca w rozmiarach: 3,0-9,0mm, co 0,5 mm?




**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 41**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 8**



Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową lewostronną i prawostronną wykonaną z medycznego PVC, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, posiada dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe, gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania, gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką, odpowiednio wyprofilowany kształt, linia rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów, z prowadnicą wykonaną z aluminium, skalowana co 2cm, baloniki kontrolne znakowane typem mankietu, bez lateksu, w zestawie złącza do rurki dooskrzelowej, 2 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie papier/folia, rozmiary 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, 41CH?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 42

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu zbrojoną producenta Sumi o parametrach:

- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, silikonowana
- wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej
- zbrojenie na całej długości rurki
- odporna na załamanie
- wyprofilowana w kształcie łuku
- łącznik 15 mm trwale złączony z rurką
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku
- rozmiar od 3,0mm do 7,0mm, co 0,5mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 43

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 10

- Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną nosową producenta Sumi o parametrach:

- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- przezroczysta, z mankiem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym
- wygięta na czoło
- czytelne oznaczenie rurki
- linia rtg na całej długości rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki



- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku
- rozmiary:

rozmiar I.D.(mm)	O.D.(mm)	Ø mankietu (mm)
3.0	4.2	8.0
3.5	4.8	10.0
4.0	5.4	10.0
4.5	6.0	12.0
5.0	6.9	14.0
5.5	7.5	17.0
6.0	8.2	20.0
6.5	8.8	20.0
7.0	9.7	23.0
7.5	10.3	25.0
8.0	11.0	26.0

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 44

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści maskę żelową nadkrtaniową z kanałem gastrycznym, integralnym blokiem zgryzu, stabilizatorem położenia w jamie ustnej, nienadmuchiwany mankiet, złączka 15mm, dystralny koniec kanału gastrycznego, rozmiar: 1, 1,5 ; 2, 2,5 ; 3, 4?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 45

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego silikonu
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie



- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie
- Pozbawiona DEHP
- Możliwość stosowania w MRI
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiar:

ROZMIAR	WAGA CZŁOWIEKA
1.0	<5 kg
1.5	5-10 kg
2.0	10-20 kg
2.5	20-30 kg
3.0	30-50 kg
4.0	50-70 kg
5.0	70-100kg




**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 46

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwi szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta, dzięki, możliwości opróżnienia mankietu z powietrza maska jest komfortowa przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych, wyposażona w 3 kanały: kanał gastryczny, kanał do intubacji rurką intubacyjną oraz kanał drenu do napełniania mankietu maski, zakończony kontrolnym pilotem barwnym, barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do napełniania mankietu co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski, rozmiary masek: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4, maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i lateksu?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


#### Pytanie 47

##### Dot. Pakietu nr 3 poz. 14



Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną o następujących parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Pojedynczy znacznik głębokości
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki
- Rozmiar: 6,0-9,0mm co 0,5mm



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 48**

##### **Dot. Pakietu nr 3 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści igły doszpikowe BIG, które hebst automatycznym wkluciem doszpikowym, przeznaczonym do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe, możliwość regulacji głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wklucia, szybki dostęp do układu naczyniowego w sytuacjach braku dostępu IV, precyzyjna penetracja kości do wnętrza jamy szpikowej, możliwość przetaczania krwi, infuzji płynów i leków, możliwość stosowania przez personel medyczny, jednorazowe opakowanie, system stabilizujący igłę po wkluciu, system zabezpieczający niekontrolowane uwolnienie igły, dostępna w wersji dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia oraz dla dzieci w wieku 0 – 12 lat





**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49**

**Dot. Pakietu nr 3 poz. 16**

Czy Zamawiający odstąpi od wyceny tej pozycji, jeśli w pozycji nr 15 zaproponowaną automatyczne igły doszpikowe BIG?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 50**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
- Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
- Rozszerzacz
- Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa
- Niebieska strzykawką wprowadzająca 5ml (luer)
- Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm
- Strzykawką iniekcyjną 5ml (luer)
- Igła iniekcyjna
- Koreczki heparynowe luer-lock
- Skalpel
- Klips mocujący
- Rozmiar: 7F x 20cm



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 51**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
- Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
- Rozszerzacz
- Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa
- Niebieska strzykawką wprowadzająca 5ml (luer)
- Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm
- Strzykawką iniekcyjną 5ml (luer)
- Igła iniekcyjna
- Koreczki heparynowe luer-lock



- Skalpel
- Klips mocujący
- Rozmiar: 7F x 15cm, 7F x 20cm




**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 52

#### Dot. Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o następujących parametrach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80 mm
- Cewnik epiduralny 0,8 mm o długości 90 cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny




**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 53

#### Dot. Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii składający się z kateteru pigtail, igły rozrywalnej, skalpela, strzykawki, kołnierza mocującego i opaski zaciskowej (Rys. 1.). Poliuretanowy, radiocieniujący kateter zakończony jest końcówką pigtail z licznymi otworami wewnątrz pętli. W części proksymalnej posiada zacisk blokujący przepływ. Kończówka dystalna kateteru jest atraumatyczna.



- 1 Kateter pigtail
- 2 Iгла rozrywalna
- 3 Skalpel
- 4 Strzykawka
- 5 Kołnierz mocujący
- 6 Opaska zaciskowa

KATETER			IGŁA ROZRYWALNA	
Rozmiar [F]	Długość [cm]	Kolor	Średnica [mm]	Długość [mm]
10	45	czerwony	4,60	120

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 54**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 6**

Czy Zamawiający odstąpi od treści: „Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcania wzdłużnego”, gdyż budowa tego elementu uniemożliwia błędne jarego założenie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 55**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 6**

Czy Zamawiający odstąpi od treści: „oznaczona nazwa producenta”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 56**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 7, 9, 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających PCV, ale w części nie mającej kontaktu z lekiem? W części mającej bezpośredni kontakt z lekiem produkty są wolne od PCV, wykonane z materiału (poliuretan) równie odpornego na leki toksyczne jak tritan. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Elementy niewchodzące w bezpośredni kontakt z lekiem nadal pozostają częścią systemu podania i mogą mieć wpływ na jego integralność, szczelność oraz bezpieczeństwo użytkowania (np. poprzez emisję lotnych związków, migrację dodatków lub interakcje materiałowe w warunkach klinicznych).



**Pytanie 57**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 12 -15**

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą kaniulę nosową o zabarwieniu zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 58**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 12-15**

Czy Zamawiający dopuści długość przewodu 2m?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 59**


**Dot. Pakietu nr 5 poz. 18**


Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o następujących parametrach:

- Jednorazowego użytku
- Jałowy
- Niepirogenny, nietoksyczny,
- Pozbawiony lateksu
- Podlegający sterylizacji tlenkiem etylenu,
- Bez ftalanów,
- Wytrzymuje ciśnienie 4,5 bar
- Długość 150cm
- Pakowane po 300sztuk

W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka łącznika,
- (2) łącznik stożkowy luer lock - męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1.24 mm wykonany z PVC wolnego od ftalanów, w kolorze bursztynowym
- (4) łącznik stożkowy luer lock - żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka łącznika.






**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie 60

#### Dot. Pakietu nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o następujących parametrach:

- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- dwukanałowy - jeden kanał ssący i jeden odpowietrzający
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- konektory kanału ssącego wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- cyfrowa podziałka głębokości
- linia kontrastowa widoczna w promieniach RTG
- w zestawie łącznik
- rozmiary: CH14-CH20, długość 1250mm



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 61

#### Dot. Pakietu nr 5 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści dren do klatki piersiowej o następujących parametrach:

- Stosowany do szybkiego, nieoperacyjnego drenażu opłucnej i klatki piersiowej
- Wykonany z nietoksycznego, medycznego PVC
- Cewnik jest ściśle zamocowany na trokarze i wyposażony w duże, gładkie oczka, zapewniające skuteczny drenaż
- Gładka, stożkowata końcówka
- Tępe zakończenie trokara
- Skalowany co 1cm, umożliwiające pomiar głębokości umieszczenia
- Koniec proksymalny wyposażony w stożkowaty łącznik, umożliwiający łatwe podłączenie do butelki/worka drenażowego
- Rozmiar:
  - o 12Fr, długość 260mm
  - o 16Fr, długość 260mm
  - o 20Fr, długość 420mm
  - o 24Fr, długość 420mm
  - o 28Fr, długość 420mm
  - o 32Fr, długość 420mm



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 62**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści dren do klatki piersiowej o następujących parametrach:

- wykonane z PCW o jakości
- medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku
- etylenu
- z konektorem
- z linią doskonale widoczną w promieniach RTG,
- z centralnymi i 3 bocznymi otworami
- skalowane
- z trokarem ze stali nierdzewnej
- rozmiar:
  - o CH16 - długość 25cm
  - o CH20, CH24, CH28, CH32 – długość 40cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 63**

**Dot. Pakietu nr 5 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści Iglą ze szlifem Hubera, do długich przetoczeń z przezroczystym drenem o długości 23 cm, z klipsem do przerw w infuzji, z ruchomymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości 2 mm, zespolona z korpusem igły, w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm do wyboru przez Zamawiającego, z kodowaniem rozmiarów za pomocą kolorowych skrzydełek, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym "klikaniem" bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania, z portem bocznym typu Y z łącznikiem Luer lock dający możliwość pracy z akcesoriami bezigłowymi, dreny z TPU bez PCV oraz bez DEHP, możliwość automatycznych iniekcji do 330 psi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 64**

**Dot. Pakietu nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50ml?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 65**

**Dot. Pakietu nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o następujących parametrach:

- Stosowany do szybkiego, nieoperacyjnego drenażu opłucnej i klatki piersiowej



- Wykonany z nietoksycznego, medycznego PVC
  - Cewnik jest ściśle zamocowany na trokarze i wyposażony w duże, gładkie oczka, zapewniające skuteczny drenaż
  - Gładka, stożkowata końcówka
  - Tępe zakończenie trokara
  - Skalowany co 1cm, umożliwiające pomiar głębokości umieszczenia
  - Koniec proksymalny wyposażony w stożkowaty łącznik, umożliwiający łatwe podłączenie do butelki/worka drenażowego
  - Rozmiar: Ch16, Ch20, Ch24, Ch28, Ch32
  - Długość 400 mm
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 66**

**Dot. Pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 300cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 67**

**Dot. Pakietu nr 6 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH30, długość 210cm, lejek-lejek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 68**

**Pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 27cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 69**

**Dot. Pakietu nr 6 poz. 14 i 16**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach:

- Kompaktowy wieszak
- Manualne ssanie możliwe dzięki gruszce ssącej
- Czerwona harmonijka zapewnia wizualną kontrolę aktualnej siły ssącej
- Innowacyjne zabezpieczenie przed wyciekami
- Bezigłowy port
- Wskaźnik przecieku płucnego
- Dokładny pomiar objętości
- Bezigłowy port na próbki
- Kranik odpływowy o dużej średnicy
- Worek na zdrenowaną objętość ze złączką bagnetową





**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 70**

##### **Dot. Pakietu nr 6 poz. 18-20**

Czy Zamawiający dopuści wkłady do ssaka innego producenta przy nieodpłatnym dostarczeniu kompatybilnych pojemników wielorazowych oraz uchwytów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wkładów do ssaka innego producenta, nawet w przypadku nieodpłatnego dostarczenia kompatybilnych pojemników wielorazowych oraz uchwytów.

Powyższa decyzja wynika z konieczności zapewnienia pełnej kompatybilności systemowej, bezpieczeństwa użytkowania oraz zachowania jednolitych standardów eksploatacyjnych stosowanych w jednostce. Wprowadzenie elementów pochodzących od różnych producentów mogłoby prowadzić do ryzyka nieprawidłowego działania systemu ssącego, problemów z dopasowaniem poszczególnych komponentów, a także potencjalnych trudności w zakresie serwisowania i odpowiedzialności gwarancyjnej. Jednolity system zapewnia większą przewidywalność działania, łatwiejsze szkolenie personelu oraz usprawnienie procedur higienicznych i eksploatacyjnych.

#### **Pytanie 71**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 1000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, kompatybilny z pozycją 27?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

#### **Pytanie 72**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 2000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, kompatybilny z pozycją 28?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

#### **Pytanie 73**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 3000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z



## Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, kompatybilny z pozycją 29?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 74

#### Pakiet nr 6, pozycja 21


Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania składający się z osobno pakowanego 1000ml okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antibakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię oraz osobno pakowany dren do odsysania innego producenta, kompatybilny o długości 210 cm, dren pakowany podwójnie: wewnątrz opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 75

#### Pakiet nr 6, pozycja 23 i 25

Czy Zamawiający dopuści uchwyt o parametrach:



Uchwyt do montażu na szynie (rail mounting)

Umożliwia zamocowanie całego zestawu ssącego ) na standardowej szynie szpitalnej 25x10 mm (DIN lub UNI).

Stosowany w wózkach anestezjologicznych, stanowiskach OIOM i salach zabiegowych.

Zapewnia stabilność zestawu, umożliwia pionowy montaż bez wiercenia lub użycia dodatkowych uchwytów ściennych.

Wykonany z tworzywa ABS w kolorze turkusowym.

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 76


#### Pakiet nr 6, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści uchwyt o parametrach:



## Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



### Uchwyt ścienny do pojemników OMSuction

Służy do mocowania wielorazowego pojemnika na ścianie lub kolumnie centralnej (np. przy łóżku, na bloku operacyjnym).

Pozwala bezpiecznie zawiesić pojemnik OMSuction 1000 / 2000 / 3000 ml.

Wykonany z wytrzymałego tworzywa (ABS lub PP), odpornego na dezynfekcję.

Umożliwia szybkie wypięcie i wymianę pojemnika bez użycia narzędzi

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 77

#### Pakiet nr 6, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowe o pojemności 1000 ml stanowiące trwałą i stabilną bazę systemu odsysania płynów. Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach sal operacyjnych, oddziałów zabiegowych i gabinetów ambulatoryjnych. Wykonane z wysoce odpornego poliwęglanu (PC), zapewniają pełną przejrzystość ścianek, umożliwiając stałą kontrolę poziomu napełnienia i monitorowanie procesu odsysania w czasie rzeczywistym. Podłączenie źródła próżni odbywa się za pomocą złącza kąтового lub zaworu kierunkowego, co eliminuje konieczność dotykania przewodu próżniowego lub łącznika pomiędzy kolejnymi zabiegami. Uniwersalny montaż – pojemnik może być instalowany w różnych typach uchwytów. Wykonany z przezroczystego materiału. Czytelna podziałka miarowa umożliwia łatwy odczyt objętości. Wytrzymała konstrukcja z tworzywa o wysokiej odporności (poliwęglan) pozwala na skuteczne czyszczenie i sterylizację w autoklawie ?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 78

#### Pakiet nr 6, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowe o pojemności 2000 ml stanowiące trwałą i stabilną bazę systemu odsysania płynów. Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach sal operacyjnych, oddziałów zabiegowych i gabinetów ambulatoryjnych. Wykonane z wysoce odpornego poliwęglanu (PC), zapewniają pełną przejrzystość ścianek, umożliwiając stałą kontrolę poziomu napełnienia i monitorowanie procesu odsysania w czasie rzeczywistym. Podłączenie źródła próżni odbywa się za pomocą złącza kąтового lub zaworu kierunkowego, co eliminuje konieczność dotykania przewodu próżniowego lub łącznika pomiędzy kolejnymi zabiegami. Uniwersalny montaż – pojemnik może być instalowany w różnych typach uchwytów. Wykonany z przezroczystego materiału. Czytelna podziałka miarowa umożliwia łatwy odczyt objętości. Wytrzymała konstrukcja z tworzywa o wysokiej odporności (poliwęglan) pozwala na skuteczne czyszczenie i sterylizację w autoklawie ?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 79

#### Pakiet nr 6, pozycja 29

---

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)



Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowe o pojemności 3000 ml stanowiące trwałą i stabilną bazę systemu odsysania płynów. Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach sal operacyjnych, oddziałów zabiegowych i gabinetów ambulatoryjnych. Wykonane z wysoce odpornego poliwęglanu (PC), zapewniają pełną przejrzystość ścianek, umożliwiając stałą kontrolę poziomu napełnienia i monitorowanie procesu odsysania w czasie rzeczywistym. Podłączenie źródła próżni odbywa się za pomocą złącza kąтового lub zaworu kierunkowego, co eliminuje konieczność dotykania przewodu próżniowego lub łącznika pomiędzy kolejnymi zabiegami. Uniwersalny montaż – pojemnik może być instalowany w różnych typach uchwytów. Wykonany z przezroczystego materiału. Czytelna podziałka miarowa umożliwia łatwy odczyt objętości. Wytrzymała konstrukcja z tworzywa o wysokiej odporności (poliwęglan) pozwala na skuteczne czyszczenie i sterylizację w autoklawie?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 70.

### Pytanie 80

#### Pakiet nr 6, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści aparat do ćwiczeń o następujących parametrach:

- Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych
- Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm<sup>3</sup>
- Posiada 3 kulki kodowane kolorystycznie
- Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę
- Posiada ustnik, rurkę oraz filtr
- Jednorazowego użytku



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 81

#### Pakiet nr 11, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z portem równoległym?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, Zgodnie z SWZ.

### Pytania 82

#### Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od treści: „, dodatkowe złącze proste 22M/22M i kapturek przeciwyżyłowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, Zgodnie z SWZ.



### Pytanie 83

#### Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kapturek dołączony osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, Zgodnie z SWZ.

### Pytanie 84

#### Dot. Pakietu nr 11 poz. 3

- Czy Zamawiający wykreśli z pakietu poz. 3 – „Zestaw mocujący do rur składający się z 2 zaczepów i klipsów do rury podwójnej i pojedynczej o średn. 22 mm”, gdyż jest to produkt chroniony patentem i brak jest produktów równoważnych czy podobnych?

Uzasadnienie:

Pozycja 3 ma charakter wysoce specjalistyczny, niszowy i producentowy. Opis odpowiada konkretnemu, charakterystycznemu rozwiązaniu producenta Intersurgical importer Promed, podczas gdy poz. 1–2 obejmują standardowe układy oddechowe do znieczulenia dla dorosłych, szeroko dostępne u wielu producentów i wykonawców.

W obecnym kształcie pakietu dochodzi do sytuacji całkowicie nieproporcjonalnej:

12 sztuk specjalistycznego zestawu mocującego blokuje możliwość złożenia oferty na łącznie 4 400 sztuk standardowych układów oddechowych z poz. 1–2.

Taka konstrukcja pakietu prowadzi do oczywistego ograniczenia konkurencji, ponieważ wykonawcy zdolni do realizacji zasadniczej części zamówienia zostają wyeliminowani wyłącznie z powodu jednej drobnej, producentowej pozycji o marginalnym znaczeniu ilościowym i wartościowym.

Zamawiający powinien opisywać przedmiot zamówienia oraz konstruować pakiety w sposób proporcjonalny, racjonalny gospodarczo i zapewniający realną konkurencję. Tymczasem w tym przypadku pojedyncze, niszowe akcesorium staje się barierą dostępu do całego pakietu obejmującego tysiące sztuk standardowego asortymentu. Takie działanie pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji oraz z regułami opisu przedmiotu zamówienia wynikającymi z Pzp.

W związku z powyższym wnosimy o: wykreślenie poz. 3 z pakietu, albo alternatywnie wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu producentowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji nr 3 z pakietu ani na jej wydzielenie do odrębnego pakietu. Pozycja nr 3 stanowi element uzupełniający do asortymentu objętego pakietem i jest związana z jego prawidłowym oraz bezpiecznym użytkowaniem. Zamawiający nie potwierdza, aby opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji nr 3 prowadził do uprzywilejowania konkretnego producenta. Opis został sporządzony w sposób funkcjonalny, poprzez wskazanie wymaganych parametrów użytkowych, bez odniesienia do znaków towarowych, patentów czy pochodzenia produktu.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż przepisy ustawy Pzp nie nakładają obowiązku wydzielenia każdej pozycji asortymentowej do odrębnego pakietu. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego i powinna uwzględniać jego uzasadnione potrzeby, w tym zapewnienie kompatybilności elementów oraz sprawności logistycznej dostaw.

Zamawiający nie podziela stanowiska, iż obecna konstrukcja pakietu prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Wielkość ilościowa poszczególnych pozycji nie stanowi samodzielnej przesłanki do uznania pakietu za nieproporcjonalny. W ocenie Zamawiającego zakres pakietu pozostaje uzasadniony jego potrzebami i nie ogranicza w sposób nieuprawniony dostępu do zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania w dotychczasowym brzmieniu.



**Pytanie 85**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 86**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód kapturek przeciwpyłowy oznaczone osobnych numerami katalogowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 87**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuszcza obwód i kapturek przeciwpyłowy pakowane osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 88**

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 3**

W związku z ochroną patentową opisanego wyrobu, prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania pełniącego funkcję porządkowania i mocowania, tj.: Uchwyt ścienny ISO – wieszak do obwodów oddechowych, resuscytatorów ręcznych i każdego innego urządzenia ze standardowym uchwytem ISO, pokazane na zdjęciu?

W poz. 3 oferujemy w przeliczeniu 24 sztuki zestawu mocującego do rur składający się z 2 zaczepów i klipsów do rury i pojedynczej pasujący do rur 22mm.



**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu 84.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednia adnotację w/lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwaśniewska*

13-04-2026

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

*Patrycja Aleksandrowicz*  
Radca Prawny  
KI-1400

*19.04.2026*

Z-CA DYREKTORA  
ds. lecznictwa

*Edyta Stefańska*

14.04.2026

Z-CA DYREKTORA  
ds. Operacyjnych  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

*Bartosz Stemplewski*  
14-04-2026

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower center of the page.

Faint handwritten text or markings in the lower right quadrant.