

Kielce, dnia 25.05.2026 r.

Znak sprawy: EZ/94/2026/EK

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. „Rozbudowa środowiska systemu PACS obejmująca rozszerzenie zasobów macierzy systemu oraz zakup środowiska kopii zapasowych dla systemu PACS w ramach projektu pn. „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”. Projekt nr KPOD.07.03-IP.10-00086/25 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia**

Dla systemu PACS: prosimy o wyjaśnienie, jaka jest obecna łączna objętość danych (Front-End Terabytes) podlegających ochronie, z podziałem na:

- Bazę danych (metadane).
- Repozytorium obrazów DICOM (pliki).

**Odpowiedź: Obecna łączna objętość danych, które mają być objęte backupowaniem (podlegających ochronie):**

- Baza danych (metadane): 6TB
- Repozytorium obrazów DICOM (pliki): 126TB

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia rozwiązania do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi, które zapewni backup minimum 240TB danych łącznie dla systemu PACS.**

#### Pytanie 2

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia**

Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest łączna docelowa liczba maszyn wirtualnych (VM), które mają zostać objęte ochroną, łącznie z systemem PACS?

**Odpowiedź: Łączna docelowa planowana liczba maszyn wirtualnych (VM), objętych systemem do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi wynosi: 20 szt.**

#### Pytanie 3

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia**

Czy oprócz serwerów pod wirtualizację Zamawiający posiada inne serwery fizyczne, które trzeba zabezpieczyć, jeśli tak, prosimy o podanie liczby serwerów.

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający posiada inne serwery fizyczne systemu PACS, które trzeba zabezpieczyć (objąć systemem do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi) w ilości: 2 szt.**

#### Pytanie 4

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia**

Jeśli Zamawiający posiada dodatkowe serwery fizyczne, jaka jest łączna liczba danych które trzeba zabezpieczyć?

**Odpowiedź: Łączna liczba danych, innych serwerów fizycznych (2 szt.) systemu PACS, które trzeba zabezpieczyć (objąć systemem do wykonywania i zarządzania kopiami zapasowymi) wynosi: 400GB (150GB i 250GB).**

#### Pytanie 5

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia,**

Ad. A-1. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu (serwera z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS,  
Procesor

Zamawiający wymaga: „Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.”

Prosimy o potwierdzenie, że serwer wyposażony w płytę główną dla procesorów o mocy do min. 350W spełnia wymagania zamawiającego. Zmiana ta umożliwi zaoferowanie serwera z najnowszymi procesorami na rynku.

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuści sprzęt (serwer z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS, który będzie wyposażony w płytę główną dla procesorów o mocy do min. 350W.**

#### Pytanie 6

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia,**

Ad. A-1. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu (serwera z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS,  
Interfejsy Sieciowe

Zamawiający wymaga, aby karta o prędkości 1Gbe była wyposażona w chipset BCM57416, a karta o prędkości 10Gbe BASE-T w chipset BCM57412.

Informujemy, że powyższe karty występują z innymi chipsetami niż podał Zamawiający i są to odpowiednio dla karty 1Gbe BCM5719 oraz dla karty 10Gbe BASE-T BCM57416.

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający przyjmuje informację i dopuszcza sprzęt (serwer z przestrzenią dyskową) do rozszerzenia przestrzeni dla macierzy systemu PACS, który będzie wyposażony w karty z chipsetami:**

- BCM5719 dla karty 1Gbe,
- BCM57416 dla karty 10Gbe BASE-T.

Pytania do projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

#### Pytanie 7

**Pytanie do Paragrafu 2 ust. 1 pkt a):**

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca miałby dochować terminu realizacji zamówienia do 26 maja 2026 r. skoro termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 28.05.2026 r. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na taką, którą obiektywnie umożliwi realizację zamówienia.

**Odpowiedź:**

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.05.202 r. w sprawie informacji o zmianie Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 opublikowanego w dniu 11 kwietnia 2025 r., ze zmianami opublikowanymi w dniach: 6 maja, 24 września i 28 listopada 2025 r. oraz 9 lutego i 6 maja 2026 r., zwanego dalej „Regulaminem”. Znajdującego się pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/inwestycja-d112-przyspieszenie-procesow-transformacji-cyfrowej-ochrony-zdrowia-poprzez-dalszy-rozwoj-uslug-cyfrowych-w-ochronie-zdrowia-nabor-konkurencyjny>, a także przekazanego w drodze elektronicznej przez Ministerstwo Zdrowia do Zamawiającego oraz

**działań podjętych na tej podstawie przez Zamawiającego dopełniając formalności procesu, Zamawiający wskazuje jako termin realizacji zamówienia termin do 15 lipca 2026 r.**

**W konsekwencji Zamawiający modyfikuje treść:**

**A. wzoru umowy w Paragrafie 2 ust. 1 pkt a) nadając mu następujące brzmienie:**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 45 dni od daty zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega iż:
  - a) w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do **15.07.2026 r.**

**B. SWZ w pkt.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - **45 dni od daty zawarcia umowy**. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega, iż:

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia **określonego w dniach** to obowiązuje termin realizacji - **nie dłużej niż do 15.07.2026 r.**

## **Pytanie 8**

### **Pytanie do Paragrafu 7:**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie wzoru umowy o postanowienie wyłączające z warunków gwarancyjnych postanowienia art. 581 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu podajemy, że przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu informatycznego specjalistycznego przeznaczonego do ciągłej pracy.

Producenci w okresie trwania wykupionej gwarancji zapewniają nieograniczoną wymianę/naprawę uszkodzonych elementów, ale nie zapewniają jednak biegu okresu gwarancji od nowa na kolejne okresy, w przypadku wymiany lub istotnej naprawy. Nie zapewniają również przedłużania trwania okresu gwarancji o czas trwania napraw. Na etapie przygotowania oferty, żaden z oferentów nie jest w stanie określić na jak długi okres konieczne byłoby wykupienie przedłużenia okresu gwarancji na wymieniane elementy lub produkty u producenta. W konsekwencji przy obecnych postanowieniach umowy w zakresie gwarancji żaden z oferentów może nie być w stanie w pełni właściwie skalkulować oferty cenowej. W związku z powyższym, prosimy o wprowadzenie do §7 umowy następującego postanowienia:

„Postanowienia art. 581 § 1 i 2 KC nie znajdują zastosowania. W przypadku, jeżeli świadczenie gwarancji będzie polegać na istotnej naprawie lub wymianie wadliwego przedmiotu umowy lub jego elementu na wolne od wad, okres gwarancji odpowiednio dla przedmiotu umowy lub dla tego elementu będzie zrównany z okresem gwarancji sprzętu i będzie obowiązywał do upływu 36 miesięcy liczonych od podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy poprzez dopisanie do §7 nowego ustępu nr ust. 10 o następującej treści:**

10. Postanowienia art. 581 § 1 i 2 KC nie znajdują zastosowania. W przypadku, jeżeli świadczenie gwarancji będzie polegać na istotnej naprawie lub wymianie wadliwego przedmiotu umowy lub jego elementu na wolne od wad, okres gwarancji odpowiednio dla przedmiotu umowy lub dla tego elementu będzie zrównany z okresem gwarancji sprzętu i będzie obowiązywał do upływu 36 miesięcy liczonych od podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy.”

## **Pytanie 9**

### **Pytanie do Paragrafu 8 ust. 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z wymaganiem „udzielenia licencji”, Zamawiający dopuszcza, aby na równi z udzieleniem licencji przez Wykonawcę uważane było jej zapewnienie przez inny podmiot, np. bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Wyjaśniamy, że w przypadku produktów

licencjonowanych np. w modelu End User (na użytkownika końcowego" z punktu widzenia formalnego wykonawca nie udziela licencji, ale zapewnia jej udzielenie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 10

##### Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt 4):

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć określenie „Partnerzy” użyte w przedmiotowym postanowieniu.

Wykonawca zwraca uwagę, że najczęściej standardowe warunki licencyjne producentów przewidują możliwość korzystania z danego licencjonowanego oprogramowania w ramach jednej organizacji/jednostki/institucji.

**Odpowiedź: Określenie „Partnerzy” zostało użyte na określenie osób nie będących pracownikami etatowymi szpitala a pracujących na jego zasobach (w tym na oprogramowaniu) w oparciu o umowy z Zamawiającym ( przy czym jest to korzystanie z oprogramowania w ramach działalności Szpitala). Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 8 ust 3 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie: „korzystanie na nieograniczonej liczbie stanowisk w siedzibie Zamawiającego, w ramach działalności Zamawiającego”**

#### Pytanie 11

##### Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt 6):

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie przedmiotowego pola eksploatacji z wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku przedmiotowego postępowania dostarczane będzie wyłącznie oprogramowanie standardowe do którego całość praw przysługuje producentowi. Producentem sprzętu i oprogramowania są duże globalne korporacje, które licencjonują swoje produkty na z góry określonych warunkach nie podlegającym zmianom czy negocjacom. Pole eksploatacji w postaci „łączenia z innym oprogramowaniem” nie jest polem standardowo występującym w warunkach licencyjnych globalnych korporacji. Dodatkowo zwracamy uwagę, że charakter przedmiotu zamówienia oraz przeznaczenie oprogramowania, które ma zostać dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie uzasadnia wymagania, aby zapewnić pole eksploatacji w postaci „łączenia z innym oprogramowaniem komputerowym”.

Zamawiający nie będzie bowiem dokonywał łączenia oprogramowania.

Jeżeli z jakichś powodów Zamawiający nie wyrazi zgodę na wykreślenie przedmiotowego postanowienia, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie o jakim łączeniu mowa w przedmiotowym postanowieniu, tj. w jakim celu łączenie będzie dokonywane, z jakim oprogramowaniem i w jaki dokładnie sposób.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 8 ust 3 pkt 6, poprzez wykreślenie przedmiotowej treści.**

#### Pytanie 12

##### Pytanie do Paragrafu 8 ust. 10 pkt 1):

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć określenie „Partnerzy” użyte w przedmiotowym postanowieniu.

Wykonawca zwraca uwagę, że najczęściej standardowe warunki licencyjne producentów przewidują możliwość korzystania z danego licencjonowanego oprogramowania w ramach jednej organizacji/jednostki/institucji.

**Odpowiedź: Określenie „Partnerzy” zostało użyte na określenie osób nie będących pracownikami etatowymi szpitala a pracujących na jego zasobach (w tym na oprogramowaniu) w oparciu o umowy z Zamawiającym ( przy czym jest to korzystanie z oprogramowania w ramach działalności Szpitala). Zamawiający dokonuje zmian w zapisach umowy.**

**Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 8 ust 10 pkt 1), który otrzymuje nowe brzmienie: Użytkowanie oprogramowania w zakresie wynikającym z jego charakteru i przeznaczenia w siedzibie Zamawiającego, w ramach działalności Zamawiającego, bez**

**prawa dystrybucji, użyczenia, wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych subskrypcji lub innego przenoszenia swych praw na osoby trzecie.”**

### **Pytanie 13**

#### **Pytanie do Paragrafu 9 ust. 4:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w ten sposób, że §9 ust. 4 otrzyma brzmienie:

„4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jednak całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy) ograniczona jest do górnej wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykonawca swój wniosek o modyfikację postanowień wzoru umowy argumentuje tym, że postulowane zmiany pozwolą wykonawcy na racjonalną ocenę ryzyka związaną z realizacją umowy. Możliwość założenia przez Wykonawcę w wycenach górnego limitu odpowiedzialności, przyczyni się do zaoferowania niższej ceny w postępowaniu, co przełoży się na możliwość Zamawiającego zlecenia prac za odpowiednio niższą kwotę. W związku z powyższym Wykonawca prosi o przychylenie się do złożonego wniosku.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 9 ust 4, który otrzymuje nowe brzmienie:**

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jednak całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy) ograniczona jest do górnej wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

### **Pytanie 14**

#### **Pytanie do paragrafu 10, Odstąpienie od umowy**

„Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie”

Wnosimy o zmianę wskazanego terminu z 5 dni roboczych do co najmniej 30 dni roboczych.

Uzasadnieniem wniosku jest obecna, bardzo trudna sytuacja rynkowa związana z dostępnością oraz terminowością dostaw sprzętu serwerowego i macierzowego. Producenci oraz dystrybutorzy infrastruktury IT od dłuższego czasu sygnalizują wydłużone terminy realizacji dostaw oraz ograniczoną przewidywalność łańcucha dostaw, na co Wykonawca nie ma realnego wpływu.

Pozostawienie tak krótkiego terminu może skutkować nakładaniem kar umownych pomimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności i działania zgodnie z warunkami rynkowymi. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie wskazanego terminu do minimum 30 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ wzór umowy § 10 ust 2 pkt. 1 lit c), który otrzymuje nowe brzmienie:**

- c) Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 7 dni roboczych ponad terminy określone w umowie.

Ponadto Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:**

- termin składania ofert: **03.06.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert: **03.06.2026 r. o godz. 10:30**

Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 31.08.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.**

**W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod OPZ danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

27. 05 2026

Z-CA DYREKTORA  
ds. leczenia

*Krzysztof Bidas*

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ: ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwasniewska*

25-05-2026

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Sebastian Szaniawski*

*Patrycja Aleksandrowicz*  
Radca Prawny

25.05.2026

Z-CA DYREKTORA  
ds. Operacyjnych  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych

tel.: 41/30-33-269, fax: 41/366-00-14

e-mail: [edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl](mailto:edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl)

*Barbara Stępińska*  
26-05-2026