



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301 fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 22.05.2026 r.

EZ/89/2026/ALD

## Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) pn. „**Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, preparatów specjalistycznych oraz środków do żywienia niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z użyczeniem pompy infuzyjnej**”, znak sprawy EZ/89/2026/ALD

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 6 w powiązaniu z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach ww. postępowania oraz zmienia treść SWZ.

#### Pytanie nr 1

##### Dotyczy Pakietu nr 4

Czy w związku z zakończeniem produkcji substancji recepturowej w **pozycji 23 – lodum** w fasunku 1 g – zapotrzebowanie Zamawiającego **2 op.**, czy wykonawca może zaproponować najmniejsze dostępne opakowanie tj. **5 g x 1 op.**?

##### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w **pozycji 23 – lodum, formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ** w zakresie wielkości fasunku i jednostki miary, nadając nowe brzmienie:

**23. lodum | 5 g | op. | 1 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE**

Pozostałe parametry oraz treść formularza asortymentowo - cenowego pozostają bez zmian.

**Uwaga:** Zamawiający zmienił formularz asortymentowo – cenowy, zmieniając Załącznik nr 2 do SWZ na ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy, szczegóły w końcowej części niniejszego pisma.

#### Pytanie nr 2

##### Dotyczy Pakietu nr 4

Czy w związku z zakończeniem produkcji **Opłatków skrobiowych nr 2, 3, 4, 5 i 6 (Pelikan)** w opakowaniach po **250 kompletów, pozycje 50-54**, czy Zamawiający przekalkuluje swoje zapotrzebowanie na jedyne dostępne opakowania, czyli po 100 kompletów i poda nowe wartości w formularzu asortymentowo-cenowym, czy też Wykonawca ma je przeliczyć z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

##### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w **pozycjach nr 50, 51, 52, 53 i 54 – kapsułki skrobiowe, formularza asortymentowo – cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ** w zakresie wielkości fasunku i ilości do zakupu, nadając nowe brzmienie:

**50. Kapsułki skrobiowe nr 2 | 100 | para | op. | 38 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE**


**51. Kapsułki skrobiowe nr 3 | 100 | para | op. | 13 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE**

**52. Kapsułki skrobiowe nr 4 | 100 | para | op. | 13 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

[anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)



53. Kapsułki skrobiowe nr 5 | 100 | para | op. | 13 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE

54. Kapsułki skrobiowe nr 6 | 250 | para | op. | 8 | ... | TAK/NIE | TAK/NIE

Pozostałe parametry oraz treść formularza asortymentowo-cenowego pozostają bez zmian.

**Uwaga:** Zamawiający zmienił formularz asortymentowo – cenowy, zmieniając Załącznik nr 2 do SWZ na ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy, szczegóły w końcowej części niniejszego pisma.

### Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie;

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 4

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę\* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego\* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail \_\_\_\_\_ na adres e-mail: \_\_\_\_\_.]

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 5

Do §9 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz §9 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



#### Pytanie nr 6

Do §9 ust. 1 pkt 2 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 1 pkt 2 lit. b) w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 300,00 zł i wynosiła np. 0,5% wartości tej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (300,00 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 7

Do §9 ust. 1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy: Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 0,5% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 8

Do §9 ust. 1 pkt 2 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 50,00 zł za każde stwierdzone uchybienie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 9

Pytania do wzoru umowy użyczenia:

1. Do §2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „lub posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem użyczenia pozwalający mu na zawarcie i wykonywanie niniejszej umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 10

Pytania do wzoru umowy użyczenia:

Do §2 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: Prosimy o usunięcie z wzoru umowy użyczenia obowiązku ubezpieczenia przedmiotu użyczenia przez Użyczającego, a co za tym idzie za zwolnienie Biorącego do używania od odpowiedzialności z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia powierzonego sprzętu. Nadmieniamy, że przedmiot użyczenia oddawany jest Zamawiającemu bezpłatnie, a objęcie go ubezpieczeniem od wszelkiego ryzyka stanowiłoby będzie dla Wykonawcy dodatkowe obciążenie, w gestii Biorącego do używania jest bowiem zachowanie takiej dbałości o przedmiot użyczenia, aby nie doszło do jego utraty ani uszkodzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający produkty lecznicze z pakietu nr 6 planuje stosować w ramach programów lekowych B.17, B.62, B.67?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie planuje stosować produktów leczniczych z pakietu nr 6 w ramach programów lekowych B.17, B.62, B.67.**

**Pytanie nr 12**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne pozycje z pakietu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 7 „Opis części zamówienia/oferty równoważne”, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wyłącznie na poszczególne pakiety. Jednocześnie żaden z pakietów nie podlega dalszemu podziałowi na pojedyncze pozycje.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 2, Immunoglobuliny ludzkiej normalnej 100mg/ml, zawierającej co najmniej 98% IgG, IgA 140 mikrogramów/ml, stabilizowanej glicyną?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 2, Immunoglobuliny ludzkiej normalnej 100mg/ml, zawierającej co najmniej 98% IgG, IgA 140 mikrogramów/ml, stabilizowanej glicyną.**

**Pytanie nr 14**

w celu umożliwienia złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu prosimy o wyrażenie zgody na wykreślenie z Pakietu 6 poz. 2, Immunoglobulinum humanum 5% roztwór do infuzji + zestaw do infuzji, wszystkie zarejestrowane dawki?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

W związku ze zmianami w Załączniku nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy wynikającymi z udzielonych odpowiedzi na zadawane przez Wykonawców pytania, Zamawiający wprowadził „ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy”. W związku z powyższym oferty należy składać na ZMODYFIKOWANYM Załączniku nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że:**

- 1) zachował oryginalną pisownię pytań bez ujawniania źródła zapytania,
- 2) udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich przekazania,
- 3) udzielone odpowiedzi stanowią zmianę treści SWZ, która prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

**NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, **przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 01.06.2026 r. na dzień 08.06.2026 r.** bez zmiany godziny składania i otwarcia ofert.

Jednocześnie zmienia się **termin związania ofertą z dnia 29.08.2026 r. na dzień 05.09.2026 r.**



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301 fax. 41/34-50-623

[szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Działając w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „Ogłoszenia o zmianie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> zamieścił niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Kwaśniewska*

22-05-2026

*Patrycja Aleksandrowicz*  
Radca Prawny  
KI-1400

*25.05.2026*

Dział Zamówień Publicznych

*Anna Łęcka-Dobrowolska*  
INSPEKTOR

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach

*Marcin Marcinian*

2026-05-25

Z-CA DYREKTORA Dział Zamówień Publicznych  
do Operacyjnych tel. 41/30-33-517

Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

*Piotr Stemplewski*

