

Kielce, dnia 02.06.2026 r.

Znak sprawy: EZ/100/2026/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j..) pn. **Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Zakup sprzętu i systemów ICT w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” nr projektu KPOD.07.03-IP.10-0086/25 w ramach D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (nabór konkurencyjny - numer naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz fakt, że sztywny termin wskazany w par. 1 ust. 1 pkt 1 PPU (26.05.2026 r.) upływa w terminie uniemożliwiającym zachowanie realnego czasu na realizację dostawy, dokona zmiany projektowanych postanowień umowy poprzez wykreślenie tego zapisu i pozostawienie terminu realizacji określonego wyłącznie w dniach od momentu zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.05.202 r. w sprawie informacji o zmianie Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 opublikowanego w dniu 11 kwietnia 2025 r., ze zmianami opublikowanymi w dniach: 6 maja, 24 września i 28 listopada 2025 r. oraz 9 lutego i 6 maja 2026 r., zwanego dalej „Regulaminem”. Znajdującego się pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/inwestycja-d112-przyspieszenie-procesow-transformacji-cyfrowej-ochrony-zdrowia-poprzez-dalszy-rozwoj-uslug-cyfrowych-w-ochronie-zdrowia-nabor-konkurencyjny>, a także przekazanego w drodze elektronicznej przez Ministerstwo Zdrowia do Zamawiającego oraz działań podjętych na tej podstawie przez Zamawiającego dopełniając formalności procesu, Zamawiający wskazuje jako termin realizacji zamówienia termin do 15 lipca 2026 r.

W konsekwencji Zamawiający modyfikuje treść:

A. wzoru umowy w Paragrafie 2 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - **45 dni** od daty zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega, iż

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dniach to obowiązuje termin realizacji - nie dłużej niż do **15.07.2026 r.**

B. SWZ w pkt.6 Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **45 dni od daty zawarcia umowy**. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega, iż:

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji przedmiotu zamówienia **określonego w dniach** to obowiązuje termin realizacji - **nie dłużej niż do 15.07.2026 r.**

Ponadto Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **10.06.2026 r. do godz. 12.00**
- termin otwarcia ofert: **10.06.2026 r. o godz. 12:30**

Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.09.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

02-06-2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

10.06.2026

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-06-02

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

02-06-2026

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl

Kielce, dnia 03.06.2026 r.

Znak sprawy: EZ/100/2026/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn. Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Zakup sprzętu i systemów ICT w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” nr projektu KPOD.07.03-IP.10-0086/25 w ramach D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (nabór konkurencyjny - numer naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2

Czy Zamawiający, w celu zachowania zasady proporcjonalności i dostosowania kontraktu do standardów rynkowych, wyrazi zgodę na zmianę zapisów PPU dotyczących kar umownych poprzez uzależnienie ich od wartości wynagrodzenia netto i ustalenie ich na poziomie:

- a) 0,5% wynagrodzenia netto za dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,
- b) 0,1% wynagrodzenia netto za dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, dbając o równowagę kontraktową stron i eliminację nadmiernego ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy, dopuszcza zmianę par. 10 ust. 2 pkt c) PPU poprzez wydłużenie terminu zwłoki uprawniającego do odstąpienia od umowy z 5 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, punkt 5: “Wraz z serwerami należy dostarczyć, certyfikowany dla bazy danych Oracle, system operacyjny (Red Hat Enterprise Linux (RHEL)), objęty 3-letnim wsparciem producenta w trybie 9x5 / 24x7. System będzie służył jako platforma dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania bazodanowego Oracle. Oferowana wersja RHEL musi być w pełni zgodna z tabelą kompatybilności dostępną pod adresem: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/operating-system-checklist-for-oracle-database-installation-on-linux.html>” wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wsparcia producenta w trybie 9x5 czy 24x7.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że dla dostarczanego systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux wymaga wsparcia producenta w trybie minimum 9x5 (9 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu).

Pytanie 5

Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia dla posiadanego oprogramowania InfoScale przez okres gwarancji na przedmiot zamówienia (3 lata). Prosimy o podanie numeru kontraktu Zamawiającego, który jest niezbędny do pozyskania oferty od producenta.

Odpowiedź: Nr kontraktu (entitlement id) A5940661533

Pytanie 6

Zamawiający wymaga przeniesienia oprogramowania InfoScale na nowo dostarczaną infrastrukturę. Prosimy Zamawiającego o podanie aktualnie posiadanej wersji w.w. oprogramowania w celu weryfikacji kompatybilności z dostarczaną infrastrukturą.

Odpowiedź: InfoScale Enterprise - 7.4.1

Pytanie 7

Zamawiający wymaga, by “dla serwerów bazodanowych przeprowadzona została instalacja, konfiguracja i migracja w oparciu o posiadane przez Zamawiającego licencje. Ponadto Wykonawca ma zapewnić migrację baz danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego klastra macierzowego na nowo dostarczony w toku tego postępowania. Klaster macierzy ma pracować w trybie synchronicznym.” Prosimy o podanie przez Zamawiającego aktualnie posiadanej wersji oprogramowania bazodanowego Oracle w celu weryfikacji możliwości przeprowadzenia migracji.

Odpowiedź: Zamawiający obecnie posiada wersję 11.2.0.4.0. W toku jest uaktualnienie wersji do 19c (został wybrany Wykonawca który prowadzi m.in. prace migracyjne). Docelowa wersja to 19c.

Pytanie 8

Zamawiający dla serwerów TYP II wymaga “Dwa procesory 8-rdzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon-Silver 4509Y (2.6GHz/8-core/125W) lub równoważne procesory 12-rdzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 170 punktów w konfiguracji dwuprosesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz.” Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i wymagane są równoważne procesory 8-rdzeniowe, tak, jak w podstawowym wymaganiu.

Odpowiedź: Zamawiający dla serwera typu II wskazał jako równoważny procesor 12 rdzeniowych. Zamawiający dopuści również procesory równoważne 8-rdzeniowe, spełniające pozostałe parametry wydajnościowe.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dla serwerów TYP I jak i TYP II dopuści rozwiązanie wykorzystujące wyłącznie nowoczesne i bezpieczne standardy szyfrowania (np. AES-128/256), rezygnując z wymogu obsługi algorytmów RC4 oraz 3DES, które nie są już stosowane ze względów bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla serwerów TYP I oraz TYP II rozwiązania oparte wyłącznie na standardach szyfrowania (takich jak AES-128, AES-256).

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści, aby wymagania funkcjonalność obsługi mechanizmu automatycznego połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie było realizowane przez oprogramowanie zarządzające dostarczone razem z serwerem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wymagana funkcjonalność automatycznego połączenia z serwisem producenta, przesyłania alertów, zgłoszeń serwisowych oraz zdalnego monitorowania była realizowana za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego dostarczonego wraz z serwerem.

Pytanie 11

Czy Zamawiający, z racji, że obecnie stosowane przez producentów serwerów karty zarządzające w większości pracują w trybie bezagentowym co jest rozwiązaniem wydajniejszym i nie stosują dedykowanych agentów dla konkretnych systemów operacyjnych, zaakceptuje serwery z kartami/modułami zarządzającymi które mają wsparcie dla agentów zarządzających lub możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na architekturze bezagentowej, w której monitorowanie, zarządzanie oraz generowanie alertów realizowane jest bezpośrednio przez sprzętowy moduł/kartę zarządzającą, bez konieczności instalowania dedykowanych agentów w systemie operacyjnym serwera. Zamawiający akceptuje również rozwiązania hybrydowe, oferujące zarówno wsparcie dla trybu bezagentowego, jak i opcjonalną możliwość instalacji agentów. Warunkiem jest zapewnienie pełnej funkcjonalności monitorowania sprzętu i raportowania błędów określonej w specyfikacji.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o podanie dla serwerów TYP II czy porty sieciowe 10/25Gb mają być wyposażone we wkładki SFP28 25Gb SR czy wkładki SFP+ 10Gb?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla serwera TYP II wymagane jest wyposażenie portów sieciowych 10/25Gb w wkładki SFP28 25Gb SR.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy obowiązek udziału Wykonawcy w cyklicznych naradach przeglądu prac w siedzibie Zamawiającego (z częstotliwością maksymalnie 1 raz w miesiącu) dotyczy wyłącznie etapu wdrożenia (realizacji głównego przedmiotu umowy), czy rozciąga się również na cały 3-letni okres świadczenia usług wsparcia technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek osobistego udziału Wykonawcy w cyklicznych naradach w siedzibie Zamawiającego dotyczy wyłącznie etapu wdrożenia (realizacji głównego przedmiotu umowy). W okresie świadczenia 3-letniego wsparcia technicznego, cykliczne narady w siedzibie Zamawiającego nie są wymagane.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

03-06-2026

*nr. pr. Kuptian Sales
WA-13940*

DIREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-06-03

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: edyta.kwasniewska@wszkielce.pl

