Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

ISO 9001

EZ/243/2026/UG

Kielce 18.11.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na ***„Sukcesywne dostawy różnych leków ogólnych, antybiotyków, płynów infuzyjnych, żywienia, immunoglobulin dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach znak sprawy EZ/131/2026/UG.***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 6 w powiazaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1
Pakiet nr 22 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt w postaci granulatu do sporządzania roztworu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w postaci granulatu do sporządzania roztworu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2
Pakiet nr 35 poz. 1,2,3: Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu x 28 tabl. powlekanych? Czy Wykonawca może dokonać przeliczenia?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 tabletek powlekanych, po odpowiednim przeliczeniu ilości do pełnych opakowań, z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 3
Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Zamówienia będą składane zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

PRS
ISO 9001

Pytanie nr 4
Pakiet 23: W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna niedopuszczone przez Farmakopee, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o chłonności od 120 do 180 L/kg w zależności od użytkowania, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz których stopień pylenia nie przekracza 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane wapno sodowane do aparatów do znieczuleń było wapnem medycznym, spełniającym wymagania Farmakopei Brytyjskiej i Amerykańskiej, o chłonności CO_2 w zakresie od 120 do 180 l/kg, zawartości NaOH nieprzekraczającej 3% oraz stopniu pylenia nieprzekraczającym 0,3%. Pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5
Pakiet 23: Czy zamawiający będzie wymagał wapna w opakowaniach najczęściej oferowanych przez renomowanych producentów pochłaniaczy czyli 4,5 kg / 5L. Wapno oferowane w większych pojemnościach (5kg) cechuje się złą jakością produktu, nieregularnym kształtem oraz brakiem odpowiedniego upakowania oraz nie ma przełożenia na większa pochłanialność CO2.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowania wapna sodowanego w opakowaniach o pojemności 4,5 kg / 5 l.

Pytanie nr 6
Dot. zad. nr Pakiet nr 29 - Colestyraminum, Pakiet nr 34 -Mitomycinum: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla ww. leków do 21 dni rob. – produkty są sprowadzane w ramach importu docelowego.
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 7
Pakiet nr 23: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 23 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg?
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu o granulacie o wymiarach 4 × 2 mm. Oferowany produkt musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w odpowiedzi na pytanie nr 4, w szczególności w zakresie średnicy granulatu, zawartości NaOH i stopnia pylenia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o gramaturze 5 kg.

Pytanie nr 8
Czy w pakiet nr 2 poz. 1 (Aciclovirum) wymaga, produkt posiadał możliwość przechowywania przygotowanego roztworu przez 24h w temp. poniżej 25 stopni a parametry były potwierdzone w charakterystyce produktu leczniczego?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, dla którego przygotowany roztwór może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C, pod

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

PRS
ISO 9001

warunkiem że informacja ta znajduje potwierdzenie w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

Pytanie nr 9
Dotyczy Pakietu nr 35 poz.1-3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opakowania x 28 tabletek w ilości 54 opakowania ?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach po 28 tabletek, w liczbie 54 opakowań.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zapisu § 2 ust. 2 projektu umowy, tak aby umowa obowiązywała wyłącznie przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, bez możliwości jej przedłużenia
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy została przewidziana w § 2 ust. 2 wzoru umowy i służy zapewnieniu ciągłości dostaw w przypadku niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia w podstawowym okresie obowiązywania umowy. Przedłużenie wymaga uzgodnienia przez obie Strony i dokonania zmiany umowy na zasadach określonych w § 13 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 11
Pytanie nr 1, Pakiet nr 6 Jako producent zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostawy pilnej.
Odpowiedz: Zamawiający informuje, że postanowienie § 4 ust. 3 wzoru umowy dotyczące dostaw pilnych stosowane jest w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacjach wymagających zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie, mając na uwadze specyfikę asortymentu objętego Pakietem nr 6, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie obowiązku realizacji dostaw pilnych w odniesieniu do tego pakietu. W związku z powyższym § 4 ust. 3 wzoru umowy nie będzie miał zastosowania do Pakietu nr 6, co zostanie uwzględnione w umowie zawieranej z Wykonawcą.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zmianę postaci produktu leczniczego, tj. zaoferowanie tabletek zamiast tabletek powlekanych, kapsułek lub drażetek i odwrotnie, pod warunkiem zachowania tej samej substancji czynnej, dawki, drogi podania oraz równoważności terapeutycznej produktu, a także możliwości jego zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki i odwrotnie?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w fiolkach zamiast ampułek lub odwrotnie, pod warunkiem zachowania tej samej substancji czynnej, dawki, stężenia, postaci farmaceutycznej, drogi podania oraz możliwości zastosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

PRS
ISO 9001

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pojemnika na ampułkę i odwrotnie? (dotyczy leków do nebulizacji).
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w ampułkach zamiast pojemników jednodawkowych lub odwrotnie, pod warunkiem zachowania tej samej substancji czynnej, dawki i stężenia oraz możliwości bezpiecznego zastosowania produktu do nebulizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania, pod warunkiem zachowania wymaganej łącznej ilości substancji czynnej lub produktu wynikającej z zapotrzebowania określonego w formularzu cenowym. Przeliczenie należy wykonać do pełnych opakowań, z zaokrągleniem w górę. Nie dopuszcza się zaokrąglania ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu o innej gramaturze niż wskazana w formularzu cenowym, pod warunkiem zachowania wymaganej łącznej ilości produktu. Przeliczenie ilości należy wykonać do pełnych opakowań, z zaokrągleniem w górę. Dopuszczenie dotyczy opakowań o innej gramaturze, a nie zmiany składu, stężenia lub właściwości oferowanego produktu.

Pytanie nr 17
Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.
Odpowiedz: Tak, w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji pod pakietem.

Pytanie nr 18
Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.
Odpowiedz: Tak, w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji pod pakietem.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatów dopuszczonych do obrotu na podstawie jednorazowej zgody MZ, w sytuacji gdy tylko taki produkt leczniczy jest dostępny na rynku.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego dopuszczonego do

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

obrotu na podstawie jednorazowej zgody właściwego organ w sytuacji gdy tylko taki produkt leczniczy jest dostępny na rynku.

Pytanie nr 20
Czy zamawiający dopuszcza zmianę postaci leków np. tabletki na tabletki powlekane ew. kapsułki?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w postaci tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek, pod warunkiem zachowania tej samej substancji czynnej, dawki, drogi podania oraz równoważności terapeutycznej produktu. Oferowany produkt musi spełniać pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21
Czy zamawiający dopuszcza przeliczenia opakowań do pełnego opakowania w górę? Czy z podaniem np. do 2 miejsc po przecinku.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości opakowań do pełnych opakowań, z zaokrągleniem w górę. Nie dopuszcza się podawania ilości opakowań w wartościach ułamkowych, np. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 22
Dotyczy Pakietu 37 Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu Coxitex , z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.
Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania preparatu Coxitex w Pakiecie nr 37, ponieważ w tym pakiecie przedmiotem zamówienia jest: Brinzolamidum, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml, opakowanie zawierające 5 ml preparatu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie preparatu Coxitex w Pakiecie nr 35, w pozycjach obejmujących następujący asortyment:
- Etoricoxibum 30 mg × 30 tabletek powlekanych,
- Etoricoxibum 60 mg × 30 tabletek powlekanych,
- Etoricoxibum 90 mg × 30 tabletek powlekanych,
z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

Pytanie nr 23
Do §2 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dodanie wyrażenia: „Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.", a także o ograniczenie terminu na jaki możliwe będzie przedłużenie terminu obowiązywania umowy do 6 miesięcy.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przewidziany w § 2 ust. 2 wzoru umowy okres przedłużenia obowiązywania umowy wynoszący maksymalnie 12 miesięcy jest uzasadniony potrzebą zapewnienia ciągłości dostaw oraz możliwością niewykorzystania pełnego asortymentu w podstawowym okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie, przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga uzgodnienia przez obie Strony i dokonania zmiany umowy zgodnie z § 13 ust. 5 wzoru umowy, w formie pisemnego aneksu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

Pytanie nr 24
Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §3 ust. 2. wzoru umowy treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ kwestia dostaw produktów z krótszym terminem przydatności do użycia została uregulowana w § 3 ust. 8 wzoru umowy. Zgodnie z tym postanowieniem Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów z terminem przydatności do użycia wynoszącym minimum 6 miesięcy, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 25
Do §9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy: Prosimy o dopisanie słów: „(...) z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie będzie dłuższy niż termin ważności poszczególnych asortymentów będących przedmiotem umowy.".
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z obowiązującą gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż wskazany okres przydatności do użycia, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowienia.

Pytanie nr 26
Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) projektowanych postanowień umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zastrzeżona w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a wzoru umowy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji zobowiązań umownych przez obie Strony. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr27
Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) projektowanych postanowień umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 1 pkt 2 lit. b) w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 300,00 zł i wynosiła np. 0,5% wartości tej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (300,00 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353^1 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wysokość kary umownej określona w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b wzoru umowy ma na celu zapewnienie terminowej realizacji dostaw, co ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala oraz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienie umowy.

Pytanie nr 28
Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. c) projektowanych postanowień umowy: Mając na uwadze argumentację jak powyżej, prosimy o odpowiedź., czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 0,5% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Kara umowna określona w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. c wzoru umowy ma na celu zapewnienie terminowego usunięcia wad, braków lub niezgodności dostarczonego towaru z umową, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy Szpitala. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienie umowy.

Pytanie nr 29
Do §10 ust. 1 pkt 2 lit. d) projektowanych postanowień umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 50,00 zł za każde stwierdzone uchybienie?
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wysokość kary umownej określona w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. d wzoru umowy jest uzasadniona koniecznością zapewnienia należytej jakości realizowanych dostaw, w szczególności w zakresie właściwego opakowania, transportu zgodnego z zaleceniami producenta oraz wymaganych terminów przydatności do użycia dostarczanego asortymentu. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienie umowy.

Pytanie nr 30
Do §13 ust. 2 lit. e) oraz lit. f) wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 lit. e) oraz lit. f) poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §13 ust. 2 lit. e) oraz lit. f) jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.
W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. oraz 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.). Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 13 ust. 2 lit. e) oraz lit. f) wzoru umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanych postanowień wzoru umowy.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia oraz wynikające z nich zmiany przy sporządzaniu ofert.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych, zmiany parametrów, wielkości opakowań, przeliczenia ilości lub innych odstępstw od pierwotnych wymagań określonych w dokumentacji postępowania, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać takie zmiany w odpowiednim miejscu Formularza asortymentowo-cenowego, przy pozycji oraz pod opisem pakietu, którego dotyczą.

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:

- **termin składania ofert:** 26.11.2026 r. do godz. 10:00,
- **termin otwarcia ofert:** 26.11.2026 r. o godz. 10:30.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pL

Przedłużenie terminu składania ofert wynika z konieczności przygotowania i opublikowania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ze względu na charakter prowadzonego postępowania, realizowanego w procedurze o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, Zamawiający musi zapewnić odpowiedni czas na opracowanie wyjaśnień oraz ich udostępnienie wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.

Zamawiający uznaje za zasadne przedłużenie terminu składania ofert, tak aby Wykonawcy mieli zapewnioną możliwość zapoznania się z opublikowanymi wyjaśnieniami oraz odpowiedni czas na przygotowanie i złożenie ofert.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający zmienia treść pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą, nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 90 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.02.2027 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert."

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
[illegible]
19. 11. 2026

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

mgr [illegible] Wróblewska-Wacek
RADCA PRAWNY
KL-1220
19.11.2026 r.