



Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	269.10	269.00
Rzędna terenu istniejącego	269.10	269.00
Rzędna osi rurociągu [m]	267.48	267.38
Zagłębienie osi rurociągu	1.62	1.62
Odległości [m]	16,13	
Średnice, materiał	PE100_SDR11_zw 32×3,0	Spadek 5,2 ‰
Długość trasy [m]	0.00	16.13

B1

B2

Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl Zadanie: REMONT ODDZIAŁU CHOROÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH Adres obiektu: Kielce, ul. Radłowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017	FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
	Projektował:	mgr inż. Iwona Zalińska nr upr. SWK/0057/POOS/07	
	Opracował:	mgr inż. Monika Przegliska	
	Opracował:	mgr inż. Maciej Żanowicki nr upr. SWK/0123/POOS/07	
	Sprawdził:	mgr inż. Marcin Kochań nr upr. SWK/0123/POOS/07	
Branta:		SANITARNA	
Etap:		PROJEKT BUDOWLANY	
Data: 06.2012	Tytuł:		Revizja:
Skala: 1:100 1:500	PROFIL INSTALACJI WODY		SAN-Z2

