



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- stłup żelbetowy nośny
- ściana żelbetowa nośna
- ściana murowana nośna
- otwory w stropie
- ↑ rzędna wierzchołka konstrukcji
- ↓ rzędna spodu konstrukcji

DANE MATERIAŁOWE

BETON:	B30 (C25/30)
STAL ZBROJENIOWA:	A-IIIIN, BSt500S
KLASA EKSPOZYCJI:	XC1
OTULINA:	2,5cm

Atyki murować z bloczków z betonu komórkowego o gęstości max 500 kg/m<sup>3</sup>.

Generalny Wykonawca:

**GRUPA SZYMBUD**  
BUDUJEMY KOMPLEKSOWO

GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.j.  
ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice

Jednostka projektowa:

**PROINWEST**  
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015  
e-mail: biuro@proinvest.pl

Inwestor:

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce

Inwestycja

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu:	dz. nr. 390/13, obr. 0015 ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce	
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	
Nr proj.:	23-09-01	Branża: KONSTRUKCJA
Data:	12.2023	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Krystian Kalamus SLK/5237/POOK/14	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Aleksander Mojszeszek MAP/0181/PWBKb/18	
Tytuł:	SCHEMAT atyki nad 1. piętrem	
Rewizja:	A	Skala: 1:100 Rys.: K-04-00