Przekrój normalno-konstrukcyjny parkingu



Krawężnik bet. 15x30cm
na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
i ławie bet. z oporem bet. C12/15

Konstrukcja jezdni manewrowej i miejsc postojowych:	
8 cm - kostka betonowa	
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	E2≥130MPa
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31,5mm	
50 cm - warstwa z gruntu niewysadzinowego - piasku	

Przekrój normalno-konstrukcyjny chodnika



Obrzeże bet. 8x30cm
na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
i ławie bet. z oporem bet. C12/15

Konstrukcja chodnika:	
8 cm - kostka betonowa	
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4	E2≥80MPa
15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31,5mm	
20 cm - warstwa z gruntu niewysadzinowego - piasku	

Przekrój normalno-konstrukcyjny na połączeniu parkingu z istniejącą jezdnią z betonu asfaltowego (bitumiczną)



Krawężnik bet. 15x30cm
na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
i ławie bet. z oporem bet. C12/15

Generalny Wykonawca:	GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.j. ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice
Jednostka projektowa:	PROINWEST ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015 e-mail: biuro@proinwest.pl
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce
Inwestycja	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą
Adres obiektu:	ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Opracowanie:	PROJEKT TECHNICZNY
Nr proj.: 23-09-01 / Data: 01.2024	Branża: DROGOWA

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Łukasz Kwaśniak upr. nr SWK/0147/POOD/12	

Tytuł:	PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE		
Rewizja: A	Skala: 1:50	Rys.:	PT-DR-002