



UWAGA
Rysunek zbrojeniowy nie jest podstawą do odczytywania i wykonywania geometrii konstrukcji żelbetowej.
Taką podstawę stanowi rysunek szalunkowy konstrukcji.
Rysunek zbrojeniowy służy jedynie do odczytywania geometrii oraz lokalizacji prętów zbrojeniowych.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I OPISEM POSZCZEGÓLNYCH BRĄZ.
WSZELKIE PRZEBIEGA INSTALACYJNE ODCZYTYWAĆ Z RYS. BRĄZOWYCH.

- UWAGI:
- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
 - Zabrania się odmierzania wymiarów ze skali rysunku.
 - Dokładna lokalizacja otworów wg projektów branżowych.
 - W razie konieczności zbrojenie dopasować do szalunku docinając lub zwiększając zakłady prętów.
 - Rysunek rozpatrywać wraz z rys. zbrojeniowymi pozostałych elementów, rys. szalunkowymi, projektem architektury i projektami branżowymi.
 - PRZED ZABETONOWANIEM UMIEŚCIĆ STARTERY SŁUPÓW I ŚCIAN WYŻSZEJ KONDYGNACJI!
 - Strop żelbetowy wylewać wraz z wieńcami i podciągami, nie zapominać o zbrojeniu nadciągów.
 - zbrojenie podciągów zakotwić w wieńcach lub na odwrót na dt. min 50φ
 - Wymiary prętów w osi
 - Długość zakotwienia i zakotwu do prętów 50φ
 - Pręty główne w elementach z wykazem za mb wykonać z dłuższy

UWAGI OGÓLNE:

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO, ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRĄZOWYCH
WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI PRZEPROWADZONO DLA PROJEKTOWANEGO
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU, WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ
DODATKOWEJ ANALIZY KONSTRUKCJI

BETON B37 (C30/37)
KLASA EKSPOZYCJI: XC1
- STAL A-IIIN (B500SP)
Ø - STAL A-I (St3S)

Investor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015
Kielce

4ideA

BIURO PROJEKTOWE

Projektant

mgr inż. Tomasz Owsiak

Opracował:

mgr inż. Natalia Marfica

Sprawił:

mgr inż. Wojciech Kulicki

Rev.:

0

Numer Uprawnień

SWK/0128/POCK/09
specjalność: architektura
budowlana bez ograniczeń

SWK/0161/PWBKb/19
specjalność: konstrukcja
budowlana bez ograniczeń

Skala:

1:100

Nr rys:

K-23

Data

20.04.2025

Podpis